

# **BIG WHITE 2017**

# SCHÖN. GUT. SLV.

SLV steht seit vielen Jahren für ein großes Portfolio an hochwertigen Leuchten für indoor und outdoor. Was allen Lösungen gemeinsam ist: hochwertige, getestete Produktqualität, modernste Technologien und attraktive Designs. Überzeugen Sie sich selbst davon. Mit dem neuen Big White 2017. Viel Spaß dabei.



## KUNDENZUFRIEDENHEIT

Wir legen großen Wert darauf, Ihnen einen exzellenten Service zu bieten. Unser engagiertes Team ist für Sie persönlich erreichbar: **Montag bis Freitag, 8:00 – 18:00 Uhr**. Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder besuchen unser Bestellportal „Mein SLV“ unter [slv.com](http://slv.com).

### ZENTRALE

**SLV GmbH**  
Daimlerstraße 21-23  
52531 Übach-Palenberg

**Montag bis Freitag:**  
08:00 – 18:00 Uhr

**Zentrale:**  
+49 2451 – 4833 – 0  
[slv.com](http://slv.com)

### VERTRIEB INTERNATIONAL

**Rufnummer:**  
+49 2451 – 4833 – 355

**Faxnummer:**  
+49 2451 – 4833 – 179

**Mail:**  
[export@slv.de](mailto:export@slv.de)

### LOGISTIKCENTER

**SLV GmbH**  
Werkstraße 8-10  
52531 Übach-Palenberg

### VERTRIEB

**Montag bis Freitag:**  
08:00 bis 18:00 Uhr

**Rufnummer:**  
+49 2451 – 4833 – 333

**Faxnummer:**  
+49 2451 – 4188 – 0  
+49 2451 – 4188 – 8

**Mail:**  
[info@slv.de](mailto:info@slv.de)

### KUNDENSERVICE

**Montag bis Donnerstag:**  
08:00 – 17:00 Uhr

**Freitag:**  
08:00 – 14:30 Uhr

**Rufnummer Kundenservice/Retouren:**  
+49 2451 – 4833 – 600

**Faxnummer:**  
+49 2451 – 4833 – 519

**Mail:**  
[service@slv.de](mailto:service@slv.de)

### ABHOLLAGER

**Montag bis Donnerstag:**  
08:00 – 16:30 Uhr

**Freitag:**  
08:00 – 14:00 Uhr

**Rufnummern Abhollager:**  
+49 2451 – 4833 – 361  
+49 2451 – 4833 – 362

**Faxnummer:**  
+49 2451 – 4833 – 369

**Mail:**  
[abholler@slv.de](mailto:abholler@slv.de)



**HIGHLIGHTS & NEUHEITEN & FAMILIEN****006 - 031**

Neue Themen im Big White 2017 .....	006 - 013
Neue Produkte im Big White 2017 .....	014 - 021
Die SLV Produkt-Familien .....	022 - 031

**BASISPRODUKTE****032 - 313**

Tischleuchten .....	032 - 045
Standleuchten .....	046 - 071
Pendelleuchten .....	072 - 149
Wandleuchten .....	150 - 225
Deckenleuchten .....	226 - 265
Wand- und Deckenleuchten .....	266 - 313

**STROMSCHIENEN-SYSTEME****314 - 419**

Hochvolt-Stromschiene 3Phasen .....	314 - 357
Hochvolt-Stromschiene 1Phasen .....	358 - 393
Hochvolt-Stromschiene Easytec® II .....	394 - 403
Niedervolt-Stromschiene   Vitrinenschiene .....	404 - 413
Niedervolt-Seilsystem .....	414 - 419

**EINBAULEUCHTEN****420 - 529**

Einbauleuchten Großserien .....	420 - 473
Einbauleuchten Kleinserien und Einzellösungen .....	474 - 529

**OUTDOOR****530 - 717**

Lichtobjekte .....	530 - 539
Wege- und Standleuchten .....	540 - 577
Spießleuchten .....	578 - 593
Strahler .....	594 - 601
Fassadenbeleuchtung .....	602 - 611
Wand- und Deckenleuchten .....	612 - 673
Wandeinbauleuchten .....	678 - 683
Deckeneinbauleuchten .....	684 - 687
Bodeneinbauleuchten .....	688 - 717

**SICHERHEIT****718 - 725**

Sicherheitslösungen .....	718 - 725
---------------------------	-----------

**PROFIL - LÖSUNGEN & DEKORATIVES LICHT****726 - 775**

Funktions-Profile .....	730 - 736
Profi-Profile .....	737 - 744
Dekorative Profile .....	745 - 751
LED-Strips .....	752 - 771
Lichtbalken .....	772 - 775

**SYSTEMLÖSUNGEN****776 - 797**

Übersicht .....	776 - 779
SLV CONTROL BY TRUST .....	786 - 793
SLV COLOR CONTROL .....	782 - 785
SLV VALETO® SMART SYSTEM .....	794 - 797
SLV EASY LIM® .....	780 - 781

**ZUBEHÖR****798 - 815**

Zubehör .....	798 - 815
---------------	-----------

**LEUCHTMITTEL****816 - 845**

Allgemein .....	820 - 823
LED-Leuchtmittel .....	824 - 841
Leuchtstofflampen .....	842 - 845

**INDEX****846 - 866**


Alphabetisch .....	846 - 857
Numerisch .....	858 - 865
Symbolerklärung .....	U5

## HIGHLIGHTS 2017



009

Neue Themen im Big White 2017



010

## 006 - 013



068

## FAMILIEN




022

Die SLV Produkt-Familien



023



029

## 022 - 031

## NEUHEITEN

## 014 - 021




014



014



017



017



020



018

Neue Produkte im Big White 2017

## BASISPRODUKTE

## 032 - 313



032

Tischleuchten



046

Standleuchten




072

Pendelleuchten



150

Wandleuchten



226

Deckenleuchten



266


Wand- und  
Deckenleuchten

## STROMSCHIENEN-SYSTEME

## 314 - 419




314

Hochvolt-Stromschiene  
3Phasen


358

Hochvolt-Stromschiene  
1Phasen

394

Hochvolt-Stromschiene  
Easytec® II

404

Niedervolt-Stromschiene  
| Vitrinenschiene

412

Displayleuchten



414


Niedervolt-Seilsystem

## EINBAULEUCHTEN

## 420 - 529




424

Einbauleuchten  
Großserien


451




459



470



482

Einbauleuchten  
Kleinserien

497

**OUTDOORLEUCHTEN**

530 - 717




Lichtobjekte

530



Wege- und  
Standleuchten

540



Spießleuchten

578




Strahler

594



Fassadenbeleuchtung

602




Wandleuchten

612



Deckenleuchten

612



Wand- und  
Deckenleuchten

612




Wandeinbauleuchten

678



Deckeneinbauleuchten

684



Bodeneinbauleuchten

688

**PROFILE**

726 - 775



Funktions-Profile

730



Profi-Profile

737



Dekorative Profile

745



LED-Strips

752



Lichtbalken

772

**SYSTEMLÖSUNGEN**

776 - 797

**SICHERHEITSLÖSUNGEN**

718 - 725



SLV CONTROL  
BY TRUST

786



SLV COLOR  
CONTROL

782



SLV VALETO® SMART  
SYSTEM

794



SLV EASY LIM®

780



Sicherheitslösungen

718

**ZUBEHÖR**

798 - 815

**LEUCHTMITTEL**

816 - 845



Zubehör

811



815



Allgemein

820



LED-Leuchtmittel

824



Leuchtstofflampen

842

# GUTE GRÜNDE BEIM THEMA LICHT SLV EINZUSCHALTEN.

SLV MORE THAN LIGHT – LICHT GESTALTEN. FÜR SIE.

Seit mehr als 35 Jahren sorgen wir dafür, dass Licht sich stetig weiterentwickelt – mit innovativen Lichtlösungen für den Innen- und Außenbereich. Wir bieten für nahezu alle denkbaren Räume und Anwendungen die passenden Leuchten: für Wohnräume, Büros, Hotels, Gastronomie, Messe- und Ladenbau. Mit über 400 Mitarbeitern in 38 Ländern sind

wir ein zuverlässiger und kompetenter Partner für Elektrohandwerk und Handel, Bauhandwerk, Laden- und Messebauer, Garten- und Landschaftsbauer, Veranstaltungstechniker, Architekten und Lichtplaner. Wir sind serviceorientiert, pragmatisch und dynamisch – mit SLV sind Sie immer am Puls der Zeit.



## WIR BLEIBEN UNS TREU.

MIT INNOVATIVEN PRODUKTEN UND LÖSUNGEN ÜBER 850 SEITEN.

Mit unserem Hauptkatalog BIG WHITE 2017 präsentieren wir Ihnen über 600 Neuheiten für vielfältige Einsatzbereiche, überzeugend in Form und Funktion. Ob dekorative Beleuchtung, professionelle Lösungen oder intelligente Lichtsteuerungssysteme – SLV bietet Ihnen stets innovative Beleuchtungskonzepte. Mit SLV sind Sie am Puls der Zeit, da wir

aktuelle Design- und Technologie-Trends aufnehmen. Dabei können Sie sich bei allen SLV Produkten auf unsere hohe, geprüfte Qualität verlassen. Durch unsere hervorragende Lieferperformance beliefern wir Sie, unsere Kunden und Partner, weltweit extrem schnell und zuverlässig – und das zu fairen Preisen.

# 4 SÄULEN UNSERER MARKE.

01 |



QUALITÄT.  
ENGINEERED IN GERMANY.  
DESIGNED IN EUROPE.

Für all unsere Produkte gilt ein hoher Anspruch an Design und Engineering. Technisch entwickeln wir unsere Produkte in unserer Zentrale in Deutschland. Das Design entsteht hauptsächlich mit kreativen Designern in Europa. Unser hochmodernes Labor in Übach-Palenberg testet unsere Produkte auf Herz und Nieren – von EMV über Energieeffizienz und Lichtqualität, bis hin zur Spritzwasser- und Witterungsbeständigkeit steht hier abschließend alles auf dem Prüfstand.

02 |



DESIGN- UND TECHNOLOGIETRENDS:  
FOKUSSIERT AUF FASZINATION UND FUNKTION.

Wir achten auf die inneren und äußeren Werte, damit unsere Produkte nicht nur dem Auge des Betrachters gefallen, sondern auch den hohen Marktanforderungen, wie Effizienz und Langlebigkeit genügen. Wir spüren frühzeitig aktuelle Design- und Technologie-Trends auf. So entsteht in unserem ideenstarken Inhouse-Designteam sowie in Kooperation mit renommierten Produktdesignern und führenden Technologie-Partnern jedes Jahr eine Vielzahl neuer Produkte. SLV Produkte machen Freude.

03 |



EXTREM HOHE LIEFERPERFORMANCE:  
WIR SIND IHR WARENLAGER.

Wir liefern weltweit extrem schnell und zuverlässig, damit Ihre Produkte sofort für Sie verfügbar sind. Dahinter steckt unser hocheffizientes Logistikzentrum, in dem 98% unserer 3.500 Produkte ständig verfügbar sind. Sobald Sie Ihre Ware bestellt haben, ist sie auch schon auf dem Weg: innerhalb Deutschlands beliefern wir Sie in 24 Stunden, in Teilen Europas innerhalb von 48 Stunden.

04 |



PREIS UND LEISTUNG:  
EIN AUSGEWOGENES VERHÄLTNISS.

Bei SLV erhalten Sie ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Damit Sie immer mit dem besten Ergebnis rechnen können. Hohe Qualität, neueste Design- und Technologietrends sowie höchste Lieferperformance zeichnen uns aus – und das zu attraktiven Preisen. Testen Sie uns.



## SLV EASY LIM®



DIE EINFACHE LICHTSTEUERUNG FÜR LED-STRIPS.

SLV EASY LIM® ist das fernbedienbare Lichtsteuerungssystem mit verschiedenen Dimmstufen und Farbprogrammen, speziell für Anwendungen mit SLV LED-Strips. Ob mit weißem oder farbigem Licht, mit SLV EASY LIM® können Sie

professionell Lichtakzente setzen und die Lichtstimmung flexibel anpassen. Ganz gleich wo, es eignet sich für den privaten und professionellen Einsatz.

## SLV COLOR CONTROL.




IHR KOMPLETTSYSTEM ZUR FARBLICHTSTEUERUNG.

Mit SLV COLOR CONTROL können Sie ganz nach Vorliebe das Farblight Ihrer RGB/W-Geräte im Innenbereich individuell steuern. Über Funk, Wandbedienpanel oder mit der optionalen Bluetooth-Erweiterung zur Steuerung via App. Das

System SLV COLOR CONTROL arbeitet nach dem Master-Slave-Prinzip und lässt sich jederzeit erweitern. Ihre Stimmung entscheidet: ob rotes, gelbes, blaues, grünes Licht oder eine dimmbare weiße Grundbeleuchtung.

## SLV CONTROL BY TRUST.



### DIE KOMFORTABLE FUNKLÖSUNG FÜR IHR HAUS.

Ganz komfortabel, ganz ohne Kabel. Mit SLV CONTROL BY TRUST lassen sich Beleuchtung, Jalousien und vieles mehr bequem via Funk-Fernbedienung oder Smartphone-App steuern und dimmen – von wo Sie wollen. Schalter können einfach nachträglich angebracht werden, ohne lästiges

Aufstemmen von Wänden zur Verlegung neuer Stromkabel. Wenn gerade mal keine Hand für den Lichtschalter frei ist, kann die Beleuchtung sogar über Bewegungsmelder gesteuert werden. Vieles ist machbar – mit der intelligenten Funklösung von SLV.

## SLV VALETO® SMART SYSTEM.




### IHRE STEUERUNG FÜR EIN SMARTES ZUHAUSE.

Starten Sie mit SLV VALETO® SMART SYSTEM in ein neues Zeitalter der Licht- und Haussteuerung. SLV VALETO® SMART SYSTEM basiert auf einem etablierten, zukunftssicheren Systemstandard für die Hausautomation (ZigBee®). Damit bietet es die bestmögliche Flexibilität und Kompatibilität mit aktuellen oder zukünftigen Komponenten. Möchten Sie nur ein paar Ihrer vorhandenen Leuchten per Fernbedie-

nung steuern? Oder wünschen Sie ein erweiterbares System fürs gesamte Haus? SLV VALETO® SMART SYSTEM erfüllt nahezu all Ihre Vorstellungen und kann – ganz nach Belieben – Leuchte für Leuchte aufgebaut werden. Es ist vollkommen modular und passt sich daher Ihren Bedürfnissen optimal an – mit Lösungen für eine Leuchte, einen Raum oder für die gesamte Wohnumgebung.

Sie finden detaillierte Informationen und unser Produktportfolio im Kapitel Systemlösungen.





#### Montagefläche



#### Befestigungstyp



#### Erweiterungen



# SLV LED-PROFILE. EINFACH KONFIGURIEREN.

MASSGESCHNEIDERTE  
PROFIL-LÖSUNGEN AUS HOCHWERTIGEM ALUMINIUM.

Unser großes Portfolio an LED-Profilen erfüllt Ihre Wünsche und Vorstellungen für Ihre Beleuchtungsplanung. Ganz gleich, ob Sie funktionale Lösungen zur Treppenbeleuchtung suchen, Fußleisten mit Beleuchtungseffekt möchten oder individuelle Profil-Lösungen benötigen.

Mit unserem neuen Konfigurator können Sie Raumszenarien und Anwendungslösungen für LED-Profile schnell und einfach erstellen. Als Ergebnis erhalten Sie ein komplettes Baukastensystem für die direkte Bestellung. Nach Übermittlung Ihres gewünschten Szenarios schneiden wir Ihnen die Profile passgenau zu und liefern Ihnen die LED-Profile inklusive aller ausgewählten Komponenten – auf Wunsch auch direkt zur Baustelle.



Gleich starten und unter [slv.com](http://slv.com)  
Ihr individuelles LED-Profil Szenario konfigurieren.

## GUTE GRÜNDE.



- Planung individueller Raumszenarien
- Zusammenstellung von SLV LED-Profilen und passender Komponenten
- Einfache Bestellung per SLV Webshop
- Passgenauer Profil-Zuschnitt
- Direkte Lieferung eines Baukastensystems



Sie finden detaillierte Informationen und unser Produktportfolio im Kapitel LED-Profile.





# SLV FENDA. MIX & MATCH.



LEUCHTENSYSTEM FÜR TISCH-, STAND-, PENDEL-,  
DECKENLEUCHTEN UND STROMSCHIENENSYSTEME

## LEUCHTEN NACH LUST UND LAUNE KOMBINIEREN.


Mit dem SLV FENDA MIX & MATCH System können Sie Ihrem Zuhause unkompliziert und schnell ein neues Aussehen verleihen. Ob als gezielter Farbakzent oder farblich passend zum gesamten Ambiente – mit der Farb- und Materialvielfalt der SLV FENDA Leuchtschirme können Sie Ihre individuellen Tisch-, Stand-, Pendel- und Deckenleuchten kreieren. SLV FENDA Leuchten sind auch für Stromschienensysteme erhältlich.

## EIN SYSTEM, VIELE MATERIALIEN.

Passend zu den Leuchtschirmen in verschiedenen Farben, gibt es die kombinierbaren Pendelabhängungen oder Leuchtenfüße und Rosetten in hochwertigen Oberflächen. Ob lackiert, aluminium gebürstet, ob Chrom oder Beton – es gibt nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten.

## MAXIMALE FLEXIBILITÄT.

Mit dem SLV FENDA MIX & MATCH System bleiben Sie im Trend. Durch simples, werkzeugloses Wechseln der Leuchtschirme können Sie jederzeit flexibel auf sich verändernde Umgebungen reagieren. Die Vielfältigkeit der Farben und Materialien decken zahlreiche Einrichtungstile und Stimmungen ab. Einfach den Leuchtschirm in neuer Farbe oder Größe wählen und schon erstrahlen Ihre Räume in neuem Licht.



INDOOR  
TischleuchtenFENDA  
Ø 15 cm

037

FENDA  
Ø 30 cm

037

FENDA  
Leuchtenfuß, Tripod

035

FENDA  
Leuchtenfuß, Single

035

FENDA  
Leuchtenfuß, Single  
Beton

035

PHELIA



041

LISENNE



042

BRENDA  
LED

043

BRENDA  
LED – Wireless charging

043

INDOOR  
Standleuchten

PHELIA



060

WORKLIGHT LED  
mit Fernbedienung

051

I-LINE  
TOUCH

055

TONIA  
LED

053

MAKE01  
Licht- & Soundobjekt

069

FENDA  
Ø 15 cm

059

FENDA  
Ø 30 cm

059

FENDA



059

FENDA



058






**INDOOR**  
Pendelleuchten

<p><b>SOBERBIA 31</b></p>  <p>075</p>	<p><b>SOBERBIA 80</b></p>  <p>075</p>	<p><b>MEDO RING 60</b> LED</p>  <p>087</p>	<p><b>MEDO RING 90</b> LED</p>  <p>087</p>	<p><b>MEDO 30</b> LED</p>  <p>082</p>	<p><b>MEDO 90</b> LED</p>  <p>083</p>
--	--	---	---	--	--

<p><b>FENDA</b> Ø 15 cm</p>  <p>109</p>	<p><b>FENDA</b> Ø 30 cm</p>  <p>109</p>	<p><b>FENDA</b> Pendelabhängung</p>  <p>108</p>
--	--	--

<p><b>PARA BOWL</b> LED</p>  <p>089</p>	<p><b>PARA CONE 30</b></p>  <p>097</p>	<p><b>BRENDA</b></p>  <p>129</p>	<p><b>PARA 380</b></p>  <p>132</p>	<p><b>LISENNE</b></p>  <p>125</p>	<p><b>RETO</b></p>  <p>126</p>
--	---	---	---	--	---

<p><b>SUPROS 78</b></p>  <p>119</p>	<p><b>SUPROS</b></p>  <p>119</p>	<p><b>TINTO</b> E27</p>  <p>121</p>	<p><b>HELIA 30</b> LED</p>  <p>124</p>	<p><b>HELIA 40</b> LED</p>  <p>124</p>
--	---	--	---	---

<p><b>AIXLIGHT®</b> R2 Office LED</p>  <p>142</p>	<p><b>AIXLIGHT®</b> R2 Office LED</p>  <p>142</p>	<p><b>AIXLIGHT®</b> R2 Duo LED</p>  <p>143</p>	<p><b>AIXLIGHT®</b> R2 Square LED</p>  <p>143</p>	<p><b>AIXLIGHT®</b> R2 Long LED</p>  <p>143</p>
--	--	---	--	--

<p><b>I-PENDANT PRO</b> Premium</p>  <p>134</p>	<p><b>OPEN GRILL</b> Double twist, LED</p>  <p>137</p>	<p><b>OPEN GRILL</b> Single twist</p>  <p>145</p>	<p><b>Q-LINE</b> Single LED</p>  <p>145</p>	<p><b>Q-LINE DALI</b> Single LED, dimmbar</p>  <p>145</p>	<p><b>HANG UP2</b></p>  <p>147</p>
--	---	--	---	--	---

<p><b>WORKLIGHT</b> LED</p>  <p>147</p>	<p><b>WORKLIGHT</b> LED Sensor</p>  <p>147</p>	<p><b>GLENOS</b> 1m</p>  <p>149</p>	<p><b>GLENOS</b> 2m</p>  <p>149</p>
--	---	--	---

**INDOOR**  
Wandleuchten

<b>SOBERBIA</b> LED  155	<b>PLATES</b>  163	<b>BRENDA</b> LED  159	<b>BRENDA</b> LED  159	<b>LISENNE</b>  157	<b>PHELIA</b>  168	<b>KARPO</b> LED  169
<b>WAVE WALL</b> 45, LED  181	<b>PLASTRA</b> Cone  189	<b>WL 149</b> LED  191	<b>CHROMBO</b> LED  191	<b>CARISO WL-3</b> LED  199	<b>CARISO WL-4</b> LED  199	<b>RETRO</b> LED  208
<b>SUPROS 78</b> LED  211	<b>SUPROS</b> LED  211	<b>GLENOS</b> Spiegelleuchte, LED  215	<b>L-LINE 60</b> LED  217	<b>L-LINE 120</b> LED  217	<b>SEDO 14</b> LED  221	<b>DEVIN</b> Single/Double, LED  223

**INDOOR**  
Deckenleuchten

<b>SUPROS</b> LED  241	<b>FENDA</b> Ø 15 cm  231	<b>FENDA</b> Ø 45 cm  231				
<b>OCCULDAS 13</b> LED  242	<b>OCCULDAS 13</b> MOVE, LED  243	<b>MOLDI 46</b> Sensor, LED  245	<b>MARONA</b> LED  245	<b>MEDO 30</b> LED  250	<b>MEDO 90</b> LED  251	<b>RETRO</b> LED  265

**INDOOR**  
Wand- und  
Deckenleuchten








<b>KARPO</b> 1 Spot, LED  297	<b>KARPO</b> 2 Spots, LED  297	<b>MARONA</b> LED  303	<b>PROFUNO</b>  310	<b>OPEN GRILL</b> LED  311	<b>SIGHT 60</b> LED  313	<b>SIGHT 115</b> LED  313
---	--	--	--	---	--	---



**INDOOR**  
Hochvolt-  
Stromschiene  
3Phasen

<b>AVO</b>	<b>SUPROS 78</b> LED	<b>SUPROS</b> LED	<b>SPOT T</b> LED	<b>STRUCTEC</b> LED	<b>DANCER</b> LED	<b>PHELIA</b>
						
318	331	331	335	343	345	346

**INDOOR**  
Hochvolt-  
Stromschiene  
1Phasen,  
Easytec® II,  
Niedervolt-  
stromschiene,  
Vitrinenschiene

<b>AVO</b>	<b>STRUCTEC</b>	<b>GX53</b>	<b>M-TRACK</b> SPOT	<b>DISPLAYLEUCHE</b> SPOT DOWN	<b>DISPLAYLEUCHE</b> SPOT STRAIGHT	<b>DISPLAYLEUCHE</b> STICK DOWN
						
364	380	400	407	413	413	413






**INDOOR**  
Einbauleuchten  
Großserien







<b>AIXLIGHT® 3</b> QPAR111	<b>AIXLIGHT® 3</b> QR111	<b>AIXLIGHT® 1</b> LED	<b>AIXLIGHT® 2</b> LED	<b>HORN-T</b> QPAR111
				
459	461	462	462	471

**INDOOR**  
Einbauleuchten  
Kleinserien

<b>PLASTRA</b>	<b>PLASTRA</b>	<b>PLASTRA</b>	<b>TRITON MINI</b> LED	<b>DL 126</b> LED
				
476	476	476	486	489

<b>H-LIGHT 1</b> LED	<b>H-LIGHT 2</b> LED	<b>H-LIGHT 3</b> LED	<b>OCCULDAS 14</b> LED	<b>OCCULDAS 14</b> MOVE LED
				
507	507	507	509	509

<b>KARPO</b> LED	<b>SUPROS 78</b> LED	<b>SUPROS 78</b> LED	<b>SUPROS LED</b> 3000K & 4000K	<b>SUPROS LED</b> 3000K & 4000K
				
515	516	516	518	519

<b>DOWNLIGHT 23</b> LED, 3000-4000K	<b>I-VIDUAL LED-Panel</b> 600x600 & 620x620	<b>MEDO 30</b> Rahmenlos, LED	<b>MEDO 30</b> Einbaurahmen, LED	<b>MEDO 90</b> Rahmenlos, LED	<b>MEDO 90</b> Einbaurahmen, LED
					
520	523	524	526	525	527

**OUTDOOR**  
 Lichtobjekte

OMNICUBE



533

KENGA



533

CUBIX 1



536

MAKE01

Licht- &amp; Soundobjekt



539

**OUTDOOR**  
 Wege- und-  
 Standleuchten

BENDO 80

LED



572

BENDO 225

LED



572

TRUST 30

LED



572

TRUST 60

LED



572

HELIA

LED



573

HELIA

LED



573

WEGELEUCHTE S

LED 4000K



577

WEGELEUCHTE L

LED 4000K



577

**OUTDOOR**  
 Spießleuchten,  
 Strahler,  
 Fassaden-  
 beleuchtung

SYNA

LED



593

DASAR

PROJECTOR

12V-24V



597

DASAR

PROJECTOR

230V



597

SPOODI 20

LED



599

SPOODI 31

LED



599

MILOX 1

LED



601

MILOX 2

LED



601

FLAC BEAM®

LED



607

GALEN

LED, 60cm



609

WEGELEUCHTE S

LED 4000K



611

WEGELEUCHTE L

LED 4000K



611

**OUTDOOR**  
Wandleuchten

**DELO**  
LED



621

**OUT-BEAM**  
up/down, LED



636

**HELIA**  
up/down, LED



645

**SST 304**  
QPAR51



647

**SST 316**  
LED



647

**PHOTONIA**



648

**TRUST**  
LED



649

**HELIA**  
LED



653

**TODAY**  
LED



657

**HELIA**  
LED



658

**HELIA**  
LED



663

**HELIA**  
LED



663

**OUTDOOR**  
Wand- und  
Deckenleuchten

**DECKENLEUCHE**  
62/118/146 LED



669

**TERANG 2 XL**  
LED, Sensor



671

**OUTDOOR**  
Wandeinbau-  
leuchten

**ADI**  
LED



678

**OUTDOOR**  
Bodeneinbau-  
leuchten

**DASAR® 100**  
PREMIUM  
LED



713

**DASAR® 100**  
PREMIUM  
LED



711

**DASAR® 150**  
PREMIUM  
LED



714

**DASAR® 150**  
PREMIUM  
LED



715

**DASAR® 180**  
PREMIUM  
LED



716

**DASAR® 180**  
PREMIUM  
LED



717

**INDOOR**  
Sicherheits-  
lösungen

**P-LIGHT 27 & 27 PL**   **P-LIGHT 33 & 33 PL**   **P-LIGHT**


721



723



724

**P-LIGHT**

725

**P-LIGHT**

725

**F-LIGHT**

725

**F-LIGHT**  
Blende

725

**F-LIGHT**  
Blende

725

**INDOOR**  
Profil-Lösungen
**GLENOS**  
Industrie-Profil flach

738

**GLENOS**  
Industrie-Profil gewölbt


739

**GLENOS**  
Profi-Profil 4970

741

**GLENOS**  
Linear-Aufbau-Profil  
2713

745

**GLENOS**  
Linear-Einbau-Profil  
3314

746

**INDOOR**  
Dekoratives  
Licht,  
Lichtbalken
**PROFIL-STRIP**  
X-SLIM, 24V

766

**PROFIL-STRIP**  
SELECT, 24V, 0,8

767

**PROFIL-STRIP**  
STAND, 24V

767

**PROFIL-STRIP**  
STAND, 24V

768

**PROFIL-STRIP**  
STAND, 24V

768

**FLEX-STRIP**  
LED RGB, 24V

769

**BATTEN LED**

774

**SLV SYSTEM-  
LÖSUNGEN**  
SLV CONTROL  
BY TRUST,  
SLV VALETO®  
SMART  
SYSTEM
**STECKDOSEN-  
SCHALTER** UK

793

**STECKDOSEN-  
SCHALTER** IT

793

**STECKDOSEN-  
SCHALTER** BE/FR  
INDOOR

793

**STECKDOSEN-  
SCHALTER** BE/FR  
OUTDOOR

793

**VALETO® BOX**  
STEUERMODUL  
ON / OFF

797

**VALETO® BOX**  
STEUERMODUL  
1-10V DIM

797

**VALETO® BOX**  
STEUERMODUL  
TRIAC DIM

797

**VALETO®**  
BULB LED E27

796

**VALETO®**  
BULB LED GU10

796

**VALETO®**  
BEWEGUNGS-  
SENSOR

796

**VALETO®**  
TÜRSCHLIESS-  
SENSOR

796

**VALETO®**  
GATEWAY

797

**VALETO®**  
FERNBEDIENUNG

797

ZUBEHÖR

**WORKLIGHT LED**  
Fernbedienung



815

**WORKLIGHT LED**  
Wandhalter für Fernbedienung



815

**GLENOS**  
Deckenrosette



801

**HAKEN**  
für Deckenmontage



803

**HAKEN**  
Kabelklemme



803

**LED NETZTEIL**  
150W



812

**LED-TREIBER**  
50W



813

**LED-TREIBER**  
30W



814

**LED-TREIBER**  
10W



812

LEUCHT-  
MITTEL

**G9 LED, 2W**



824

**G9 LED, 2,5W**



824

**R7S LED,**  
5,5W, 6,5W, 10,5W



825

**GX 5,3 LED, 5W**



826

**LED GU10,**  
6W,7,2W



828

**LED GU10,**  
5,5W, dimmbar



828

**LED GU10, 5,3W,**  
dimmbar  
mit Fernbedienung



828

**LED SMD GU10,**  
4,3W



828

**QPAR51 MODUL,**  
13W



841

**LED ENGINE,**  
SCHUTZKLASSE,  
13W



841

**QPAR51 MODUL,**  
13W



841

**LED GU10,**  
6,5W, 7W,  
DIMMBAR



829

**LED GU10,**  
7W, variabler  
Abstrahlwinkel



829

**PHILIPS LED QRB,**  
G53, 11W



830

**PHILIPS LED QRB,**  
G53, 15W



832

**LED QR111,**  
11,5W



832

**LED QR111,**  
10,5W



834

**LED GU10,**  
6,5W



834

**LED E14,**  
3,4W, 6,5W



836

**LED E27,**  
5W



837

**LED E27,**  
4,8W, 6,8W



837

**LED E27,**  
9,4W, 11W



838

**LED E27,**  
8W



838

**LED E27,**  
11,5W



838

**LED E27,**  
18W



839

**LED E27,**  
11W




839

**FENDA**

MIX & MATCH  
Modulares System,  
maximale Flexibili-  
tät, einheitliche  
Gestaltung

**TENORA**

Verchromte Arme,  
feine Textilschirme,  
besonders geeig-  
net für verwinkelte  
Räume oder Dach-  
schrägen

**SOPRANA**

Gebürstete  
Oberfläche, sehr  
widerstandsfähig,  
für den privaten  
als auch für den  
HoReCa Bereich

**SOPRANA  
OVAL**

Eleganter Klassiker,  
schmaler Textil-  
schirm, geeignet  
auch für Nischen,  
gehobenes  
Ambiente

**LASSON**

Individuelle  
Bespannung,  
elegant-verspielter  
Effekt, geeignet für  
modernes als auch  
Landhausambiente

**BISHADE**

Doppelter Schirm  
in zwei Farben,  
faszinierender  
Effekt von Tiefe

**SOPRANA  
SOLID**

Klassische oder  
moderne Form,  
Trendmaterial  
Beton, geeignet für  
private Wohnräume,  
HoReCa und  
Gewerberäume



**RETO**

Premium-LED in eleganter Form, verblüffende Tiefe durch doppeltes Glas, Trendfarbe Grau, **Design:** Markus Becker

Pendel



126

Wand



208

Decke



265

**WAVE**

Eleganz und Wandelbarkeit, verschiedene markante Oberflächen, gehobenes Ambiente

Pendel



101

Wand



181

Wand



181

1Ph.-Stromschiene



387

**PHELIA**

Schlichte Designserie, in der Anwendung individualisierbar durch Retrofitleuchtmittel, **Design:** Markus Becker

Tisch



041

Standeuchte



060

Pendel



091

Wand



168

3Ph.-Stromschiene



346

**SOBERBIA**

Markantes Design mit Premium-LED, von klein bis ganz groß, **Design:** Johan Carpner

Pendel



075

Pendel



075

Pendel



075

Wand



155

**VINCELLI**

Echter Bambus, Hochleistungs-LED, für anspruchsvolle Anwendungen

Tisch



044

Pendel



116

Wand



177

Wand



177

**CYGNIS**

Puristisch-elegantes Design, hohe Funktionalität extrem flaches LED-Modul

Tisch



045

Pendel



116

**MECANICA**

Dekorative Tischleuchte, gradliniges Design, mechanisch anmutende Verbindungen, moderne LED-Technik

Tisch



045

Stand



052

**WORKLIGHT LED**

Speziell für Bildschirmarbeitsplätze geeignet. Neu: Jetzt auch mit Fernbedienung – für maximalen Bedienkomfort

Stand



048

Pendel



147

**KUNO**

T5-Röhren, elegantes extraflaches Gehäuse, Klassiker für Büro und Gewerberäume

Pendel



139

Decke



255



**LONG GRILL**

Darklight-Raster für blendfreies Licht, optimale Ausleuchtung für Bildschirmarbeitsplätze

Pendel



139

Decke



255

**OPEN GRILL**

Oben offenes Vierkantprofil, Lichtabstrahlung gegen die Raumdecke, auch als Twist-Version

Pendel



144

Pendel



137

Wand/Decke



311

**GLENOS**

Schlichte Beleuchtung, geeignet für private Wohnräume und Gewerberäume

Pendel



149

Pendel



149

Wand




215

**SIGHT**


Vielseitig und schlicht - in Privat- und Gewerberäumen. Für Wand, Decke, 3-Phasensysteme und Schrankunterbau. LED und T5.

Wand/Decke



312

Wand/Decke



312

Wand/Decke



312

3-Phasen-Stromschiene



333

**MEDO PRO 40/60/90**

Leuchterserie, speziell für professionelle Einsatzzwecke

Pendel



085

Pendel



085

Decke



247

Decke



248

**MEDO LED 30/40/60/90**

LED-Upgrade der SLV MEDO PRO Serie, vielseitig einsetzbar, viele Größen und Farben

Pendel



250

Pendel



251

Decke



082

Decke



083

Einbau



524

Einbau



524

Einbau



526

Einbau



527

**MEDO 60**

Hochleistungsleuchterserie, speziell für professionelle Einsatzzwecke

Pendel



081

Decke



247

**MEDO LED**

Die zeitlose röhrenförmige Leuchte mit Premium LED zur Decken- und Pendelmontage in gebürstetem Aluminium.

Pendel



080

Decke



246

**BRENDA**

Stylische Designleuchte mit hohem Lichtstrom, raffinierte Lösung zum Laden von Kleingeräten,  
**Design:** Johannes Tomm



**AIR INDI**

Elegante Leuchtenserie, mit LED-Technik



**I-RING**

Design-Leuchtenserie, Premium-LED, indirekte Beleuchtung im Schirm,  
**Design:** Andreas Robertz




**VISSARDO**

Klassische Spiegelleuchte, beidseitiger Spiegel, weiche, helle LED-Beleuchtung




**OCCULDAS**

Direkte und indirekte Beleuchtung, Ein- und Aufbauoption,  
**Design:** David Morgan



**ROTOBALL**

Dekoratives Lichtobjekt aus PE-Kunststoff, geeignet auch für den Außenbereich



**SUN / BIG SUN**

Kugelförmiger Schirm aus mundgeblasenem Glas



**GLOO PURE**

Puristischer Klassiker, für den Außenbereich










**LIGHT EYE 90**

Leuchterserie mit verchromtem kugelförmigem Leuchtenkopf für Gu10 / QPAR51 (max. 5W) Leuchtmittel






Pendel	Wand/Decke	Wand/Decke	1Ph.-Stromschiene	1Ph.-Stromschiene	Easytec® II
					
099	282	282	401	368	399

**LIGHT EYE 150**

Leuchterserie mit verchromtem kugelförmigem Leuchtenkopf für GU10 / QPAR111 (max. 75W) Leuchtmittel

Pendel	Pendel	Wand	Wand/Decke	3Ph.-Stromschiene	3Ph.-Stromschiene	1Ph.-Stromschiene
						
099	098	204	282	320	348	388

Easytec® II	Easytec® II	Easytec® II	Easytec® II	Easytec® II
				
401	401	399	399	399

**SUPROS 750**

Der kleine Bruder der Supros-Serie: Vielseitiger Spot in sehr kompaktem Gehäuse.

Pendel	Wand	3Ph.-Stromschiene	Einbau
			
119	211	331	518







**SUPROS 3000/4000**

Der elegante Allrounder mit hohem Lichtstrom, ideal verplanbar für Projekte da in fast allen Anwendungen verfügbar.




Pendel	Wand	Decke	3Ph.-Stromschiene	Einbau	Einbau
					
119	211	241	331	519	518

**ENOLA\_B**

Zylindrischer Korpus, für den Innenbereich

Pendel	Wand	Wand	Decke	Decke	Decke
					
123	206	208	239	281	281

Wand/Decke	Wand/Decke	1Ph.-Stromschiene
		
280	280	385

**DEBASTO**

LED-Spot-Serie,  
für den modernen  
Wohnbereich

Wand/Decke	3Ph.-Stromschiene	1Ph.-Stromschiene
285	333	376

**BILAS**

Designspot, für  
das gehobene  
Ambiente,  
**Design:**  
Vincent de Smedt

Wand/Decke	Wand/Decke	Wand/Decke	3 Ph.-Stromschiene	1 Ph.-Stromschiene	Einbau
287	287	287	341	381	515

**KALU LED**

Ausgeprägte  
Designmerkmale,  
vielfältige  
Leuchtmittel-  
optionen

Stand	Stand	Wand/Decke	Wand/Decke	Wand/Decke	Wand/Decke
071	071	294	294	295	295

Wand/Decke	Wand/Decke
296	296

**KALU**

Ausgeprägte  
Designmerkmale,  
vielfältige  
Leuchtmittel-  
optionen

Stand	Stand	Wand/Decke	Wand/Decke	Wand/Decke	Wand/Decke	Wand/Decke
070	070	289	289	290	291	291

3Ph.-Stromschiene	1Ph.-Stromschiene	Einbau	Einbau	Einbau
329	375	512	512	512

**KARPO**

Schlanker  
LED-Spot, für  
das elegante,  
moderne  
Ambiente

Wand	Wand/Decke	Wand/Decke	Einbau
169	297	297	515

**ROX**

Vielfältige Leuchtmittoptionen, geeignet für den Innen- oder Außenbereich

Wand



210 / 651

Wand



210 / 651

Decke



259

Decke



672

Wege/Stand




558

**BARRO**

Zylindrischer Korpus, für den Innenbereich

Wand



209

Decke



260

Wand/Decke



271

Wand/Decke



271

**LISENNE**

Kombination aus Rauchglas und echtem Stein, besonders schön mit Filament-Leuchtmitteln

Tisch



042

Pendel



125

Wand



157

**LISENNE-O**  
Kombination aus Rauchglas und echtem Stein, geeignet für den Außenbereich

Tisch



538

Decke



666

**ENOLA\_C**

Strahlerserie für den Innen- oder Außenbereich mit Hochleistungs-LED-Technik

Decke



259

3Ph.-Stromschiene



333

Wege/Stand



558

Wand




645

Wand



653

Wand



656

Decke



667

**HELIA**

Geometrisches Design, Premium LED, für den Innen- und Außenbereich

Pendel



124

Wege/Stand



573

Wand



645

Wand



653

Wand



663

Wand



663

Wand



658

**SITRA**

Vielfältige Beleuchtungsaufgaben im Außenbereich

Wand



644

Wand



652

Wand



652

Wand



640

Decke



665

Wand/Decke



660

Wege/Stand



574

Spieß



585

Spieß



585

Spieß



585


**BIG NAILS**  
Edelstahl-  
Leuchten, für  
den Außenbereich



**BIG NAILS PLUS**  
Edelstahl-  
Leuchten, für  
den Außenbereich



**ROX ACRYL**  
Zylindrische  
Form, für  
den Außenbereich



**SLOTS**  
Raffinierter  
Lichtaustritt,  
schlichtes Design,  
absolute  
Blendfreiheit




**C-POL**  
Innenliegender  
Lamellenreflektor,  
blendfreie  
Abstrahlung,  
für den Außen-  
bereich



**F-POL**  
Innenliegender  
Lamellenreflektor,  
blendfreie  
Abstrahlung,  
für den Außen-  
bereich




**NEW MYRA**  
Vielfältige  
Beleuchtungs-  
aufgaben, für den  
Außenbereich



**CV-SPOT**  
Spotlight-Serie mit  
charakteristischem  
Leuchtenkopf










**NAUTILUS SQUARE LED**  
Für den  
Außenbereich



**LYNAH**

Premium-Upgrade der klassischen kardanischen Leuchte, Hochleistungs-LEDs, für die professionelle Anwendung

Pendel	Pendel	Pendel	Pendel	Wand	3Ph.-Stromschiene	1Ph.-Stromschiene
						
140	141	141	141	205	344	378






**BIG THEO**

Hochleistungs-LED-Technik, für den Innen- oder Außenbereich

Decke	Wand	Wand	Decke	Wand
				
256	641	641	256	641
























**LED PANEL**

Außergewöhnlich hoher Lichtstrom bei extrem niedriger Blendung, auch ideal für Rasterdecken

Pendel	Pendel	Einbau	Einbau	Einbau
				
134	135	523	522	522

**PLASTRA**

Korpus aus Gips, auch individuell gestaltbar mit Farbe, Tapete oder Stickern

Pendel	Pendel	Pendel	Wand	Wand	Wand
					
103	103	123	188	207	189
Wand	Wand	Wand	Wand	Wand	Wand
					
207	189	186	185	186	187
Wand	Wand	Decke	Decke	Decke	Decke
					
187	188	263	263	263	263
Decke	Decke	Einbau	Einbau	Einbau	
					
252	252	476	476	476	




**SKALUX**  
Markante Wabenstruktur, blendfreie Ausleuchtung, auch für kleine Räume und Nischen



**IPERI**  
Mit LED-Feld, für den Außenbereich




**TRAPECCO**  
Neuartiges geometrisches Design, für den Außenbereich



**ALTRA DICE**  
Puristisches Würfel-Design, für den Innenbereich



**QUADRASYL**  
Leuchterserie für GX53-Leuchtmittel, für den Außenbereich



**LOGS**  
Superflache LED-Einheit, für den Außenbereich



**GRAFIT**  
Rechteckiges Design mit Rauchglasoptik, für den Außenbereich









TISCHLEUCHTEN







# SLV FENDA. MIX & MATCH.



TISCHLEUCHTEN.

**SCHRITT 1** – Wählen Sie einen Standfuß aus.



**SCHRITT 2** – Wählen Sie eine von 2 Leuchtschirmgrößen aus.



**SCHRITT 3** – Wählen Sie eine Leuchtschirmfarbe aus.





E - A++



NEW

FENDA  
Leuchtenfuß Single, Beton

- Besonderes Material: Beton

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 40W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Beton  
Ø: 18 cm H: 23,5 cm



2,1




180

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie FENDA s. S. 022-031.

**Hinweis**

Eurostecker und Schalter



**LED Upgrade**

LED E27 4,8W 330°  
2700K 470lm EEK=A++  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 560752



Variante	Art. Nr	EUR
● grau	155690	€



E - A++



NEW

FENDA  
Leuchtenfuß, Single

- black
- metall gebürstet

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 60W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 18 cm H: 43,5 cm



1,95




200

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie FENDA s. S. 022-031.

**Hinweis**

Eurostecker und Schalter



Variante	Art. Nr	EUR
● black	155780	€
● metall gebürstet	155785	€



E - A++



FENDA  
Leuchtenfuß, Tripod

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 40W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
B: 23 cm H: 36 cm



0,65




180

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie FENDA s. S. 022-031.

**Hinweis**

Eurostecker und Schalter



**LED Upgrade**



LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	155540	€
● chrom	155542	







FENDA  
Ø 30 cm, rund

FENDA  
Ø 15 cm, zylindrisch

**Produktangaben**

Material: Textil/PS/Stahl  
Ø: 30 cm H: 20 cm

**Produktangaben**

Material: Textil/PS/Stahl  
Ø: 15 cm H: 40 cm



0,35



0,22

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie FENDA s. S. 022–031.

**Serie in anderen Varianten erhältlich**



Leuchtenfamilie FENDA s. S. 022–031.

**Hinweis**

Max. 60 Watt

**Hinweis**

Max. 40 Watt



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	155580	
○ weiß	155582	
● beige	155583	
● gelb	155584	
● grün	155585	
● rot	155586	
● blau	155587	
● pink	155589	
● schwarz/kupfer	155592	

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	156140	
○ weiß	156141	
● beige	156143	
● gelb	156144	
● grün	156145	
● weinrot	156146	
● blau	156147	
● pink	156149	
● schwarz/kupfer	156152	







E - A++



TENORA

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 60W max.  
L: 14,5 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Textil/PS/Stahl  
Ø: 25 cm H: 48,5 cm




**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Tenora s. S. 022-031.

**Hinweis**

Schalter im Leuchtenfuß.



**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	156040	
○ weiß	156041	



E - A++



BISHADE

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 25W max.  
L: 15 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: KunstLeder/Textil/Stahl  
Ø: 33 cm H: 56 cm




**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Bishade s. S. 022-031.

**Hinweis**

Eurostecker und Schalter



**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● bicolor	155651	



E - A++



SOPRANA OVAL

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 60W max.  
L: 16 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Textil/PS/Stahl  
L: 32 cm B: 17,5 cm H: 56 cm




**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Soprana Oval s. S. 022-031.

**Hinweis**

Schalter im Netzkabel  
Eurostecker




**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	155840	
○ weiß	155841	





E - A++



NEW



## PHELIA

### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.  
Ø: 5 max. L: 10,5 cm max.  
optional: LED

### Produktangaben

230V ~50/60Hz  
Systemleistung: n.vW  
Material: Aluminium/Stahl  
L: 24 cm B: 12 cm H: 39,5 cm



1,2



200

350°

90°

### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Phelia s. S. 022-031.

### Hinweis

Schukostecker  
Schalter im Leuchtenkopf

### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	146000	€
○ weiß	146001	€
● farngrün-RAL6025	146005	€
● weinrot-RAL3005	146006	€
● hellblau	146007	€





E - A++



NEW



## LISENNE

- Besonderes Material: Stein
- Rauchglas-Optik

### Leuchtmittelangaben

E27 TC(...)SE 23W max.  
 Ø: 5,5 max. L: 15 cm max.  
 optional: LED

### Produktangaben

230V ~50/60Hz  
 Material: Basalt/Glas  
 Ø: 12 cm H: 28,5 cm



2,8




300

### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lisenne s. S. 022-031.

### Hinweis

Schukostecker und Schalter



### LED Upgrade

LED E27 4W  
 2200K 350lm EEK=A+  
 4kWh/1000h  
 Art. Nr. 551761

Variante	Art. Nr	EUR
● grau/transparent	155702	€



A - A++



NEW

**BRENDA  
LED**

- Design: Johannes Tomm
- Premium LED

**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 5,4W 3000K CRI>80




**Produktangaben**

200-240V ~50/60Hz sek. 2500mA  
Systemleistung: 8,7W  
Material: Aluminium/Glas satiniert  
L: 17,6 cm B: 17,6 cm H: 40 cm



1,58 Switch



200 50000

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Brenda s. S. 022-031.

**Hinweis**

Eurostecker  
Touchdimmfunktion



A - A++



NEW

**BRENDA  
LED - Wireless charging**

- Design: Johannes Tomm
- Premium LED

**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 5,4W 3000K CRI>80  
LED 1x 0,2W 3000K CRI>80




**Produktangaben**

200-240V ~50/60Hz sek. 2500mA  
Systemleistung: 10,2W  
Material: Aluminium/Glas satiniert  
L: 17,6 cm B: 17,6 cm H: 40 cm



1,58 Switch



45° 200 50000 50000

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Brenda s. S. 022-031.

**Hinweis**

Eurostecker  
Nachtlicht separat schaltbar  
Android Smartphone Wireless Charging Function (Ladefunktion), USB Charging Function zum Laden von Geräten mit USB-Anschluss

Variante	Art. Nr	EUR
460lm weiß/silber	146101	NEW
Coming soon: Januar 2017		

Variante	Art. Nr	EUR
Indirekt: 460lm / Nachtlicht: 1lm weiß/silber	146111	NEW
Coming soon: Januar 2017		



A - A++

**VINCELLI**  
LED


- Besonderes Material: Bambus

**Leuchtmittelangaben**

LED 1x 8,5W 2700K CRI80

**Produktangaben**


220-240V ~50Hz sek. 500mA  
 Systemleistung: 10,9W  
 Material: Bambus/Stahl  
 B: 40 cm H: 25,4 cm T: 7 cm

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Vincelli s. S. 022-031.

**Hinweis**

Steckernetzteil und Schalter



7 I

Variante	Art. Nr	EUR
600lm		
● bambus	156237	



A - A++



**MECANICA  
LED**

- Massive, hochwertige Ausführung
- Premium LED

**Leuchtmittelangaben**




LED 1x 6W 3000K CRI>80

**Produktangaben**

100-240V ~50/60Hz sek. 12V/DC  
Systemleistung: 8,5W  
Material: Aluminium/Stahl  
H: 51,2 cm



3,3



60°

200


30000

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Mecanica s. S. 022-031.

**Hinweis**

Eurostecker und Schalter



A - A++



**CYGNIS  
LED**

- Unaufdringliches Design
- Material Aluminium gebürstet

**Leuchtmittelangaben**




LED 1x 7,25W 3000K CRI>90

**Produktangaben**

230V ~50Hz sek. 350mA  
Material: Aluminium  
L: 40,5 cm B: 14 cm H: 41 cm



1



120°

200


35000

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Cygnis s. S. 022-031.

**Hinweis**

Eurostecker und Schalter



Variante	Art. Nr	EUR
385lm ● schwarz	146050	

Variante	Art. Nr	EUR
650lm ● alu gebürstet	146046	











STANDLEUCHTEN








## WORKLIGHT SL-2 LED BASISVERSION



## WORKLIGHT SL-1 LED PREMIUMVERSION






## SLV WORKLIGHT LED.

### ARBEITSPLATZLEUCHTEN IN EXKLUSIVEM SLV DESIGN.

In der SLV WORKLIGHT LED SL-1 vereinen sich Funktionalität, hochwertige Materialien und ein zeitloses Design. Mit drei hochleistungsstarken LED-Boards von Philips erzielt die Stehleuchte eine homogene Ausleuchtung, die sich mit einer speziellen Tageslichtsteuerung an die Lichtverhältnisse im Raum anpasst. Der integrierte Präsenzmelder schaltet


das Licht automatisch ein, sobald sich eine Person in der Nähe aufhält. Die Basisversion WORKLIGHT LED SL-2 mit zwei LED-Boards von Philips bietet eine hohe Lichtausbeute von 107lm/W. Beide Stehleuchten erfüllen alle Anforderungen an die moderne Bürobeleuchtung und sind für Bildschirmarbeitsplätze geeignet (UGR <19).

In der Premiumversion SL-1 sorgen zwei LED-Boards für eine homogene Beleuchtung nach unten sowie ein LED-Board für die effiziente Lichtabstrahlung nach oben.



Premiumversion mit Tageslichtsteuerung und integriertem Präsenzmelder.





A



## WORKLIGHT



- Klassiker, passt in jedes Büro-Ambiente
- Blendfreies Licht durch Darklight-Raster (exkl.) - für einen optimal ausgeleuchteten Arbeitsplatz

### Leuchtmittelangaben

2G11 TC-LEL 4x 55W

### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Aluminium/Kunststoff  
 B: 42 cm H: 185 cm T: 60 cm




### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Worklight s. S. 022-031.

### Hinweis

Zwei Schalter zum Betrieb mit halber bzw. voller Leistung im Leuchtenschaft.  
 Schukostecker und Schalter.



Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
Darklight Raster	157154	

### Leuchtmittellempfehlung

2G11 55W  
 4000K 4800lm EEK=A  
 61kWh/1000h  
 Art. Nr. 508451



Variante	Art. Nr.	EUR
● silbergrau	157152	





A - A++



**WORKLIGHT SL-2**  
LED

- Hohe Lichtausbeute: 100lm/W
- Zwei LED-Strips für homogene Beleuchtung nach oben und unten
- UGR<19


**Leuchtmittelangaben**



LED 2x 16,2W 3000K CRI80

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 34,5W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
L: 70 cm B: 26 cm H: 187 cm





**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Worklight s. S. 022-031.

**Hinweis**

Schalter im Leuchtenschaft.



A - A++



**WORKLIGHT SL-1**  
LED

- Hohe Lichtausbeute: 98lm/W
- Präsenzmelder, Tageslichtsteuerung
- UGR<19

**Leuchtmittelangaben**




LED 3x 16,2W 3000K CRI80



**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 54W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
L: 70 cm B: 26 cm H: 187 cm




**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Worklight s. S. 022-031.

**Hinweis**

Schalter im Leuchtenschaft.




Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Fernbedienung	470900	€
Wandhalter für 470900	470901	€

Variante	Art. Nr.	EUR
Direkt: 1835lm / Indirekt: 1835lm		
○ weiß	157901	
Direkt: 1835lm / Indirekt: 1835lm		
● anthrazit	157905	

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Fernbedienung	470900	€
Wandhalter für 470900	470901	€

Variante	Art. Nr.	EUR
Direkt: 3600lm / Indirekt: 1920lm		
○ weiß	157911	
Direkt: 3600lm / Indirekt: 1920lm		
● anthrazit	157915	





A - A++



## MECANICA LED

- Massive, hochwertige Ausführung
- Premium LED


### Leuchtmittelangaben



LED 1x 6W 3000K CRI&gt;80

### Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 12V/DC  
 Systemleistung: 8,5W  
 Material: Aluminium/Stahl  
 H: 136 cm




5,85

### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Mecanica s. S. 022-031.

### Hinweis

Schalter im Leuchtschaft.  
 Eurostecker und Schalter.



Variante	Art. Nr	EUR
385lm		
● schwarz	146060	



A - A++



NEW

TONIA  
LED

## Leuchtmittelangaben



LED 1x 24W 3000K CRI&gt;90

## Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 700mA


Systemleistung: 29W

Material: Aluminium/Stahl

Ø: 30 cm H: 183 cm



7,15



180

25000

## Hinweis

Netzanschlussleitung mit Schukostecker  
Fußschalter am Netzkabel

Variante	Art. Nr	EUR
2520lm ● schwarz matt	157010	€
2520lm ○ weiß matt	157011	€







A - A++



I-LINE TOUCH

- Touch-Dimm-Funktion
- Premium LED
- Lichtquellen separat dimmbar

Leuchtmittelangaben



LED 1x 11W 3500K CRI80  
LED 10x 2,1W 3000K CRI80




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 12V/DC  
Systemleistung: 31W  
Material: Aluminium/Stahl/PMMA  
B: 30 cm H: 184 cm T: 23 cm





14 Switch



Hinweis

Touch-Funktion:  
Einschalten von Seitenlicht und / oder oberem Fluter = Tippen am Sensorfeld. Dimmen der jeweils aktivierten Beleuchtung = langes Drücken. Schukostecker.



Variante	Art. Nr	EUR
SMD LED: 800lm / COB LED: 550lm		
● schwarz	157000	
SMD LED: 800lm / COB LED: 550lm		
○ weiß	157001	
SMD LED: 800lm / COB LED: 550lm		
● silbergrau	157004	



# SLV FENDA. MIX & MATCH.



STANDLEUCHTEN.



**SCHRITT 1** – Wählen Sie einen von 2 Standfüßen aus.



**SCHRITT 2** – Wählen Sie eine von 2 Leuchtenschildergrößen aus.



**SCHRITT 3** – Wählen Sie eine Leuchtenschilderfarbe aus.











E - A++



NEW



## FENDA

## Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

## Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 28 cm H: 145 cm




## Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022-031.

## Hinweis


Eurostecker und Schalter



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	155790	€
● metall gebürstet	155795	€




E - A++



FENDA



FENDA  
Ø 45 cm, rund



FENDA  
Ø 15 cm, zylindrisch

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 40W max.  
optional: TC(...)SE LED QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
B: 65 cm H: 133,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**


Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022-031.

**Hinweis**

Eurostecker und Schalter

**Produktangaben**

Material: Textil/PS/Stahl  
Ø: 45,5 cm H: 28 cm




**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022-031.

**Hinweis**

Max. 60 Watt



**Produktangaben**

Material: Textil/PS/Stahl  
Ø: 15 cm H: 40 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022-031.

**Hinweis**

Max. 40 Watt



**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161




Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	155490	€
chrom	155492	€

**Zubehöreffahrung** Art. Nr. EUR  
Abdeckung für 45 cm 156100 €


Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	156110	€
weiß	156111	€
beige	156113	€
gelb	156114	€
grün	156115	€
weinrot	156116	€
blau	156117	€
pink	156119	€
schwarz/kupfer	156122	€

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz	156140	€
weiß	156141	€
beige	156143	€
gelb	156144	€
grün	156145	€
weinrot	156146	€
blau	156147	€
pink	156149	€
schwarz/kupfer	156152	€





E - A++




## PHELIA

### Leuchtmittelangaben

E27 TC(...)SE 23W max.  
 Ø: 5,3 cm max. L: 18 cm max.  
 optional: LED

### Produktangaben

230V ~50/60Hz  
 Material: Aluminium  
 L: 24 cm B: 20 cm H: 172 cm




### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Phelia s. S. 022–031.

### Hinweis

Schukostecker  
 Netzanschlussleitung mit Schukostecker  
 Schalter im Leuchtenkopf




### LED Upgrade

LED E27 8W 38°  
 3000K 630lm EEK=A+  
 8kWh/1000h  
 Art. Nr. 551923




Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	146010	€
○ weiß	146011	€
● farngrün-RAL6025	146015	€
● weinrot-RAL3005	146016	€
● hellblau	146017	€






E - A++

TENORA  
FL-1**Leuchtmittelangaben**E27 A60 60W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60**Produktangaben**230V ~50Hz  
Material: Textil/PS/Stahl  
H: 125 cm T: 70 cm**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Tenora s. S. 022-031.

**Hinweis**Fußschalter am Netzkabel.  
Eurostecker und Schalter.**LED Upgrade**LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	156030	
● weiß	156031	











E - A++



**BISHADE**  
SL-1

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 40W max.  
L: 22 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: KunstLeder/Textil/Stahl  
Ø: 46 cm H: 166 cm




**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Bishade s. S. 022-031.

**Hinweis**

Fußschalter am Netzkabel.  
Eurostecker und Schalter.



**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● bicolor	155652	



E - A++



**SOPRANA**  
OVAL SL-1

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 24W max.  
L: 17 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Textil/PS/Stahl  
L: 36,5 cm B: 19,5 cm H: 163 cm




**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Soprana Oval s. S. 022-031.

**Hinweis**

Fußschalter am Netzkabel.  
Eurostecker und Schalter.



**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	155850	
● weiß	155851	







E - A++

**SOPRANA  
BOW SL-1**

- Verstellbare Bogenlänge und -höhe

**Leuchtmittelangaben**


E27 A60 24W max.  
L: 17,5 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl/Textil  
B: 180 cm H: 227 cm



17,3



230

150°


90°

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Soprana s. S. 022-031.

**Hinweis**

Fußschalter am Netzkabel.  
Eurostecker und Schalter.

**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161




Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	155720	
○ weiß	155723	









A - A++



## I-RING

- Design: Andreas Robertz
- Indirekte Lichtquelle
- Premium LED

### Leuchtmittelangaben



LED 2x 7W 3000K CRI80



### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
 Systemleistung: 14W  
 Material: Stahl/Textil  
 Ø: 38,5 cm H: 38,5 cm T: 40 cm



2,55 Switch



135°

150

30000


90°

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie I-Ring s. S. 022-031.

### Hinweis


Touch-Dim-Schalter:  
 ON/OFF = Schalter drücken.  
 Dimmen = Schalter festhalten.  
 Schukostecker.



Variante	Art. Nr	EUR
950lm ○ weiß	156321	



## MAKE01. SOUND EXPERIENCE. LICHT- UND SOUNDOBJEKT.



### FASZINIERENDES LICHT- UND MUSIKERLEBNIS.

Der MAKE01 ist ein innovativer All-in-one-Lautsprecher, der erstmals ganzheitlichen Musikgenuss mit stimmungsvoller Beleuchtung und Design kombiniert – ein hochwertiges Designobjekt, besonders für den Outdoor-Einsatz. Ob am Pool, auf der Terrasse oder in der Lounge – der MAKE01 verwandelt jeden Raum in eine Bühne für eine ganz besondere

Inszenierung, als Stand-alone- oder MehrgeräteeLösung – und das bei jedem Wetter, 365 Tage im Jahr. Neben einem brillanten Klangerlebnis bietet der MAKE01 Ambiente-Licht in grenzenloser Farbvarianz. Licht, Farbwechsel und Musik lassen sich ganz bequem via Fernbedienung oder Bluetooth steuern – wahlweise im Netz- oder Akkubetrieb.





A - A++



NEW



### MAKE01 Sound & Light

- Topline Outdoor Objekt
- Viele Funktionsmöglichkeiten
- Akkubetrieb möglich

#### Produktangaben



100-240V ~50/60Hz sek. 24V/DC  
L: 85,5 cm B: 85,5 cm H: 72,5 cm



IP 55



3



#### Hinweis

Steuerbare Ambientebeleuchtung über High-Power LEDs (Rot/ Grün/ Blau).  
Drei steuerbare, frei konfigurierbare Lautsprecherflächen.  
4 x 60W RMS an 6 Ohm.  
2 Subwoofer 40 Hz bis 250 Hz.  
Eingänge für Profi- und Consumergeräte.  
Cinch (Stereo), XLR (Stereo) für Geräte mit symmetrischem Ausgangssignal.  
Bluetooth (A2DP).  
WLAN (Netzwerkbindung über MAKE01 Connect App).  
DMX in/out für professionelle Lichtsteuerung via DMX-Protokoll.  
Netzunabhängiger Betrieb für mobilen Einsatz über 2 Akkus 12 V / 7 Ah.

Mannigfaltiges Zubehör auf Anfrage erhältlich:  
BT-Fernbedienung, Rollen, Terrassenbefestigung, Erdverankerung, Synchronisationskabel, Abdeckhaube, Akkupaket, Netzteil, Verlängerung



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	228080	€
○ weiß	228081	€

\*1: Preis auf Anfrage



D - A+

KALU  
FLOOR 1**Leuchtmittelangaben**G53 QR111 50W max.  
optional: LED**Produktangaben**230V ~50Hz sek. 12V AC  
Material: Aluminium  
L: 15 cm B: 9 cm H: 19,2 cm

0,7





200

350°

90°

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022-031.

**Hinweis**Fußschalter am Netzkabel.  
Schukostecker.

D - A+

KALU  
FLOOR 2**Leuchtmittelangaben**

G53 QR111 2x 50W max.

**Produktangaben**230V ~50Hz sek. 12V AC  
Material: Aluminium  
L: 30 cm B: 9 cm H: 19,2 cm

1




200

350°

90°

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022-031.

**Hinweis**Fußschalter am Netzkabel.  
Schukostecker.**LED Upgrade**LED G53 19,5W 30°  
2700K 1070lm EEK=A  
21kWh/1000h  
Art. Nr. 551402**Leuchtmittelpfehlung**G53 35W 24°  
2900K 440lm EEK=B  
38kWh/1000h  
Art. Nr. 545522

Variante	Art. Nr	EUR
● alu gebürstet	147286	

Variante	Art. Nr	EUR
● alu gebürstet	147296	





A - A++



KALU  
FLOOR 1, LED

Leuchtmittelangaben




LED 1x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 11W  
Material: Aluminium  
B: 9,8 cm H: 16,5 cm



0,75



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022-031.

Hinweis

Fußschalter am Netzkabel.  
Schukostecker.



A - A++



KALU  
FLOOR 2, LED

Leuchtmittelangaben




LED 2x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 21W  
Material: Aluminium  
B: 28,1 cm H: 9,8 cm T: 16,5 cm



1,35




Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022-031.

Hinweis

Fußschalter am Netzkabel.  
Schukostecker.



Variante	Art. Nr	EUR
660lm L: 13,1 cm ● schwarz matt	147660	
660lm L: 13,1 cm ● schwarz/weiß	147661	

Variante	Art. Nr	EUR
1320lm ● schwarz matt	147670	
1320lm ● schwarz/weiß	147671	





### SCHIRMFORM



### RUNDE FORM



### KUGELFORM



### QUADRATISCHE FORM







ZYLINDER- ODER TROPFFENFORM




LANGFORM



LANGFORM, SUPERFLACH



LANGFORM, RUNDLICH



RECHTECKIGE FORM



KOMPAKTFORM, RECHTECKIG









A - A++



NEW

### SOBERBIA 31

- Design: Johan Carpner
- Premium LED

#### Leuchtmittelangaben





LED 1x 25,4W 2700K CRI>80



#### Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 1400mA  
Systemleistung: 26W  
Material: Stahl



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soberbia s. S. 022-031.



A - A++



### SOBERBIA 53

- Design: Johan Carpner
- Premium LED

#### Leuchtmittelangaben





LED 6x 3,3W 2700K CRI>80



#### Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 26W  
Material: Stahl



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soberbia s. S. 022-031.



A - A++



NEW

### SOBERBIA 80

- Design: Johan Carpner
- Premium LED

#### Leuchtmittelangaben




LED 1x 54,4W 2700K CRI>80



#### Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 1400mA  
Systemleistung: 56W  
Material: Stahl



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soberbia s. S. 022-031.

Variante	Art. Nr	EUR
2000lm L: 31 cm B: 31 cm H: 23 cm ○ weiß	165441	3,5 kg

Variante	Art. Nr	EUR
1300lm L: 53 cm B: 53 cm H: 47 cm ○ weiß	165451	8,25 kg


Variante	Art. Nr	EUR
3950lm L: 80 cm B: 80 cm H: 56,4 cm ○ weiß	165461	19,65 kg

Coming soon: Januar 2017





A - A++



## I-RING

- Design: Andreas Robertz
- Indirekte Lichtquelle
- Premium LED

### Leuchtmittelangaben

**LED INSIDE**

LED 2x 7W 3000K CRI80



### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA

Systemleistung: 15,7W

Material: Stahl/Textil

Ø: 38,5 cm H: 46 cm



2,2

L



120



135°




LED



30000

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie I-Ring s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
1000lm ○ weiß	156301	



## SLV MALANG LED

Ein echter Hingucker mit brillantem Farbenspiel zum Einsatz in Bars, Restaurants, Hotels – oder aber auch im Eigenheim. Steuern Sie Ihr Licht individuell nach Wunsch, Stimmung und Anlass – vom hellen weißen Arbeitslicht über gelbe Wohlfühlatmosphäre bis zur Partystimmung.



**T16-RING UND RGB LEDS** sind über externe Schalter getrennt schaltbar.  
**17 PROGRAMME.** Farben selektierbar.  
**FUNKFERNBEDIENUNG** zur Farbeinstellung der RGB LED.  
**HELLIGKEIT UND GESCHWINDIGKEIT** des Farbwechsels steuerbar.  
**STEUERUNG** [470600]. Details finden Sie im Zubehörteil.




### PENDELLEUCHE MIT RGB LED

Zum exakten farblichen Gleichlauf mehrerer parallel betriebener Leuchten ist SLV MALANG LED auch mit integrierter Master-/Slave-Funktionalität erhältlich. Hierzu benötigen Sie eine Master-Version [147203], die mit beliebig vielen Slave-

Versionen [147213] über Steuerleitungen verbunden und somit in Reihe geschaltet werden kann. Bitte beachten Sie, dass die maximale Entfernung von der letzten Slave-Version zur Master-Version 30 Meter beträgt.





**MALANG**  
Master, LED

- RGB-Farbwechsel im Leuchtenschirm
- Weiße Lichtabstrahlung nach unten
- Leuchtmittel separat schaltbar


**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 8,5W CRI  
und  
2GX13 T16-R 40W

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Systemleistung: 52W  
Material: Glas/Aluminium




**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Malang.

**Hinweis**

Fernbedienung inkl.




**Leuchtmittlempfehlung**

2GX13 40W  
3000K 3300lm EEK=A  
48kWh/1000h  
Art. Nr. 548240



Variante	Art. Nr	EUR
metall gebürstet	147203	



**MALANG**  
Slave, LED

- RGB-Farbwechsel im Leuchtenschirm
- Weiße Lichtabstrahlung nach unten
- Leuchtmittel separat schaltbar


**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 8,5W CRI  
und  
2GX13 T16-R 40W

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Systemleistung: 52W  
Material: Glas/Aluminium




**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Malang.

**Hinweis**

Fernbedienung inkl.




**Leuchtmittlempfehlung**

2GX13 40W  
3000K 3300lm EEK=A  
48kWh/1000h  
Art. Nr. 548240



Variante	Art. Nr	EUR
metall gebürstet	147213	



**MALANG**  
Stand-alone, LED

- RGB-Farbwechsel im Leuchtenschirm
- Weiße Lichtabstrahlung nach unten
- Leuchtmittel separat schaltbar


**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 8,5W CRI  
und  
2GX13 T16-R 40W

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Systemleistung: 52W  
Material: Glas/Aluminium




**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Malang.

**Hinweis**

Fernbedienung inkl.




**Leuchtmittlempfehlung**

2GX13 40W  
3000K 3300lm EEK=A  
48kWh/1000h  
Art. Nr. 548240



Variante	Art. Nr	EUR
metall gebürstet	147223	



A - A++



### MEDO LED

- Premium LED

#### Leuchtmittelangaben



LED 1x 18W 3000K CRI80




#### Produktangaben


120-240V~50-60Hz sek. 500mA

Systemleistung: 22W

Material: Aluminium/Stahl




2,48 1-10



150 120° 30000


#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo.



Variante	Art. Nr	EUR
1300lm		
● alu gebürstet	149286	





A



## MEDO 60


- Besonders stabiler Rahmen
- High Output Leuchtmittel

### Leuchtmittelangaben

G5 T16 4x 24W

### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Systemleistung: 104W  
 Material: Aluminium/Acrylglas  
 L: 60 cm B: 60 cm H: 11,5 cm



EEI  
A2

### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo.

### Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.


Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
○ Abhängeset	133831	

### Leuchtmittlempfehlung

G5 24W  
 4000K 1950lm EEK=A  
 26kWh/1000h  
 Art. Nr. 548124



Variante	Art. Nr.	EUR
○ weiß	133821	
● silber	133824	



A - A++



NEW



MEDO 30  
LED

- Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben



LED 1x 12W 3000K CRI>80



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 16W  
Material: Aluminium/Stahl/PMMA  
Ø: 28 cm H: 10,5 cm



1,02

L



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022-031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

Zubehöreffahrung

	Art. Nr.	EUR
● Abhängeset	135250	
○ Abhängeset	135251	
● Abhängeset	135254	
● Abhängeset	135256	

Variante	Art. Nr.	EUR
1200lm		
● schwarz	135020	€
1200lm		
○ weiß	135021	€
1200lm		
● silbergrau	135024	€
1200lm		
● weinrot	135026	€

Coming soon: Januar 2017



A - A++



MEDO 40  
LED

- Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben



LED 4x 6W 3000K CRI80




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 31W  
Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas  
Ø: 38 cm H: 11 cm



1,75

L



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022-031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

Zubehöreffahrung

	Art. Nr.	EUR
● Abhängeset	133810	
○ Abhängeset	133811	
● Abhängeset	133814	
● Abhängeset	133816	

Variante	Art. Nr.	EUR
2125lm		
● schwarz	135070	
2125lm		
○ weiß	135071	
2125lm		
● silbergrau	135074	
2125lm		
● weinrot	135076	



A - A++



MEDO 60  
LED

- Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben




LED 6x 6W 3000K CRI80




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1000mA  
Systemleistung: 40W  
Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas  
Ø: 60 cm H: 13 cm



5,5 1-10



105° 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022-031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

Zubehörempfehlung

	Art. Nr.	EUR
● Abhängeset	135250	
○ Abhängeset	135251	
● Abhängeset	135254	
● Abhängeset	135256	
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr.	EUR
3500lm		
● schwarz	135120	
3500lm		
○ weiß	135121	
3500lm		
● silbergrau	135124	
3500lm		
● weinrot	135126	



A - A++



NEW



MEDO 90  
LED

- Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben



LED 1x 120W 3000K CRI>80




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 2900mA  
Systemleistung: 119W  
Material: Aluminium/Stahl/PMMA  
Ø: 90 cm H: 12,5 cm



10,4 1-10



120° 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022-031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

Zubehörempfehlung

	Art. Nr.	EUR
● Abhängeset	135250	
○ Abhängeset	135251	
● Abhängeset	135254	
● Abhängeset	135256	

Variante	Art. Nr.	EUR
11000lm		
● schwarz	135170	
11000lm		
○ weiß	135171	
11000lm		
● silbergrau	135174	

Coming soon: Januar 2017







A



MEDO PRO 40  
2GX13


- Besonders stabiler Rahmen

**Leuchtmittelangaben**

2GX13 T16-R 40W

**Produktangaben**

220-240V 0/~50-60Hz  
Systemleistung: 41,36W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
Ø: 38 cm H: 8 cm




EEI  
A2

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Medo Pro.

**Hinweis**

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
○ Abhängeset	133811	
● Abhängeset	133814	

**Leuchtmittlempfehlung**

2GX13 40W  
3000K 3300lm EEK=A  
48kWh/1000h  
Art. Nr. 548240



Variante	Art. Nr.	EUR
○ weiß	133791	
● silbergrau	133794	



A



MEDO PRO 60  
2G11


- Besonders stabiler Rahmen

**Leuchtmittelangaben**

2G11 TC-LEL 2x 24W  
und  
G5 T16 2x 24W

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Systemleistung: 105W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
Ø: 60 cm H: 11,5 cm




EEI  
A2

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Medo Pro.

**Hinweis**

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
○ Abhängeset	133811	
● Abhängeset	133814	

**Leuchtmittlempfehlung**

G5 24W  
4000K 1950lm EEK=A  
26kWh/1000h  
Art. Nr. 548124  
und  
LED 2G11 24W  
4000K 1800lm EEK=A  
26kWh/1000h  
Art. Nr. 508441



Variante	Art. Nr.	EUR
○ weiß	133801	
● silbergrau	133804	



A - A+



MEDO PRO 90  
G5


- Besonders stabiler Rahmen

**Leuchtmittelangaben**

G5 T16 2x 39W  
und  
G5 T16 4x 24W

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 182,85W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
Ø: 90 cm H: 11,5 cm




EEI  
A2

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Medo Pro.

**Hinweis**

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
○ Abhängeset	133811	
● Abhängeset	133814	

**Leuchtmittlempfehlung**

G5 24W  
4000K 1950lm EEK=A  
26kWh/1000h  
Art. Nr. 548124  
und  
LED G5 39W  
4000K 3500lm EEK=A+  
44kWh/1000h  
Art. Nr. 548139



Variante	Art. Nr.	EUR
○ weiß	133861	
● silber	133864	









A - A++



MEDO RING 60  
LED

Leuchtmittelangaben



LED 7x 3000K CRI80



A - A++



MEDO RING 90  
LED

Leuchtmittelangaben



LED 11x 3000K CRI80

Produktangaben

120-240V~50-60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 35W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
H: 8 cm




1-10




Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED.



Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1200mA  
Systemleistung: 58W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
H: 8 cm




1-10



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr.	EUR
2000lm Ø: 60 cm 4,1 kg ● schwarz	133840	
2095lm Ø: 60 cm 4,1 kg ○ weiß	133841	

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr.	EUR
3945lm Ø: 90 cm 8,45 kg ● schwarz	133850	
4185lm Ø: 90 cm 8,45 kg ○ weiß	133851	









A - A++



PENTULI  
LED



Leuchtmittelangaben



LED 1x 43W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1400mA  
Systemleistung: 47W  
Material: Aluminium/Stahl  
Ø: 37,9 cm H: 25 cm



A - A++



PENTULI  
LED



Leuchtmittelangaben



LED 1x 31W 3000K CRI80

Produktangaben

120-240V ~50/60Hz sek. 900mA  
Systemleistung: 36W  
Material: Aluminium/Stahl  
Ø: 24,3 cm H: 28,9 cm



A - A++



NEW

PARA BOWL  
LED

- Hoher Lichtstrom
- Professioneller Einsatz



Leuchtmittelangaben



LED 1x 125W 5000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 3500mA  
Systemleistung: 107W  
Material: Aluminium/Stahl  
Ø: 41,5 cm H: 47,5 cm



Variante	Art. Nr	EUR
3950lm ● schwarz	165610	
3950lm ○ weiß	165611	

Variante	Art. Nr	EUR
2550lm ● schwarz	165600	
2550lm ○ weiß	165601	

Variante	Art. Nr	EUR
11200lm ○ alu	164006	







A - A++




## PHELIA

### Leuchtmittelangaben

E27 TC(...SE) 23W max.  
optional: LED


### Produktangaben

230V ~50/60Hz  
Material: Aluminium



### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Phelia s. S. 022-031.



### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● Ø: 17,5 cm H: 25,5 cm 0,6 kg ● schwarz/weiß	133300	
● Ø: 27,5 cm H: 32 cm 0,8 kg ● schwarz/weiß	133310	
● Ø: 28 cm H: 42 cm 0,8 kg ● schwarz/weiß	133320	
● Ø: 13 cm H: 25,5 cm 0,6 kg ● schwarz/weiß	133330	





E - A++



### SOPRANA SOLID PD-3


- Besonderes Material: Echter Beton
- Jede Leuchte ist ein Unikat

#### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 25W max.  
optional: LED


#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Beton  
Ø: 15 cm H: 19,5 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana Solid s. S. 022-031.



#### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°  
3000K 355lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 560143



Variante	Art. Nr	EUR
● grau	155712	



E - A++



### SOPRANA SOLID PD-4


- Besonderes Material: Echter Beton
- Jede Leuchte ist ein Unikat

#### Leuchtmittelangaben

E27 A60 25W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60


#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Beton  
Ø: 14 cm H: 31 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana Solid s. S. 022-031.



#### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● grau	155713	





E - A++



### SOPRANA SOLID PD-1

- Besonderes Material: Echter Beton
- Jede Leuchte ist ein Unikat

#### Leuchtmittelangaben

E14 C35 11W max.  
L: 13 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QC35


#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Beton  
Ø: 15 cm H: 18,5 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana Solid s. S. 022-031.



#### LED Upgrade

LED E14 4W  
2700K 250lm EEK=A+  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
● grau	155710	



E - A++



### SOPRANA SOLID PD-2


- Besonderes Material: Echter Beton
- Jede Leuchte ist ein Unikat
- Blendfreies Licht

#### Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.  
L: 14,6 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60


#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Beton  
Ø: 27,5 cm H: 26 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana Solid s. S. 022-031.



#### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
● grau	155711	





E - A++



### FORCHINI M PD-2


- Warmes Licht durch Gold-Reflektor

#### Leuchtmittelangaben

E27 A60 24W max.  
L: 15,2 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60


#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
Ø: 40 cm H: 20 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Forchini.



#### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz/silber	155900	
○ weiß/silber	155901	
● schwarz/gold	155910	
○ weiss/gold	155911	



E - A++



### FORCHINI M PD-1


- Warmes Licht durch Gold-Reflektor

#### Leuchtmittelangaben

E27 A60 40W max.  
L: 18 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60


#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
Ø: 50 cm H: 25,5 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Forchini.



#### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz/silber	155920	
○ weiß/silber	155921	
● schwarz/gold	155930	
○ weiss/gold	155931	





E - A++



### FORCHINI PD-2


- Handgefertigt, jede Leuchte ist ein Unikat
- Warmes Licht durch Gold-Reflektor

#### Leuchtmittelangaben

E27 A60 40W max.  
L: 14 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: GFK  
Ø: 38 cm H: 19 cm



1,7




150

#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Forchini.

#### Hinweis

Textil-Kabel in Gehäusefarbe.



171,0

19

Ø 38

#### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
⦿ schwarz matt	155500	
⦿ weiß matt	155501	
⦿ schwarz matt	155510	
⦿ weiß matt	155511	



E - A++



### FORCHINI PD-1


- Handgefertigt, jede Leuchte ist ein Unikat
- Warmes Licht durch Gold-Reflektor

#### Leuchtmittelangaben

E27 A60 40W max.  
L: 20 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: GFK  
Ø: 50 cm H: 25,5 cm



3,1




150

#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Forchini.

#### Hinweis

Textil-Kabel in Gehäusefarbe.



177,5

25,5

Ø 50

#### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161




Variante	Art. Nr	EUR
⦿ schwarz matt	155520	
⦿ weiß matt	155521	
⦿ schwarz matt	155530	
⦿ weiß matt	155531	







E - A++




PARA CONE 20

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 60W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl



0,58




150

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Para Cone.

**Hinweis**

Textil-Kabel.



**LED Upgrade**


LED E27 4,8W 330°  
2700K 470lm EEK=A++  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 560752



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz glänzend	133000	
○ weiß glänzend	133001	
● alu gebürstet	133005	
○ weiß/Marmor	133008	
● kupfer	133009	
● schwarz/gold	133050	



E - A++



PARA CONE 30

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 60W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl




150

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Para Cone.

**Hinweis**

Textil-Kabel.



**LED Upgrade**


LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
1 kg ● schwarz glänzend	133010	
1 kg ○ weiß glänzend	133011	
1 kg ● alu gebürstet	133015	
1 kg ○ weiß/Marmor	133018	
1,55 kg ● kupfer	133019	
1 kg ● schwarz/gold	133060	



E - A++




PARA CONE 40

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 60W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
Ø: 40 cm H: 37 cm



1,45




150

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Para Cone.

**Hinweis**

Textil-Kabel.



**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz/gold	133070	
● schwarz	155470	
○ weiß	155471	
● alu gebürstet	155475	
● kupfer	155479	





E - A++




### LIGHT EYE X3 QPAR111

#### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 3x 75W max.  
optional: LED

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Stahl



1,7




110

#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye s. S. 022-031.

#### Hinweis

Textil-Kabel.



#### LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°  
2700K 680lm EEK=A  
16kWh/1000h  
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	133522	







E - A++




LIGHT EYE  
QPAR111

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 14,5 cm H: 12 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Light Eye s. S. 022-031.

**Hinweis**

Textil-Kabel.  
Weiteres Zubehör im Kapitel Zubehör.

**LED Upgrade**

LED GU10 15,5W 30°  
2700K 680lm EEK=A  
16kWh/1000h  
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
weiß/chrom	133481	
chrom	133482	
messing	133483	
farngrün-RAL6025	133485	
weinrot-RAL3005	133486	
kupfer	133489	



A - A++




LIGHT EYE BALL  
LED GU10

**Leuchtmittelangaben**

GU10 LED GU10 51mm 5W max.

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 8,9 cm H: 9,4 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Light Eye s. S. 022-031.

**Hinweis**

Textil-Kabel.  
Weiteres Zubehör im Kapitel Zubehör.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Dekoring Ø 5,7	151040	
○ Dekoring Ø 5,7	151041	
● Dekoring Ø 5,7	151049	


**LED Upgrade**

LED GU10 4,5W 36°  
3000K 305lm EEK=A+  
4kWh/1000h  
Art. Nr. 560123



Variante	Art. Nr	EUR
schwarz/chrom	133490	
weiß/chrom	133491	
messing	133493	
farngrün-RAL6025	133495	
kupfer	133499	







A - A++



## WAVE PENDANT

- Pendellänge einstellbar
- Premium LED

### Leuchtmittelangaben



LED 1x 8,6W 3000K CRI80



### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
 Systemleistung: 12W  
 Material: Aluminium/Stahl  
 L: 26,5 cm B: 11,4 cm H: 7,2 cm



1,13 Triac,L



150

120°

LED

30000

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Wave s. S. 022-031.

Variante	Art. Nr	EUR
720lm ● schwarz	147830	
880lm ○ weiß	147831	
780lm ● messing	147833	
860lm ⊘ alu/weiß	147836	





## SLV PLASTRA. GIPSLEUCHTEN GESTALTEN.


### FREIRAUM FÜR EIGENE IDEEN!

Hier kann jeder zum Lichtdesigner werden. Unter dem Motto DESIGN YOUR HOME entwerfen Sie mit den SLV Gipsleuchten aus der PLASTRA Serie einmalige Leuchten, die ganz nach eigenem Gusto bemalt oder übertapeziert werden können. Einfach die Leuchte grundieren und dann nach Belieben gestalten: Mit passender Wandfarbe gestrichen lassen sich

SLV PLASTRA Gipsleuchten ideal ins Ambiente integrieren. Mit Pinsel oder Airbrush individuell gestaltet, lässt sich ein besonderer Akzent setzen. Auch für das Bekleben mit Stoff oder SLV Stickers eignet sich die SLV PLASTRA hervorragend. Ob künstlerische Idee oder pragmatische Lösung, dem gestalterischen Spielraum sind keine Grenzen gesetzt.



SLV Sticker-Sets: Fairytale und Totem Cat.



### GUTE GRÜNDE

- exklusives SLV Sticker-Design
- hohe Folienqualität
- seidenmatte Oberfläche
- flexibel einsetzbar
- wirken wie präzise aufgemalt





## SLV STICKER-SETS. ZUM INDIVIDUALISIEREN VON GIPSLEUCHTEN.

SLV Sticker gibt es mit vielen verschiedenen Motiven in den Farben Schwarz oder Weiß. Alle Motive sind für die Verwendung im Innenbereich geeignet und lassen sich mit Hilfe des mitgelieferten Rakels bequem auf SLV PLASTRA Gipsleuchten aufbringen. Es ist auch möglich, SLV Sticker-Motive auf anderen Untergründen, z. B. Wänden oder Schränken, aufzukleben. Räumlich inszeniert können weitere spannende Effekte erzielt werden.



B - A++



### PLASTRA CONE


- Individuell gestaltbar

#### Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 11W max.  
optional: LED

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Gips/Stahl  
Ø: 12,5 cm H: 10 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022-031.

#### Hinweis:

Sticker finden Sie im Zubehörcapitel.

#### LED Upgrade

LED GX53 4,2W 35°  
3000K 200lm EEK=A  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 550092

Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	148041	



B - A++



### PLASTRA PD-1


- Individuell gestaltbar

#### Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 11W max.  
optional: LED

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Gips/Stahl  
Ø: 22 cm H: 19,3 cm




#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022-031.

#### Hinweis:

Sticker finden Sie im Zubehörcapitel.



#### LED Upgrade

LED GX53 7,5W 25°  
3000K 450lm EEK=A  
8kWh/1000h  
Art. Nr. 550082

Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	148040	



# SLV FITU. MIX & MATCH.



## PENDELLEUCHTENSYSTEM.

**SCHRITT 1** – Wählen Sie eine Rosette oder einen Adapter für eine 1-Phasen- oder 3-Phasen-Stromschiene aus.



**SCHRITT 2** – Wählen Sie eine Pendelleuchtenfarbe aus.



**SCHRITT 3** – Wählen Sie ein Leuchtmittel aus.







E - A++

FITU  
E27**Leuchtmittelangaben**E27 A60 60W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60**Produktangaben**230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
Ø: 4,4 cm H: 9,1 cm**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Fitu.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Pendeladapter 1Ph	143120	
○ Pendeladapter 1Ph	143121	
● Pendeladapter 1Ph	143124	
● Pendeladapter 3Ph	145990	
○ Pendeladapter 3Ph	145991	
● Pendeladapter 3Ph	145994	

**LED Upgrade**LED E27 4,8W 330°  
2700K 470lm EEK=A++  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 560752  
10kWh/1000h

Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz	132650	
○ weiß	132651	
● farngrün-RAL6025	132655	
● alu gebürstet	132656	
● weinrot-RAL3005	132658	



Deckenrosette

	FITU 1er Rosette	FITU 1er Rosette	FITU 1er Rosette	FITU 1er Rosette	FITU 1er Rosette
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A	16A	16A
Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Farbe	schwarz	weiß	chrom	weinrot-RAL3005	farngrün-RAL6025
Durchmesser	8,5cm	8,5cm	8,5cm	8,5cm	8,5cm
Höhe	3,9cm	3,9cm	3,9cm	3,9cm	3,9cm
Gewicht	0,14kg	0,14kg	0,14kg	0,14kg	0,14kg
Art.-Nr.	<b>132600</b>	<b>132601</b>	<b>132605</b>	<b>132606</b>	<b>132608</b>
EUR					

Hinweis



Deckenrosette

	FITU 3er Rosette	FITU 3er Rosette	FITU 3er Rosette	FITU 3er Rosette	FITU 3er Rosette
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A	16A	16A
Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Farbe	schwarz	weiß	chrom	weinrot-RAL3005	farngrün-RAL6025
Durchmesser	22cm	22cm	22cm	22cm	22cm
Höhe	5,4cm	5,4cm	5,4cm	5,4cm	5,4cm
Gewicht	0,5kg	0,5kg	0,5kg	0,5kg	0,5kg
Art.-Nr.	<b>132610</b>	<b>132611</b>	<b>132615</b>	<b>132616</b>	<b>132618</b>
EUR					

Hinweis








Deckenrosette

	FITU 5er Rosette	FITU 5er Rosette	FITU 5er Rosette	FITU 5er Rosette	FITU 5er Rosette
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A	16A	16A
Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Farbe	schwarz	weiß	chrom	weinrot-RAL3005	farngrün-RAL6025
Durchmesser	33cm	33cm	33cm	33cm	33cm
Höhe	6cm	6cm	6cm	6cm	6cm
Gewicht	1,25kg	1,25kg	1,25kg	1,25kg	1,25kg
Art.-Nr.	<b>132620</b>	<b>132621</b>	<b>132625</b>	<b>132626</b>	<b>132628</b>
EUR					

Hinweis



Leuchtenadapter				
		Pendelleuchtenadapter 3-Phase	Pendelleuchtenadapter 3-Phase	Pendelleuchtenadapter 3-Phase
				
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	
Strombelastung max.	10A	10A	10A	
mech. Belastung max.	50N	50N	50N	
mech. Belastung max.	5kg	5kg	5kg	
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	
Farbe	schwarz	weiß	silbergrau	
Gewicht	0,07kg	0,07kg	0,07kg	
Art.-Nr.	145990	145991	145994	
EUR				

Hinweis

Pendelleuchtenadapter				
		Pendelleuchtenadapter 1-Phase	Pendelleuchtenadapter 1-Phase	Pendelleuchtenadapter 1-Phase
				
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	
Strombelastung max.	6A	6A	6A	
mech. Belastung max.	20N	20N	20N	
mech. Belastung max.	2kg	2kg	2kg	
Material	Kunststoff PC	Kunststoff PC	Kunststoff PC	
Farbe	schwarz	weiß	silbergrau	
Länge	8,2cm	8,2cm	8,2cm	
Breite	3,5cm	3,5cm	3,5cm	
Höhe	4,2cm	4,2cm	4,2cm	
Gewicht	0,04kg	0,04kg	0,04kg	
Art.-Nr.	143120	143121	143124	
EUR				

Hinweis





# SLV FENDA. MIX & MATCH.




PENDELLEUCHTEN.

**SCHRITT 1** – Wählen Sie eine Pendelabhängung mit Rosette aus oder einen Adapter plus passender Pendelabhängung für eine 1-Phasen- oder 3-Phasen Stromschiene. SLV FENDA Pendelleuchten sind auch mit 3er- und 5er-Rosetten aus dem SLV FITU System kombinierbar.



**SCHRITT 2 + 3** – Wählen Sie eine Leuchtschirmgröße und -farbe aus.



E - A++




FENDA  
Pendelabhängung

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 60W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022-031.

Zubehöreffungung	Art. Nr.	EUR
Abdeckung	155570	

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	155560	
○ weiß	155561	
● chrom	155562	



E - A++



NEW




FENDA  
Pendelabhängung mit offenem Kabel

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 60W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl/Kunststoff



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022-031.

Zubehöreffungung	Art. Nr.	EUR
● Pendelleuchtenadapter	143120	
● Leuchtenadapter	145990	

**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	132660	
○ weiß	132661	
● chrom	132662	



FENDA  
Ø 30 cm, rund

Produktangaben

Material: Textil/PS/Stahl  
Ø: 30 cm H: 20 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022-031.



FENDA  
Ø 45 cm, rund

Produktangaben

Material: Textil/PS/Stahl  
Ø: 45,5 cm H: 28 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022-031.



FENDA  
Ø 15 cm, zylindrisch

Produktangaben

Material: Textil/PS/Stahl  
Ø: 15 cm H: 40 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022-031.

Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
Komponente	156100	€

Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz	155580	
○ weiß	155582	
● beige	155583	
● gelb	155584	
● grün	155585	
● rot	155586	
● blau	155587	
● pink	155589	
● schwarz/kupfer	155592	€


Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz	156110	€
○ weiß	156111	€
● beige	156113	€
● gelb	156114	€
● grün	156115	€
● weinrot	156116	€
● blau	156117	€
● pink	156119	€
● schwarz/kupfer	156122	€

Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz	156140	€
○ weiß	156141	€
● beige	156143	€
● gelb	156144	€
● grün	156145	€
● weinrot	156146	€
● blau	156147	€
● pink	156149	€
● schwarz/kupfer	156152	€









E - A++




LASSON PD-1

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 4x 60W max.  
 Ø: 8 max. L: 18 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
 Material: Stahl/Glas/Textil  
 L: 80 cm B: 30 cm H: 20 cm




4,4



150

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Lasson s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
 2700K 806lm EEK=A+  
 10kWh/1000h  
 Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz/chrom	155290	



E - A++




LASSON PD-3

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 3x 60W max.  
 L: 13 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
 Material: Stahl/Textil/Acrylglas




2,5



150

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Lasson s. S. 022-031.




**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
 2700K 806lm EEK=A+  
 10kWh/1000h  
 Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	155300	



E - A++




LASSON PD-2

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 40W max.  
 optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
 Material: Textil/PS/Stahl




0,6



150

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Lasson s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
 2700K 806lm EEK=A+  
 10kWh/1000h  
 Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	155380	





E - A++




SOPRANA PD-1

Leuchtmittelangaben

E27 A60 4x 24W max.  
 Ø: 8 max. L: 18 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Stahl/Glas/Textil  
 L: 80 cm B: 30 cm H: 20 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana s. S. 022-031.

Hinweis

Textil-Kabel.

LED Upgrade

LED E27 9,5W  
 2700K 806lm EEK=A+  
 10kWh/1000h  
 Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	155292	
● beige	155293	



E - A++



TRIADEM


- Pendellänge einstellbar

Leuchtmittelangaben

E27 A60 3x 60W max.  
 L: 14 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Textil/PS/Stahl  
 L: 118 cm B: 15,5 cm H: 23,5 cm




Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana Oval s. S. 022-031.

Hinweis

Textil-Kabel.



LED Upgrade

LED E27 9,5W  
 2700K 806lm EEK=A+  
 10kWh/1000h  
 Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	155870	
○ weiß	155871	



E - A++




SOPRANA CONE PD-2

Leuchtmittelangaben

E14 C35 3x 11W max.  
 optional: LED TC(...)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Stahl/Textil




Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana s. S. 022-031.

Hinweis

Textil-Kabel.  
 Schirmfarbe in schwarz/weiß/grau



LED Upgrade

LED E14 4W  
 2700K 250lm EEK=A+  
 3kWh/1000h  
 Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz/weiß/grau	155770	







E - A++




TENORA PD-1

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 3x 60W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Textil/PS/Stahl



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Tenora s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	156060	
○ weiß	156061	



E - A++




SOPRANA PD-5

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 3x 60W max.  
L: 16,5 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl/Textil/Acrylglas



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Soprana s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	155462	
● beige	155463	



A - A++




BISHADE PD-1

**Leuchtmittelangaben**

E27 TC(...)SE 3x 23W max.  
L: 17 cm max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Textil/PS/Stahl



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Bishade s. S. 022-031.




**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● bicolor	155650	



A - A++



CYGNIS PD-1

- Premium LED

Leuchtmittelangaben




LED 3000K CRI90




Produktangaben

120-277V~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 30W  
Material: Aluminium  
L: 121 cm B: 5 cm H: 0,9 cm




Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Cygnis s. S. 022-031.



A - A++



CYGNIS PD-1

- Speziell geeignet für Hohldecken
- Premium LED

Leuchtmittelangaben




LED 3000K CRI90



Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 27W  
Material: Aluminium  
L: 121 cm B: 5 cm H: 0,9 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Cygnis s. S. 022-031.

Hinweis

Ohne Rosette.



A - A++



VINCELLI

- Besonderes Material: Bambus


Leuchtmittelangaben



LED 2700K CRI80


Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 27W  
Material: Bambus/Stahl  
L: 119 cm B: 3,5 cm H: 3 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Vincelli s. S. 022-031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	


Variante	Art. Nr.	EUR
2100lm ○ weiß	157631	
2100lm ● silbergrau	157634	

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr.	EUR
2100lm ○ weiß	157641	
2100lm ● silbergrau	157644	

Variante	Art. Nr.	EUR
1630lm ● bambus	156227	





## CREST PD-1



- Kann horizontal und vertikal abgehängt werden
- High Output Leuchtmittel

### Leuchtmittelangaben

G5 T16 2x 24W


### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
 Systemleistung: 51W  
 Material: Zink/PE  
 Ø: 13,5 cm L: 73 cm



### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Crest s. S. 022-031.




### Leuchtmittlempfehlung

G5 24W  
 3000K 1950lm EEK=A  
 26kWh/1000h  
 Art. Nr. 548024



Variante	Art. Nr.	EUR
chrom/weiß	133780	









A - A++



### SUPROS 78

- Premium LED
- Wechsellinsen

#### Leuchtmittelangaben



LED 1x 9W 3000K CRI>80




#### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 250mA  
Systemleistung: 12W  
Material: Aluminium  
Ø: 7,8 cm H: 18,2 cm



0,77 Triac



150

60°

25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros s. S. 022-031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Linse, 20°	116302	
Linse, 40°	116304	

Variante	Art. Nr.	EUR
Downlight: 700lm ● schwarz	133120	
Downlight: 700lm ○ weiß	133121	



A - A++



### SUPROS

- Für den professionellen Einsatz
- Schnell wechselbare Reflektoren


#### Leuchtmittelangaben



LED 1x 28W 3000K CRI80

#### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 750mA  
Systemleistung: 34,8W  
Material: Aluminium  
Ø: 12,7 cm H: 18,5 cm



1,71



200

60°

50000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Supros s. S. 022-031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor, 20°	114102	
Reflektor, 40°	114104	

Variante	Art. Nr.	EUR
3000K 2100lm ● schwarz	133100	
3000K 2100lm ○ weiß	133101	
4000K 2100lm ● schwarz	133110	
4000K 2100lm ○ weiß	133111	



A - A++



### SUPROS

- Premium LED
- Schnell wechselbare Reflektoren
- Für den professionellen Einsatz


#### Leuchtmittelangaben




LED 1x 33,5W 3000K CRI>80

#### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 950mA  
Systemleistung: 37,5W  
Material: Aluminium/Glas  
Ø: 12,7 cm H: 18,5 cm



1,71



200

60°

50000

Serie in anderen Varianten erhältlich


Leuchtenfamilie Supros s. S. 022-031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor, 20°	114102	
Reflektor, 40°	114104	

Variante	Art. Nr.	EUR
3000K Spot: 3150lm ● schwarz	133140	
3000K Spot: 3150lm ○ weiß	133141	
4000K Spot: 3150lm ● schwarz	133150	
4000K Spot: 3150lm ○ weiß	133151	








E - A++

TINTO  
E27**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 60W optional: TC(...)SE LED

**Produktangaben**220-240V ~50/60Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
Ø: 26,2 cm H: 27,8 cm

0,88



150

**LED Upgrade**LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEC=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	165510	€
○ weiß	165511	€
● farngrün-RAL6025	165515	€
● weinrot	165518	€
● kupfer	165519	€
● schwarz/gold	165520	€









E - A++




ENOLA

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.  
 Ø: 9 max. L: 18 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben


230V ~50Hz  
 Material: Aluminium/Stahl



0,98



150



LED Upgrade

LED E27 9,5W  
 2700K 806lm EEK=A+  
 10kWh/1000h  
 Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	149381	
● alu gebürstet	149385	
● rot	149386	
● gold	149387	
● schwarz matt	149388	



E - A++




ENOLA\_B PD-1

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.  
 optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Aluminium/Stahl  
 Ø: 6,7 cm H: 30 cm



0,75



150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola\_B s. S. 022-031.

LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°  
 2700K 260lm EEK=A+  
 4kWh/1000h  
 Art. Nr. 560122



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	151850	
○ weiß	151851	
● messing	151853	
● silbergrau/schwarz	151854	



A - A++



PLASTRA


- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben

GU10 LED GU10 51mm 7W max.

Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Gips/Stahl  
 Ø: 7 cm H: 25 cm



1



150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022-031.

Hinweis:

Sticker finden Sie im Zubehörcapitel.

Zubehörepfehlung Art. Nr. EUR

● Sticker	155987	
○ Sticker	155997	
● Sticker	155989	
○ Sticker	155999	
● Sticker	155988	
○ Sticker	155998	

LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°  
 3000K 355lm EEK=A+  
 5kWh/1000h  
 Art. Nr. 560143



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	148042	



A - A++



NEW

**HELIA 40**  
LED


- Premium LED

**Leuchtmittelangaben**


LED 1x 9W 3000K CRI&gt;80

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 12W  
Material: Aluminium  
Ø: 4 cm L: 45 cm



0,88 Triac



150 30° 30000

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Helia s. S. 022-031.



A - A++



NEW

**HELIA 30**  
LED


- Premium LED

**Leuchtmittelangaben**


LED 1x 7,5W 3000K CRI&gt;90

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 10W  
Material: Aluminium  
Ø: 3 cm L: 60 cm



0,78 Triac




150 40° 30000

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Helia s. S. 022-031.

Variante	Art. Nr	EUR
700lm		
● schwarz	152370	€
720lm		
○ weiß	152371	€
720lm		
● kupfer gebürstet	152379	€

Variante	Art. Nr	EUR
450lm		
● schwarz	152360	€
470lm		
○ weiß	152361	€
470lm		
● kupfer gebürstet	152369	€



E - A++



NEW



## LISENNE


- Besonderes Material: Stein
- Rauchglas-Optik

### Leuchtmittelangaben

E27 TC(...SE 23W max.  
 Ø: 5,5 max. L: 15 cm max.  
 optional: LED

### Produktangaben

230V ~50/60Hz  
 Material: Basalt/Glas  
 Ø: 12 cm H: 28,5 cm



2,8



180

### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lisenne s. S. 022-031.

### LED Upgrade

LED E27 5W 330°  
 2000K 500lm EEK=A+  
 5kWh/1000h  
 Art. Nr. 560741

Variante	Art. Nr	EUR
● grau/rauchglas	155714	€





A - A++




NEW

## RETO


## Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 365mA  
 Systemleistung: 12W  
 Material: Aluminium/Glas satiniert  
 Ø: 12,5 cm H: 27,5 cm



2,05

L



250

## Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Reto.



B - A++




## COMMO PD-1

## Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 13W max.  
 optional: LED

## Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Stahl/Glas  
 Ø: 10 cm H: 25 cm




1,15



150

## Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Commo.



## LED Upgrade

LED GX53 3W 120°  
 3000K 250lm EEK=A++  
 3kWh/1000h  
 Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
● grau/weiß	150664	NEW

Coming soon: Januar 2017

Variante	Art. Nr	EUR
● chrom	149380	



E - A++




ORION

Leuchtmittelangaben

E14 C35 40W max.  
optional: LED TC(...)SE QC35

Produktangaben


230V ~50Hz  
Material: Stahl/Glas



0,7



150



LED Upgrade

LED E14 6,5W 280°  
2700K 480lm EEK=A+  
7kWh/1000h  
Art. Nr. 560372



Variante	Art. Nr	EUR
● beige	133660	
○ weiß	133661	



E - A++



TONGA


- Besonderes Material: Keramikschirm

Leuchtmittelangaben

E14 C35 60W max.  
Ø: 5 max. L: 13 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QC35

Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Keramik  
Ø: 15 cm H: 22 cm




1



150

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tonga.



LED Upgrade

LED E14 4W  
2700K 250lm EEK=A+  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	133444	



E - A++




BIBA

Leuchtmittelangaben

E14 C35 60W max.  
Ø: 5 max. L: 13 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QC35

Produktangaben


230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas



0,85




150



LED Upgrade

LED E14 4W  
2700K 250lm EEK=A+  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	133464	



E - A++



### SUN


- Glasschirm mundgeblasen
- Jede Leuchte ist ein Unikat

#### Leuchtmittelangaben

E27 A60 75W max.  
 Ø: 7 max. L: 12 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QA60


#### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Aluminium/Glas  
 Ø: 19 cm H: 19 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sun s. S. 022-031.




#### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
 2700K 806lm EEK=A+  
 10kWh/1000h  
 Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
① alu/weiß	133511	



E - A++



### BIG SUN


- Glasschirm mundgeblasen
- Jede Leuchte ist ein Unikat

#### Leuchtmittelangaben

E27 A60 75W max.  
 Ø: 7 max. L: 17,5 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QA60


#### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Aluminium/Glas  
 Ø: 30 cm H: 28 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sun s. S. 022-031.



#### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
 2700K 806lm EEK=A+  
 10kWh/1000h  
 Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
① alu/weiß	133581	





E - A++





### ORION CONE

#### Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.  
L: 18 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Stahl/Glas  
Ø: 38,5 cm H: 30,5 cm



#### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● beige	133650	
○ weiß	133651	



A - A++



### BRENDA

- Design: Johannes Tomm
- Premium LED


#### Leuchtmittelangaben

LED 1x 18,9W 3000K CRI>80



#### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 21W  
Material: Aluminium/Glas satiniert  
Ø: 44,5 cm H: 22 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Brenda.

Variante	Art. Nr	EUR
2000lm		
⚡ weiß/silber	157701	

Coming soon: Januar 2017





A - A++




ROTOBALL 25

**Leuchtmittelangaben**

E27 TC(...)SE 24W max.  
 Ø: 7 cm max.  
 optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
 Material: Stahl/PE  
 Ø: 25 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Rotoball s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
 2700K 806lm EEK=A+  
 10kWh/1000h  
 Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
○ silbergrau/weiß	165390	



A - A++




ROTOBALL 40

**Leuchtmittelangaben**

E27 TC(...)SE 24W max.  
 Ø: 9,5 cm max.  
 optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
 Material: Stahl/PE  
 Ø: 40 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Rotoball s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED E27 14,3W 200°  
 2700K 1521lm EEK=A+  
 15kWh/1000h  
 Art. Nr. 560422



Variante	Art. Nr	EUR
○ silbergrau/weiß	165410	



A - A++




ROTOBALL 50

**Leuchtmittelangaben**

E27 TC(...)SE 24W max.  
 Ø: 9,5 cm max.  
 optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
 Material: Stahl/PE  
 Ø: 50 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Rotoball s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED E27 14,3W 200°  
 2700K 1521lm EEK=A+  
 15kWh/1000h  
 Art. Nr. 560422



Variante	Art. Nr	EUR
○ silbergrau/weiß	165400	





E - A++




## PARA 380

### Leuchtmittelangaben

E27 HME-SB 160W optional: LED TC(...)  
SE QA60

### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
Ø: 38 cm H: 40 cm



### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	165350	
○ weiß	165351	€
● rot	165356	€
● beige	165357	€
● alu natur	165358	
● schwarz	165359	



E - A++





PARA DOME 2  
E27

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 150W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Kunststoff PC  
Ø: 33 cm H: 30 cm



A - A+



PARA DOME 2  
HIE 250W

**Leuchtmittelangaben**

E40 HIE 250W


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Systemleistung: 270W  
Material: Aluminium/Kunststoff PC  
Ø: 48 cm H: 56 cm



**Hinweis**

(Rosette exkl./ Kabel exkl./ Kette exkl.).



A - A++



PARA MULTI  
DLMI



**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 18W 3000K CRI>80

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 18W  
Material: Stahl/Acryl  
Ø: 41 cm H: 42 cm



Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
Reflektor Abdeckung	165160	

**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161




Variante	Art. Nr.	EUR
● anthrazit	165100	


Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
Reflektor Abdeckung	165161	

Variante	Art. Nr.	EUR
● silbergrau	165140	

Variante	Art. Nr.	EUR
18W 4000K 2040lm ● silbergrau	165221	
18W 3000K 1940lm ● silbergrau	165222	



A - A++



## I-PENDANT PRO



## Leuchtmittelangaben

LED 1x 35W 2700K CRI&gt;80



## Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1000mA  
 Systemleistung: 38W  
 Material: Aluminium/Acrylglas  
 L: 119,5 cm B: 29,5 cm H: 1,2 cm



A - A++



NEW

I-PENDANT PRO  
Premium

- Blendfreies Licht
- Stabiler Rahmen


## Leuchtmittelangaben

LED 1x 35W 2700K CRI&gt;80



## Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1000mA  
 Systemleistung: 38W  
 Material: Aluminium/Acrylglas  
 L: 119,5 cm B: 29,5 cm H: 1,2 cm



## Zubehörempfehlung

Dimmer

Art. Nr.

470505

EUR

## Variante

2700K 3100lm

○ weiß matt

158722

3000K 3100lm

○ weiß matt

158723

4000K 3550lm

○ weiß matt

158724

2700K 3100lm

● silber

158732

3000K 3100lm

● silber

158733

4000K 3550lm

● silber

158734

## Zubehörempfehlung

Dimmer

Art. Nr.

470505

EUR

## Variante

2700K 3300lm

○ weiß

158852

3000K 3300lm

○ weiß

158853

4000K 3600lm

○ weiß

158854

2700K 3300lm

● silbergrau

158862

3000K 3300lm

● silbergrau

158863

4000K 3600lm

● silbergrau

158864





A - A++



LED PANEL


Leuchtmittelangaben



LED 1x 35W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1340mA  
Systemleistung: 39,5W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
L: 59,5 cm B: 59,5 cm H: 1,5 cm



A - A++



LED PANEL


Leuchtmittelangaben



LED 1x 35W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1340mA  
Systemleistung: 39,5W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
L: 61,7 cm B: 61,7 cm H: 1,5 cm



A - A++



LED PANEL


Leuchtmittelangaben



LED 1x 38W 2700K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1000mA  
Systemleistung: 39,71W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
Ø: 60,4 cm H: 2,7 cm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	
Abhängeset	158799	
○ Deckenrosette	158791	
Aufbaurahmen	158762	

Variante	Art. Nr.	EUR
2700K 3250lm		
○ weiß matt	158602	
3000K 3250lm		
○ weiß matt	158603	
4000K 3250lm		
○ weiß matt	158604	

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	
Abhängeset	158799	
○ Deckenrosette	158791	
Aufbaurahmen	158772	

Variante	Art. Nr.	EUR
2700K 3250lm		
○ weiß matt	158612	
3000K 3250lm		
○ weiß matt	158613	
4000K 3250lm		
○ weiß matt	158614	

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr.	EUR
2700K 3050lm		
○ weiß	158622	
3000K 3350lm		
○ weiß	158623	
4000K 3500lm		
○ weiß	158624	
2700K 3050lm		
● silbergrau	158632	
3000K 3350lm		
● silbergrau	158633	
4000K 3500lm		
● silbergrau	158634	





A



T5 GRILL



- Direkte und indirekte Beleuchtung
- High Output Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 4x 24W

Produktangaben

220-240V 0/~50-60Hz  
 Systemleistung: 105W  
 Material: Aluminium/Acrylglas  
 L: 60,5 cm B: 60,5 cm H: 6,5 cm




Leuchtmittlempfehlung

G5 24W  
 3000K 1950lm EEK=A  
 26kWh/1000h  
 Art. Nr. 548024



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	157101	
● silbergrau	157102	



A



OPEN GRILL


- Indirekte Beleuchtung
- High Output Leuchtmittel

Leuchtmittelangaben

G5 T16 4x 24W

Produktangaben

230V ~50Hz  
 Systemleistung: 102W  
 Material: Aluminium  
 L: 68 cm B: 68 cm H: 4,5 cm



Leuchtmittlempfehlung

G5 24W  
 3000K 1950lm EEK=A  
 26kWh/1000h  
 Art. Nr. 548024



Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	157334	



A - A++



NEW



OPEN GRILL  
 Double twist, LED

- Premium LED
- 2 drehbare Elemente


Leuchtmittelangaben



LED 8x 7,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
 Systemleistung: 58W  
 Material: Aluminium/Acrylglas  
 L: 124 cm B: 4,5 cm H: 4,5 cm



Variante	Art. Nr	EUR
Indirekt: 4500lm		
● schwarz	157650	
Indirekt: 4500lm		
○ weiß	157651	







A - A+



### DURANZ


- High Efficient Leuchtmittel
- Direkte und indirekte Beleuchtung

#### Leuchtmittelangaben

G5 T16 2x 35W

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Systemleistung: 74W  
 Material: Kunststoff/PMMA/Aluminium  
 L: 151 cm B: 18 cm H: 4 cm




2,2



150

#### Hinweis

Offenes Kabelende.




Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Rosette	925190	

#### Leuchtmittlempfehlung

G5 35W  
 3000K 3650lm EEK=A+  
 38kWh/1000h  
 Art. Nr. 548035



Variante	Art. Nr.	EUR
● silbergrau	160874	



A - A+



### LONG GRILL


- Blendfreies Licht durch Darklight-Raster - für einen optimal ausgeleuchteten Arbeitsplatz
- High Output Leuchtmittel

#### Leuchtmittelangaben


G5 T16 2x 28W

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Aluminium  
 L: 126 cm B: 23 cm H: 5,5 cm



5




150

#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Long Grill.



A - A+



### KUNO


- High Efficient Leuchtmittel

#### Leuchtmittelangaben


G5 T16 2x 35W

#### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
 Systemleistung: 80W  
 Material: Aluminium  
 L: 149 cm B: 13,5 cm H: 3 cm



2,5




150

#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kuno.

#### Hinweis

Offenes Kabelende.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Rosette	925190	
○ Rosette	925191	

Variante	Art. Nr.	EUR
○ weiß	160831	
● silbergrau	160832	





A - A++

LYNAH  
LED

## Leuchtmittelangaben



LED 2x 10W 3000K CRI80



## Produktangaben

220-240V ~50/60Hz

Systemleistung: 21W

Material: Aluminium

L: 45 cm B: 16 cm H: 4 cm



2,1

L



150



24°



40000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lynah s. S. 022-031.

Variante	Art. Nr	EUR
1320lm ● schwarz matt	154900	
1320lm ○ weiß matt	154901	





A - A++



LYNAH  
LED

Leuchtmittelangaben




LED 4x 10W 3000K CRI80



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 42W  
Material: Aluminium  
L: 93 cm B: 16 cm H: 4 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lynah s. S. 022-031.



A - A++



LYNAH  
LED

Leuchtmittelangaben




LED 6x 10W 3000K CRI80



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 63W  
Material: Aluminium  
L: 136 cm B: 16 cm H: 4 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lynah s. S. 022-031.



A - A++



LYNAH  
LED

Leuchtmittelangaben





LED 4x 10W 3000K CRI80



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 42W  
Material: Aluminium  
L: 36 cm B: 36 cm H: 4 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lynah s. S. 022-031.

Variante	Art. Nr	EUR
2640lm ● schwarz matt	154910	
2640lm ○ weiß matt	154911	

Variante	Art. Nr	EUR
3960lm ● schwarz matt	154920	
3960lm ○ weiß matt	154921	

Variante	Art. Nr	EUR
2640lm ● schwarz matt	154930	
2640lm ○ weiß matt	154931	



E - A++



NEW



**AIXLIGHT®**  
R2 Office LED

- Premium LED


**Leuchtmittelangaben**

 LED 1x 22W 4000K CRI>80  
und  
GU10 QPAR111 2x 75W optional: LED

**Produktangaben**

 200-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 26W  
Material: Aluminium/Stahl  
L: 122,5 cm B: 18 cm H: 5 cm


5,2



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Aixlight® s. S. 022-031.

**LED Upgrade**

 LED GU10 15,5W 30°  
2700K 680lm EEK=A  
16kWh/1000h  
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
Direkt: 3000lm		
● schwarz	159130	NEW
Direkt: 3000lm		
○ weiß	159131	NEW
Direkt: 3000lm		
● silbergrau	159134	NEW



E - A++



NEW



**AIXLIGHT®**  
R2 Office LED

- Premium LED


**Leuchtmittelangaben**

 LED 1x 33,5W 4000K CRI>80  
und  
GU10 QPAR111 2x 75W optional: LED

**Produktangaben**

 200-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 35W  
Material: Aluminium/Stahl  
L: 153 cm B: 18 cm H: 5 cm


6,3


**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Aixlight® s. S. 022-031.


**LED Upgrade**

 LED GU10 15,5W 30°  
2700K 680lm EEK=A  
16kWh/1000h  
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
Direkt: 4100lm		
● schwarz	159140	NEW
Direkt: 4100lm		
○ weiß	159141	NEW
Direkt: 4100lm		
● silbergrau	159144	NEW



E - A++



**AIXLIGHT®**  
R2 DUO LED QPAR111


- Stabiler Rahmen

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QR111 2x 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 48 cm B: 18 cm H: 5 cm



**Hinweis**

Klemmbereich: 1-2,5 mm

**LED Upgrade**

LED GU10 15,5W 30°  
2700K 680lm EEK=A  
16kWh/1000h  
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
/ Spot: ● schwarz	159210	€
/ Spot: ○ weiß	159211	€
/ Spot: ● silbergrau	159214	€



E - A++



**AIXLIGHT®**  
R2 SQUARE LED QPAR111



- Stabiler Rahmen

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QR111 2x 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 40 cm B: 36 cm H: 5 cm



**Hinweis**

Klemmbereich: 1-2,5 mm

**LED Upgrade**

LED GU10 15,5W 30°  
2700K 680lm EEK=A  
16kWh/1000h  
Art. Nr. 570672  
18kWh/1000h

Variante	Art. Nr	EUR
/ Spot: ● schwarz	159230	€
/ Spot: ○ weiß	159231	€
/ Spot: ● silbergrau	159234	€



E - A++



**AIXLIGHT®**  
R2 LONG LED QPAR111



- Stabiler Rahmen

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QR111 2x 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 77 cm B: 18 cm H: 5 cm



**Hinweis**

Klemmbereich: 1-2,5 mm

**LED Upgrade**

LED GU10 15,5W 30°  
2700K 680lm EEK=A  
16kWh/1000h  
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
/ Spot: ● schwarz	159220	€
/ Spot: ○ weiß	159221	€
/ Spot: ● silbergrau	159224	€





A - A+



## OPEN GRILL SINGLE

- High Efficient Leuchtmittel

### Leuchtmittelangaben

G5 T16 35W

### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Systemleistung: 38W  
 Material: Aluminium  
 Ø: 4,5 cm L: 162,5 cm H: 4,5 cm



1,7



### Leuchtmittlempfehlung

G5 35W  
 3000K 3650lm EEK=A+  
 38kWh/1000h  
 Art. Nr. 548035



Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	157494	





A - A++



**OPEN GRILL  
SINGLE TWIST**

- Premium LED
- Leuchteneinheit drehbar


**Leuchtmittelangaben**



LED 4x 7,5W 3000K CRI>80

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 36W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
L: 73 cm B: 72 cm H: 4,5 cm



A - A++



**Q-LINE  
SINGLE LED**


**Leuchtmittelangaben**



LED 2x 18,2W 3000K CRI>80  
LED 1x 7,5W 3000K CRI>80

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 40W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
L: 142 cm B: 6 cm H: 6 cm



A - A++



**Q-LINE DALI  
SINGLE LED, dimmbar**


**Leuchtmittelangaben**



LED 2x 18,2W 3000K CRI>80  
LED 1x 7,5W 3000K CRI>80

**Produktangaben**


220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 47W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
L: 142 cm B: 6 cm H: 6 cm



Variante	Art. Nr	EUR
Indirekt: 2500lm		
● schwarz	157670	€
Indirekt: 2500lm		
○ weiß	157671	€

Variante	Art. Nr	EUR
Direkt: 3200lm		
● schwarz	155120	€
Direkt: 3200lm		
○ weiß	155121	€
Direkt: 3200lm		
● silbergrau	155124	€

Variante	Art. Nr	EUR
Direkt: 3200lm		
● schwarz	155130	€
Direkt: 3200lm		
○ weiß	155131	€
Direkt: 3200lm		
● silbergrau	155134	€







A - A++



NEW



HANG UP2

Leuchtmittelangaben




LED 1x 38,4W 3000K CRI>80



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 41W  
Material: Aluminium/Kunststoff  
L: 120 cm B: 9 cm H: 2,8 cm




Hinweis

offenes Kabelende

Zubehöreffahrung Art. Nr. EUR

○ Rosette 925191

Variante	Art. Nr	EUR
4000lm		
● schwarz	160900	€
4000lm		
○ weiß	160901	€
4000lm		
● silber	160904	€



A - A++



NEW



WORKLIGHT LED

- Premium LED


Leuchtmittelangaben



LED 3x 16,2W 3000K CRI80

Produktangaben


220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 50W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
L: 120 cm B: 14 cm H: 5,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Worklight s. S. 022-031.

Variante	Art. Nr	EUR
Direkt: 3600lm / Indirekt: 1800lm		
○ weiß	157851	€
Direkt: 3600lm / Indirekt: 1800lm		
● anthrazit	157855	€



A - A++



NEW



WORKLIGHT LED SENSOR

- Premium LED
- Präsenzmelder und Tageslichtsteuerung

Leuchtmittelangaben



LED 3x 16,2W 3000K CRI80



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 50W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
L: 120 cm B: 14 cm H: 5,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Worklight s. S. 022-031.

Hinweis

Präsenzmelder und Tageslichtsteuerung inkl.


Zubehöreffahrung Art. Nr. EUR

Fernbedienung 470900 €  
Wandhalterung 470901 €

Variante	Art. Nr	EUR
Direkt: 3600lm / Indirekt: 1800lm		
○ weiß	157861	€
Direkt: 3600lm / Indirekt: 1800lm		
● anthrazit	157865	€







A - A++



NEW



GLENOS  
1m


Leuchtmittelangaben



LED 1x 43W 3000K CRI80



A - A++



NEW



GLENOS  
2m


Leuchtmittelangaben



LED 1x 45W 3000K CRI80


Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 24V/DC  
Systemleistung: 52W  
Material: Aluminium/Kunststoff PC  
L: 100,5 cm B: 5 cm H: 7 cm



Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 24V/DC  
Systemleistung: 103W  
Material: Aluminium/Kunststoff PC  
L: 200,5 cm B: 5 cm H: 7 cm



Variante	Art. Nr	EUR
3000K Downlight: 2470lm ● schwarz	210000	€
3000K Downlight: 2470lm ○ weiß	210001	€
3000K Downlight: 2470lm ● alu eloxiert	210004	€
4000K Downlight: 2820lm ● schwarz	210020	€
4000K Downlight: 2820lm ○ weiß	210021	€
4000K Downlight: 2820lm ● alu eloxiert	210024	€

Variante	Art. Nr	EUR
3000K Downlight: 5080lm ● schwarz	210010	€
3000K Downlight: 5080lm ○ weiß	210011	€
3000K Downlight: 5080lm ● alu eloxiert	210014	€
4000K Downlight: 5790lm ● schwarz	210030	€
4000K Downlight: 5790lm ○ weiß	210031	€
4000K Downlight: 5790lm ● alu eloxiert	210034	€





ZYLINDRISCHE FORM - EINSTRÄHLIG



ZYLINDRISCHE FORM - ZWEISTRÄHLIG





FLEXLEUCHTEN / DISPLAYLEUCHTEN / SPIEGELLEUCHTEN



SPOTS - EINSTRAHLIG



SPOTS - ZWEISTRAHLIG



DEKORATIVE SCHIRMLEUCHTEN



RECHTECKIGE FORM, LANGFELDLAUCHTEN











UP



DOWN



UP-DOWN









A - A++



NEW

## SOBERBIA LED

- Design: Johan Carpner
- Premium LED

### Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 13W 2700K CRI&gt;80



### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA

Systemleistung: 14,7W

Material: Stahl

L: 21 cm B: 30 cm H: 27 cm




2,3 Triac,C



30000

### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soberbia s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
950lm ○ weiß	165431	€









E - A++



NEW



## LISENNE

- Besonderes Material: Stein
- Rauchglas-Optik

### Leuchtmittelangaben

E27 TC(...SE 23W max.  
 Ø: 5,5 max. L: 15 cm max.  
 optional: LED

### Produktangaben


230V ~50/60Hz  
 Material: Basalt/Glas  
 Ø: 12 cm H: 28,5 cm T: 17,5 cm



2,8

### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lisenne s. S. 022-031.



### LED Upgrade

LED E27 4W  
 2200K 350lm EEK=A+  
 4kWh/1000h  
 Art. Nr. 551761

Variante	Art. Nr	EUR
● grau/rauchglas	155752	€



A - A++



### I-RING LED

- Design: Andreas Robertz
- Indirekte Lichtquelle
- Premium LED

#### Leuchtmittelangaben

LED 2x 7W 3000K CRI80



#### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
 Systemleistung: 15,7W  
 Material: Stahl/Textil  
 Ø: 38,5 cm T: 24 cm



1,9 Triac,C,L




135°

30000

#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Iring s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
1000lm ○ weiß	156311	





A - A++



NEW

**BRENDA  
LED**

- Design: Johannes Tomm
- Premium LED

**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 9W 3000K CRI>80




**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 11,2W  
Material: Aluminium/Glas satiniert  
L: 24,1 cm B: 17 cm H: 14,2 cm



1,2 Triac,C,L



50000

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Brenda



A - A++



NEW

**BRENDA  
LED**

- Design: Johannes Tomm
- Premium LED

**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 9W 3000K CRI>80  
LED 1x 1,05W 3000KK CRI80




**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 13,2W  
Material: Aluminium/Glas satiniert  
L: 25,5 cm B: 17 cm H: 14,2 cm



1,5 Triac,C,L



120°

50000

35000

350°

50°

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Brenda

**Hinweis**


Lichtquellen getrennt schaltbar.

Variante	Art. Nr	EUR
880lm ⌚ weiß/silber	149421	NEW
Coming soon: Januar 2017		

Variante	Art. Nr	EUR
Indirekt: 880lm / Spot: 110lm ⌚ weiß/silber	149431	NEW
Coming soon: Januar 2017		



E - A++



### TENORA WL-1


- Ideal für: Montage als Leseleuchte

#### Leuchtmittelangaben


E27 A60 60W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Textil/PS/Stahl



1,2




#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tenora s. S. 022-031.

#### Hinweis

Schalter in Rosette.



#### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	156020	
○ weiß	156021	



E - A++




### TENORA WL-2

#### Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Textil/PS/Stahl



1,65




#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tenora s. S. 022-031.

#### Hinweis

Schalter in Rosette.



#### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	156010	
○ weiß	156011	



E - A++



SOPRANA WL-1

• Ideal für: Montage als Leseleuchte

Leuchtmittelangaben

E27 A60 40W max.  
L: 15 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Textil/PS/Stahl  
L: 41 cm H: 29 cm



0,7




180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana s. S. 022-031.

Hinweis

Schalter in Rosette.



LED Upgrade

LED E27 6W  
3000K 450lm EEK=A+  
6kWh/1000h  
Art. Nr. 551553

Variante	Art. Nr	EUR
● chrom/schwarz	155620	
○ chrom/weiß	155621	



E - A++




SOPRANA OVAL WL-1

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.  
L: 13 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben


230V ~50Hz  
Material: Textil/PS/Stahl  
B: 25 cm H: 25,5 cm T: 19 cm



0,62

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana Oval s. S. 022-031.



LED Upgrade


LED E27 6W  
3000K 450lm EEK=A+  
6kWh/1000h  
Art. Nr. 551553

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	155860	
○ weiß	155861	





E - A++




### LASSON WL-3

#### Leuchtmittelangaben

E27 A60 40W max.  
 Ø: 5 max. L: 20 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QA60


#### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Leinen/Polystyrol/Stahl  
 B: 23 cm H: 30 cm T: 11,5 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lasso s. S. 022-031.



#### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
 2700K 806lm EEK=A+  
 10kWh/1000h  
 Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	155340	



E - A++




### SOPRANA WL-2

#### Leuchtmittelangaben

E27 A60 40W max.  
 Ø: 6,6 max. L: 17,3 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QA60


#### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Stahl/Kunststoff/Textil  
 B: 16 cm H: 30 cm T: 12 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana s. S. 022-031.



#### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
 2700K 806lm EEK=A+  
 10kWh/1000h  
 Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● beige	155643	



D - A++



E - A++



### PLATES

- Design: Susanne Uerlings
- Besonders flacher Schirm

#### Leuchtmittelangaben

G9 QT14 25W max.  
optional: LED

#### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
Material: Stahl  
B: 20,1 cm H: 29 cm T: 5,2 cm



#### Hinweis

Eurostecker



### BASKET

#### Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.  
Ø: 5,2 max. L: 15,2 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas satiniert  
B: 25 cm H: 24,6 cm T: 12,7 cm



#### LED Upgrade

LED G9 2,5W  
2700K 180lm EEK=A+  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 560302

Variante	Art. Nr	EUR
<input type="radio"/> weiß	151221	€

#### LED Upgrade

LED E27 4,7W  
3000K 380lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551532

Variante	Art. Nr	EUR
<input type="radio"/> weiß	151591	



E - A++





### RIOTTE WALL

#### Leuchtmittelangaben

E14 C35 40W max.  
 Ø: 5 max. L: 11,5 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QC35

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Stahl/Glas  
 B: 15 cm H: 28,5 cm T: 21 cm



#### LED Upgrade

LED E14 4W  
 2700K 250lm EEK=A+  
 3kWh/1000h  
 Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
○ chrom/weiß	146922	



D - A++



### COUPA FLEX LED

- Lichtquellen separat schaltbar
- Premium LED




#### Leuchtmittelangaben



LED 1x 4,8W 3000K CRI>80  
 und  
 G9 QT14 40W max.  
 L: 9 cm max.

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Systemleistung: 4,8W  
 Material: Stahl/Glas  
 B: 20 cm H: 24 cm T: 13 cm



#### LED Upgrade

LED G9 2,5W  
 2700K 180lm EEK=A+  
 3kWh/1000h  
 Art. Nr. 560302

Variante	Art. Nr	EUR
125lm ○ chrom/weiß	149452	





A - A++



**ACCANTO SPOT SQUARE LED**

- Lichtquellen separat schaltbar
- Premium LED



**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 1W 3000K CRI>80  
und  
E27 TC(...)SE 24W max.  
L: 17,3 cm max.

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Textil/PS/Stahl  
B: 26 cm H: 27,5 cm T: 13,5 cm



**LED Upgrade**


LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
95lm		
● schwarz	155670	
95lm		
○ weiß	155673	



A - A++



**ACCANTO SPOT ROUND LED**

- Lichtquellen separat schaltbar
- Premium LED



**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 1W 3000K CRI>80  
und  
E27 TC(...)SE 24W max.  
L: 12,1 cm max.

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
B: 28 cm H: 24 cm T: 13 cm



**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
95lm		
○ weiß	155681	





A - A++



**PIPOFLEX LED**

- Ideal für: Montage als Leseleuchte
- Premium LED




**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 4W 3000K CRI80

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 266mA  
 Systemleistung: 4,6W  
 Material: Aluminium  
 L: 23 cm H: 12,5 cm



A - A++



**NAPIA LED**

- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Lichtquellen separat schaltbar
- Premium LED



**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 1,5W 3000K CRI80  
 LED 1x 1,5W 3000K CRI80

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
 Systemleistung: 3,8W  
 Material: Aluminium  
 B: 13 cm H: 13 cm T: 8,6 cm



A - A++



**NAPIA TWIN LED**

- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Lichtquellen separat schaltbar
- Premium LED




**Leuchtmittelangaben**



LED 2x 1,5W 3000K CRI80  
 LED 1x 9,5W 3000K CRI80

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
 Systemleistung: 16,6W  
 Material: Aluminium  
 B: 200 cm H: 13 cm T: 8,6 cm



Variante	Art. Nr	EUR
200lm ● schwarz	146700	
200lm ○ weiß	146701	
200lm ● silbergrau	146704	
200lm ● grün	146705	
200lm ● rot	146706	

Variante	Art. Nr	EUR
Spot: 95lm / Uplight: 82lm ● schwarz	155100	
Spot: 95lm / Uplight: 82lm ○ weiß	155101	
Spot: 95lm / Uplight: 82lm ● champagner	155103	
Spot: 95lm / Uplight: 82lm ● alu gebürstet	155104	
Spot: 95lm / Uplight: 82lm ● grün	155105	
Spot: 95lm / Uplight: 82lm ● rot	155106	

Variante	Art. Nr	EUR
Spot: 95lm / Uplight: 470lm ● alu gebürstet	155114	





E - A++



NEW


### PHELIA

#### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.  
 Ø: 5 max. L: 10,5 cm max.  
 optional: LED

#### Produktangaben

230V ~50/60Hz  
 Material: Aluminium/Stahl  
 L: 20 cm B: 11,8 cm H: 15 cm




#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Phelia s. S. 022-031.

#### Hinweis

148540 mit Schalter am Leuchtenkopf.



#### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°  
 2700K 245lm EEK=A+  
 5kWh/1000h  
 Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz	148530	€
● schwarz	148540	€



E - A++



### ASTO TUBE



- Ideal für: Montage als Leseleuchte
- Einsatz von langen LED Leuchtmitteln

#### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 75W max.  
 Ø: 6,4 max. L: 8,1 cm max.  
 optional: LED

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Aluminium  
 H: 13 cm T: 17 cm




#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Phelia s. S. 022-031.

#### Hinweis

148540 mit Schalter am Leuchtenkopf.



Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
Leuchtmittelzange	470640	€

#### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°  
 2700K 245lm EEK=A+  
 5kWh/1000h  
 Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr.	EUR
○ weiß	146411	€
● alu gebürstet	146416	€



A - A++



STIX  
LED

- Ideal für: Montage als Leseleuchte
- Premium LED



Leuchtmittelangaben



LED 1x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 4,5W  
Material: Aluminium  
B: 7 cm H: 7 cm T: 15,5 cm



Variante	Art. Nr	EUR
185lm		
● schwarz	146270	€
185lm		
○ weiß	146271	
185lm		
● silbergrau	146272	



A - A++



NEW



KARPO  
LED

- Ideal für: Montage als Leseleuchte



Leuchtmittelangaben



LED 1x 7,5W 3000K CRI>90

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 6W  
Material: Aluminium/Stahl  
B: 9 cm H: 12,5 cm T: 7,5 cm



Variante	Art. Nr	EUR
380lm		
● schwarz	152340	€
400lm		
○ weiß	152341	€





E - A++




DIO FLEX PLUG  
für GU10

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/PC  
Ø: 3,5 cm L: 44,5 cm



0,23



A - A++



DIO FLEX PLUG  
LED

- Premium LED

**Leuchtmittelangaben**




LED 1x 1W 3000K CRI>80

**Produktangaben**

230V ~50Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 3,77W  
Material: PC/Aluminium  
Ø: 3,5 cm L: 47,8 cm



0,29



20°

30000

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
• Dekoring Ø 5,7	151049	

**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr.	EUR
• chrom/weiß	146632	

Variante	Art. Nr.	EUR
80lm • chrom	146672	





E - A++



A - A++



A - A++



**DIO FLEX PLATE**  
für GU10

- Ideal für: Montage als Leseleuchte

**DIO FLEX PLATE**  
LED

- Ideal für: Montage als Leseleuchte
- Premium LED

**IVED GOOSE**  
Rosette

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED

**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 1W 4000K CRI80


**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 1W 3000K CRI>80

**Produktangaben**


230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 52,8 cm B: 9 cm





0,39

**Produktangaben**

100-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 2,2W  
Material: Aluminium  
Ø: 9 cm L: 49,8 cm




0,48





**Produktangaben**

100-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 2,2W  
Material: Aluminium  
L: 30 cm B: 8 cm H: 5 cm



0,25



**Zubehörempfehlung** Art. Nr. EUR

■ Dekoring Ø 5,7 151049

**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
■ chrom	146692	

Variante	Art. Nr	EUR
4000K 80lm ■ chrom	146680	
3000K 70lm ■ chrom	146682	

Variante	Art. Nr	EUR
80lm ● silbergrau	146512	



E - A++





FILI  
mit Rosette

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Messing  
Ø: 4,3 cm L: 53 cm



E - A++




FILI  
mit Klemme

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Messing  
Ø: 4,3 cm L: 54 cm



**Hinweis**

Klemmbereich max. 8 cm.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Dekoring Ø 111mm	151051	

**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 36°  
3000K 355lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 560143  
18kWh/1000h



Variante	Art. Nr.	EUR
● silbergrau	146482	

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Dekoring Ø 51mm	151050	
● Dekoring Ø 111mm	151051	

**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 36°  
3000K 355lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 560143  
18kWh/1000h



Variante	Art. Nr.	EUR
● silbergrau	146452	



E - A++



E - A++



E - A++



**DISPLAY**  
ADL 50/GU10


- Ideal für: Schrankaufbaumontage

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Messing  
Ø: 3,5 cm L: 46 cm H: 9 cm



**Hinweis**

Anschlussbox inkl.



**HIBIT**


- Ideal für: Schrankaufbaumontage

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Messing  
L: 44 cm H: 10 cm



**Hinweis**

2x Montagebügel inkl.  
offenes Kabelende




**NEAT FLEX**  
Klemme

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 40 cm B: 7 cm H: 2,5 cm



**Hinweis**

Eurostecker und Schalter  
Klemmbereich: 17-36 mm  
Dekoring inkl.

Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
● Dekoring Ø 5,7	151049	

**LED Upgrade**

LED GU10 7W 38°  
2700K 400lm EEK=A  
7kWh/1000h  
Art. Nr. 551872

Variante	Art. Nr.	EUR
● chrom	146332	

Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
● Dekoring Ø 111mm	151051	
● Dekoring Ø 51mm	151050	

**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 36°  
3000K 355lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 560143  
18kWh/1000h



Variante	Art. Nr.	EUR
● silbergrau	146462	

Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
● Dekoring Ø 111mm	151051	
● Dekoring Ø 51mm	151050	

**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr.	EUR
● silbergrau	146422	





D - A+




### SDL DISPLAY

#### Leuchtmittelangaben

R7s 118mm QT-DE12 200W max.  
optional: LED

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 62,5 cm B: 21,7 cm H: 6,5 cm



#### Hinweis

Schukostecker  
Klemmbereich: 15-60 mm

#### LED Upgrade

LED R7s 118mm 6,5W  
3000K 806lm EEK=A++  
7kWh/1000h  
Art. Nr. 551893

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau/chrom	146324	



D - A+




### NEPRO DISPLAY

#### Leuchtmittelangaben

R7s 118mm QT-DE12 300W max.  
optional: LED

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 70 cm B: 11 cm H: 6 cm



#### Hinweis

Schukostecker und Schalter  
Klemmbereich: 15-55 mm

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Rohrkit	146479	

#### LED Upgrade

LED R7s 118mm 6,5W  
3000K 806lm EEK=A++  
7kWh/1000h  
Art. Nr. 551893

Variante	Art. Nr	EUR
silbergrau/chrom	146472	



A - A++



**DISPLAY  
LED**

- Ideal für: den Messeinsatz


**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 9W CRI>80


**Produktangaben**

230V ~50Hz sek. 24V DC  
Systemleistung: 16W  
Material: Kunststoff/Aluminium/Stahl




**Hinweis**

Eurostecker  
Klemmbereich: 5-55 mm



Variante	Art. Nr	EUR
4000K 1100lm ● silbergrau	170401	
3000K 1060lm ● silbergrau	170402	



A - A++



**AIR INDI DISPLAY  
LED**

- Ideal für: Bildbeleuchtung
- Premium LED

**Leuchtmittelangaben**




LED 1x 7,6W 3000K CRI>90



**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 11W  
Material: Aluminium/Stahl/Glas  
B: 5,9 cm H: 12 cm T: 21,5 cm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Montageplatte	133949	

Variante	Art. Nr	EUR
490lm ● schwarz	133940	
490lm ○ weiß	133941	
490lm ● messing	133943	









A - A++



VINCELLI  
LED

- Besonderes Material: Bambus

Leuchtmittelangaben



LED 1x 8,5W 2700K CRI80




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 10,67W  
Material: Bambus/Stahl  
B: 40 cm H: 4,9 cm T: 9,9 cm




0,9 Triac,C,L



120° 30000 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Vincelli s. S. 022-031.



4,9 I



A - A++



VINCELLI DISPLAY  
LED

- Besonderes Material: Bambus

Leuchtmittelangaben



LED 1x 8,5W 2700K CRI80




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 10,67W  
Material: Bambus/Stahl  
B: 40 cm H: 4,9 cm T: 30,1 cm




0,98 Triac,C,L



120° 30000 180°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Vincelli s. S. 022-031.



4,9 I

Variante	Art. Nr	EUR
640lm ● bambus	156247	

Variante	Art. Nr	EUR
640lm ● bambus	156257	



B - A




BILDERLEUCHE

Leuchtmittelangaben


G5 T16 8W

Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
B: 36 cm H: 5,5 cm T: 22 cm



0,7



Leuchtmittlempfehlung

G5 8W  
4000K 400lm EEK=A  
9kWh/1000h  
Art. Nr. 591294



Variante	Art. Nr	EUR
chrom	146572	
antik-messing	146573	



A




BILDERLEUCHE

Leuchtmittelangaben

G5 T16 13W

Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
B: 59 cm H: 5,5 cm T: 22 cm



0,85



Leuchtmittlempfehlung


G5 13W  
4000K 950lm EEK=A  
15kWh/1000h  
Art. Nr. 591296



Variante	Art. Nr	EUR
chrom	146582	
antik-messing	146583	



A - A++



## BILDERLEUCHE STRIP LED

### Leuchtmittelangaben



LED 1x 2,2W 3000K CRI&gt;80




### Produktangaben

230V ~50Hz sek. 24V DC

Systemleistung: 3,74W

Material: Stahl

B: 35 cm H: 5,5 cm T: 22 cm



Variante	Art. Nr	EUR
150lm ● chrom	146722	
150lm ● antik-messing	146732	





A - A++



**LED SAIL 1**  
LED

- Klavierlackeffekt
- Premium LED


**Leuchtmittelangaben**




LED 1x 3W 3000K CRI80

**Produktangaben**

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 4W  
Material: Aluminium/Stahl  
B: 21 cm H: 20 cm T: 6 cm



0,75



A - A++



**LED SAIL 2**  
LED

- Klavierlackeffekt
- Premium LED


**Leuchtmittelangaben**





LED 2x 3W 3000K CRI80

**Produktangaben**

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 6,7W  
Material: Aluminium/Stahl  
B: 21 cm H: 30 cm T: 6 cm



0,94



Variante	Art. Nr	EUR
130lm		
● schwarz glänzend	151600	
130lm		
○ weiß	151601	

Variante	Art. Nr	EUR
260lm		
● schwarz glänzend	151610	
260lm		
○ weiß	151611	



A - A++



**WAVE WALL 25**  
LED

- Premium LED

**Leuchtmittelangaben**



LED 2x 4,55W 3000K CRI80




**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 11,44W  
Material: Aluminium  
B: 26,4 cm H: 6,7 cm T: 7,8 cm



0,53


L




40000

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Wave s. S. 022-031.



A - A++



NEW



**WAVE WALL 45**  
LED

- Premium LED

**Leuchtmittelangaben**



LED 2x 9W 3000K CRI>90




**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 21W  
Material: Aluminium  
B: 45,4 cm H: 12 cm T: 11,8 cm




1,2 Triac,C,L



30000

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Wave s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz 765lm	147820	
○ weiß 670lm	147821	
● messing 765lm	147823	
● alu gebürstet	147826	

Variante	Art. Nr	EUR
1100lm ● schwarz	147840	
1400lm ○ weiß	147841	
1300lm ● messing	147843	
1400lm ○ alu gebürstet	147846	









E - A++



**SOPRANA**  
Solid WL-2


- Besonderes Material: Echter Beton
- Jede Leuchte ist ein Unikat

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 25W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Beton  
B: 20 cm H: 21 cm T: 12,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Soprana Solid s. S. 022-031.

**LED Upgrade**

LED GU10 7W 36°  
3000K 520lm EEK=A+  
7kWh/1000h  
Art. Nr. 551283



Variante	Art. Nr	EUR
● grau	155751	



E - A++



**SOPRANA**  
Solid WL-1


- Besonderes Material: Echter Beton
- Jede Leuchte ist ein Unikat

**Leuchtmittelangaben**

E14 C35 40W max.  
Ø: 4,8 max. L: 12,5 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QC35


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Beton  
B: 28,5 cm H: 14,5 cm T: 14,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Soprana Solid s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED E14 4W  
2700K 250lm EEK=A+  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
● grau	155750	



SLV Sticker-Set: Space



SLV Sticker-Sets: Totem Cat, Dog und Skull.

## SLV PLASTRA. GIPSLEUCHTEN GESTALTEN.

### FREIRAUM FÜR EIGENE IDEEN!

Hier kann jeder zum Lichtdesigner werden. Unter dem Motto DESIGN YOUR HOME entwerfen Sie mit den SLV Gipsleuchten aus der PLASTRA Serie einmalige Leuchten, die ganz nach eigenem Gusto bemalt oder übertapeziert werden können. Einfach die Leuchte grundieren und dann nach Belieben gestalten: Mit passender Wandfarbe gestrichen lassen sich

SLV PLASTRA Gipsleuchten ideal ins Ambiente integrieren. Mit Pinsel oder Airbrush individuell gestaltet, lässt sich ein besonderer Akzent setzen. Auch für das Bekleben mit Stoff oder SLV Stickern eignet sich die SLV PLASTRA hervorragend. Ob künstlerische Idee oder pragmatische Lösung, dem gestalterischen Spielraum sind keine Grenzen gesetzt.



## SLV STICKER-SETS. ZUM INDIVIDUALISIEREN VON GIPSLEUCHTEN.

SLV Sticker gibt es mit vielen verschiedenen Motiven in den Farben Schwarz oder Weiß. Alle Motive sind für die Verwendung im Innenbereich geeignet und lassen sich mit Hilfe des mitgelieferten Rakels bequem auf SLV PLASTRA Gipsleuchten aufbringen. Es ist auch möglich, SLV Sticker-Motive auf anderen Untergründen aufzukleben, um z.B. eine flächige Anordnung auf Wänden oder Schränken fortzusetzen. Es lassen sich dadurch ganze Bildergeschichten erfinden. Räumlich inszeniert können weitere spannende Effekte erzielt werden.

## GUTE GRÜNDE

- exklusives SLV Sticker-Design
- hohe Folienqualität
- seidenmatte Oberfläche
- flexibel einsetzbar
- wirken wie präzise aufgemalt



A - A++



## PLASTRA SQUARE LED

- Individuell gestaltbar


### Leuchtmittelangaben




LED 1x 9W 3000K CRI80

### Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 12V/DC  
Systemleistung: 10,8W  
Material: Gips/Stahl  
B: 30 cm H: 30 cm T: 4,7 cm




3



### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
400lm ○ weiß	148019	






SLV Sticker-Set: Fairytale

# SLV PLASTRA. GIPSLEUCHTEN GESTALTEN.

FREIRAUM FÜR  
EIGENE IDEEN!

Hier kann jeder zum Lichtdesigner werden. Unter dem Motto DESIGN YOUR HOME entwerfen Sie mit den SLV Gipsleuchten aus der PLASTRA Serie einmalige Leuchten, die ganz nach eigenem Gusto bemalt oder übertapeziert werden können. Einfach die Leuchte grundieren und dann nach Belieben gestalten: Mit passender Wandfarbe gestrichen lassen sich SLV PLASTRA Gipsleuchten ideal ins Ambiente integrieren. Mit Pinsel oder Airbrush individuell gestaltet, lässt sich ein besonderer Akzent setzen. Auch für das Bekleben mit Stoff oder SLV Stickers eignet sich die SLV PLASTRA hervorragend. Ob künstlerische Idee oder pragmatische Lösung, dem gestalterische Spielraum sind keine Grenzen gesetzt.



E - A++



PLASTRA  
101, E14


- Individuell gestaltbar

**Leuchtmittelangaben**

E14 C35 11W max.  
Ø: 4,5 max. L: 11 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QC35


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Gips/Stahl  
B: 28 cm H: 13 cm T: 14 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022-031.



E - A++



PLASTRA  
105 Torch


- Individuell gestaltbar

**Leuchtmittelangaben**

E14 C35 11W max.  
Ø: 3,8 max. L: 11,8 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QC35

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Gips/Stahl  
B: 25 cm H: 27 cm T: 12 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED E14 4W  
2700K 250lm EEK=A+  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
<input type="radio"/> weiß	148013	

**Zubehörempfehlung** Art. Nr. EUR

<input checked="" type="radio"/> Sticker	155984	
<input type="radio"/> Sticker	155994	


**LED Upgrade**

LED E14 4W  
2700K 250lm EEK=A+  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
<input type="radio"/> weiß	148017	



D - A+



**PLASTRA**  
102 Curve

- Individuell gestaltbar

**Leuchtmittelangaben**

R7s 78mm QT-DE12 100W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Gips/Stahl  
B: 36 cm H: 6,5 cm T: 17 cm



1,58

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022-031.



B - A



**PLASTRA**  
103, T5


- Individuell gestaltbar

**Leuchtmittelangaben**

G5 T16 8W

**Produktangaben**


230V ~50Hz  
Material: Gips/Stahl  
B: 36 cm H: 6 cm T: 10 cm



1,3

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED R7s 78mm 5,5W 330°  
2700K 530lm EEK=A+  
6kWh/1000h  
Art. Nr. 560332

Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	148012	

**Leuchtmittlempfehlung**

G5 8W  
3000K 400lm EEK=A  
9kWh/1000h  
Art. Nr. 591293

Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	148011	





E - A++



**PLASTRA**  
100 Slot


- Individuell gestaltbar

**Leuchtmittelangaben**

E14 C35 11W max.  
optional: LED TC(...)SE QC35


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Gips/Stahl  
B: 9 cm H: 24 cm T: 9 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED E14 4W  
2700K 250lm EEK=A+  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
<input type="radio"/> weiß	148010	



E - A++



**PLASTRA**


- Individuell gestaltbar

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 2x 35W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Gips/Stahl  
L: 10 cm H: 24,7 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED GU10 3,5W 36°  
3000K 240lm EEK=A+  
4kWh/1000h  
Art. Nr. 560084

Variante	Art. Nr	EUR
<input type="radio"/> weiß	148015	





B - A++



NEW




**PLASTRA**  
Cone

**Leuchtmittelangaben**

GX53 TCR-TSE 11W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Gips/Stahl  
B: 13 cm H: 10,5 cm T: 15 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022-031.




**LED Upgrade**

LED GX53 4,2W  
3000K 200lm EEK=A+  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 550092

Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	148061	€



D - A+



**PLASTRA**  
Cube


- Individuell gestaltbar

**Leuchtmittelangaben**

G9 QT14 42W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Gips/Stahl  
L: 11,5 cm B: 11,5 cm T: 11,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022-031.

Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
● Sticker	155988	
○ Sticker	155998	

**LED Upgrade**

LED G9 2,5W  
2700K 180lm EEK=A+  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 560302

Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	148018	



D - A+



TANI

**Leuchtmittelangaben**


R7s 118mm QT-DE12 200W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas  
B: 23 cm H: 8,5 cm T: 8,5 cm



0,8



D - A+



WL 149 R7S

**Leuchtmittelangaben**



R7s 78mm QT-DE12 60W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl/Glas  
B: 24 cm H: 5 cm T: 10 cm



1,07



**LED Upgrade**


LED R7s 118mm 10,5W 330°  
2700K 1050lm EEK=A+  
11kWh/1000h  
Art. Nr. 560352

Variante	Art. Nr	EUR
● chrom	147562	
● alu gebürstet	147566	

**LED Upgrade**

LED R7s 78mm 5,5W 330°  
2700K 530lm EEK=A+  
6kWh/1000h  
Art. Nr. 560332

Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß matt	149471	
● chrom	149472	




A - A++



NEW



WL 149  
LED



A - A++



NEW



CHROMBO  
LED


Leuchtmittelangaben




LED 2x 7,2W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 16W  
Material: Stahl/Glas  
L: 24 cm B: 10 cm H: 5,5 cm



1,12



30000

Leuchtmittelangaben



LED 1x 9,7W 3000K CRI80



Produktangaben


220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 9,7W  
Material: Stahl/Glas  
B: 30,1 cm H: 10,1 cm T: 9 cm



1,54 Triac,C,L




35000




Variante	Art. Nr	EUR
1060lm ○ weiß	149511	€
1060lm ● chrom	149512	€

Variante	Art. Nr	EUR
480lm ○ weiß	155221	€
480lm ● chrom	155222	€
480lm ● alu gebürstet/chrom	155228	€





A - A++



A - A++



ASSO 70  
LED

- Premium LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 5W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 7,6W  
Material: Aluminium/Stahl  
B: 7,1 cm H: 18 cm T: 9,5 cm



□ I 7,1

— 9,5

□ 18



ASSO 300  
LED

- Premium LED




Leuchtmittelangaben



LED 2x 5W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 12,03W  
Material: Aluminium/Stahl  
B: 30 cm H: 7 cm T: 9,5 cm




Variante	Art. Nr	EUR
350lm ○ weiß	151311	
350lm ● alu gebürstet/weiß	151315	

Variante	Art. Nr	EUR
600lm ○ weiß	151271	
600lm ● alu gebürstet/weiß	151275	



D - A+



OSSA 150  
R7s

**Leuchtmittelangaben**


R7s 78mm QT-DE12 100W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
B: 18 cm H: 7 cm T: 8 cm



0,65



**LED Upgrade**

LED R7s 78mm 5,5W 330°  
2700K 530lm EEK=A+  
6kWh/1000h  
Art. Nr. 560332

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	151450	
○ weiß	151451	
▒ alu gebürstet	151456	



D - A+



OSSA 300  
R7s

**Leuchtmittelangaben**


R7s 118mm QT-DE12 120W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
B: 30 cm H: 6,5 cm T: 8 cm



0,85



**LED Upgrade**

LED R7s 118mm 10,5W 330°  
2700K 1050lm EEK=A+  
11kWh/1000h  
Art. Nr. 560352

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	151410	
○ weiß	151411	
▒ alu gebürstet/weiß	151416	



A - A++



QUAD 1  
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben



LED 1x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 4,6W  
Material: Aluminium/Glas  
B: 6,4 cm H: 8,7 cm T: 4,2 cm



□ | 8,7

└ | 4,2

■ | 6,4



A - A++



QUAD 1 XL  
LED

- Premium LED



Leuchtmittelangaben



LED 1x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 4,5W  
Material: Aluminium/Glas  
B: 8,4 cm H: 11 cm T: 5,4 cm



□ | 11

└ | 5,4

■ | 8,4

Variante	Art. Nr	EUR
100lm ○ weiß	232461	
80lm ● anthrazit	232465	


Variante	Art. Nr	EUR
290lm ○ weiß	232431	
260lm ● anthrazit	232435	







A - A++



CARISO WL-1  
LED

- Premium LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 7,6W 3000K CRI>80

Produktangaben


100-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 9,6W  
Material: Aluminium/Stahl  
B: 16,4 cm H: 14,6 cm T: 9,5 cm




0,64



30000



A - A++



CARISO WL-2  
LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben



LED 1x 7,6W 3000K CRI>80



Produktangaben


220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 11W  
Material: Aluminium/Stahl  
B: 16,4 cm H: 14,6 cm T: 9,5 cm



0,66 Triac,C,L




30000



Variante	Art. Nr	EUR
190lm		
● schwarz/messing	151700	
360lm		
○ weiß	151701	
360lm		
● messing	151703	

Variante	Art. Nr	EUR
200lm		
● schwarz/messing	151710	
390lm		
○ weiß	151711	
390lm		
● messing	151713	



A - A++



## CARISO WL GLAS LED

- Premium LED

### Leuchtmittelangaben



LED 1x 7,6W 3000K CRI&gt;80



### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA

Systemleistung: 11W

Material: Stahl/Glas


B: 16,9 cm H: 21,2 cm T: 11,7 cm



0,9 Triac,C,L



30000



Variante	Art. Nr	EUR
650lm ○ weiß	151722	







A - A++



NEW



**CARISO WL-3**  
LED

- individuelle Lichtstimmung: Lichtfarbe ändert sich durch Dimmen
- Premium LED

**Leuchtmittelangaben**



LED 2x 9W 2700K CRI>90



A - A++



NEW



**CARISO WL-4**  
LED

- individuelle Lichtstimmung: Lichtfarbe ändert sich durch Dimmen
- Premium LED

**Leuchtmittelangaben**




LED 2x 9W 2700K CRI>90

**Produktangaben**


220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 22W  
Material: Aluminium/Stahl  
B: 35 cm H: 11,4 cm T: 11,1 cm



0,97 Triac,C,L



30000




**Produktangaben**


220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 22W  
Material: Aluminium/Stahl  
B: 35 cm H: 10,4 cm T: 11,1 cm



1,06 Triac,C,L



30000




Variante	Art. Nr	EUR
600lm ● schwarz/messing	151730	€
1000lm ○ weiß	151731	€
1000lm ● messing	151733	€

Variante	Art. Nr	EUR
600lm ● schwarz/messing	151740	€
1000lm ○ weiß	151741	€
1000lm ● messing	151743	€









A - A++



LOGS IN  
LED

- Premium LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 5W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 6,7W  
Material: Aluminium  
B: 10 cm H: 7 cm T: 10 cm




0,47



30000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Logs s. S. 022-031.



A - A++



DACU SPACE  
LED

- Premium LED


Leuchtmittelangaben




LED 1x 5W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 6,1W  
Material: Aluminium  
B: 15 cm H: 11 cm T: 9 cm



0,52



30000



A - A++



DELWA WIDE  
LED

- Premium LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 6,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 8,8W  
Material: Aluminium/Glas  
B: 14 cm H: 18 cm T: 6 cm



IP 44


0,8



100°

0,2

30000



Variante	Art. Nr	EUR
270lm ● schwarz/messing	151320	
300lm ○ weiß	151321	
300lm ● alu gebürstet/weiß	151325	

Variante	Art. Nr	EUR
true: 310lm ○ weiß/weiß	151471	
true: 310lm ● alu gebürstet/weiß	151476	

Variante	Art. Nr	EUR
620lm ○ weiß	230791	
620lm ● silbergrau	230794	



E - A++





THEO  
up/down

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 2x 50W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
B: 7 cm H: 22,3 cm T: 7,5 cm




**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 36°  
3000K 355lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 560143



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	152081	
● silbergrau	152082	
● alu gebürstet	152089	



E - A++





ALTRA DICE WL-1

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 35W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
L: 7 cm B: 7 cm T: 8 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Altra Dice s. S. 022-031.


**LED Upgrade**

LED GU10 3,5W 40°  
2700K 260lm EEK=A+  
4kWh/1000h  
Art. Nr. 560122



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	151501	
● silbergrau/schwarz	151504	





A - A++

PEMA  
LED


- Premium LED

**Leuchtmittelangaben**

LED 1x 3000K CRI80

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Systemleistung: 4,2W  
Material: Aluminium/Glas  
Ø: 9 cm T: 4,2 cm



IP 44


0,3



30000

**Hinweis**

Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.



Variante	Art. Nr	EUR
120lm ○ weiß	231010	
120lm ● silbergrau	231012	
110lm ● anthrazit	231015	





E - A++



## LIGHT EYE BALL

### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED

### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 14,5 cm H: 13 cm T: 17,5 cm



0,5

### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye s. S. 022-031.

Ø 14,5



13



17,5

### LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°  
2700K 680lm EEK=A  
16kWh/1000h  
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr.	EUR
chrom/weiß	149031	



A - A+



**SHELL  
HIT-DE**


- HIT
- Für den professionellen Einsatz

**Leuchtmittelangaben**

RX7s HIT-DE 70W

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl/Glas  
B: 22,5 cm H: 6 cm T: 22,5 cm



2,82



A - A++



**LYNNAH  
LED**

**Leuchtmittelangaben**

LED 1x 10W 3000K CRI80



**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 11W  
Material: Aluminium  
B: 16,1 cm H: 5 cm T: 17,7 cm



1,1 Triac,C,L




24°



40000

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Lynah s. S. 022-031.



**Leuchtmittlempfehlung**

RX7s 70W  
4200K 6500lm EEK=A  
86kWh/1000h  
Art. Nr. 509071

Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	150331	
○ weiß	150631	

Variante	Art. Nr	EUR
660lm		
● schwarz matt	154940	
660lm		
○ weiß matt	154941	



E - A++




ALTRA DICE WL-2

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED

Produktangaben


230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
B: 7 cm H: 30 cm T: 7 cm



0,55

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Altra Dice s. S. 022-031.




LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°  
2700K 260lm EEK=A+  
4kWh/1000h  
Art. Nr. 560122



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	151561	
● silbergrau	151564	



E - A++




ENOLA\_B

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED

Produktangaben


230V ~50/60Hz  
Material: Aluminium  
Ø: 6,7 cm H: 30 cm



0,39

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola\_B s. S. 022-031.



Zubehöreffungung	Art. Nr.	EUR
● Zierring	151840	

LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°  
2700K 260lm EEK=A+  
4kWh/1000h  
Art. Nr. 560122



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	152000	
○ weiß	152001	
● messing	152003	
● silbergrau/schwarz	152004	





D - A+



**PLASTRA 104**


- Individuell gestaltbar

**Leuchtmittelangaben**

GU9 QT14 42W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Gips/Stahl  
B: 11 cm H: 12 cm T: 10,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**


Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED G9 2,5W  
2700K 180lm EEK=A+  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 560302

Variante	Art. Nr	EUR
<input type="radio"/> weiß	148016	



E - A++



**PLASTRA Tube**


- Individuell gestaltbar

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 2x 35W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Gips/Stahl  
Ø: 7,5 cm H: 24,5 cm T: 10 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED GU10 6W 36°  
2700K 370lm EEK=A+  
6kWh/1000h  
Art. Nr. 560522

Variante	Art. Nr	EUR
<input type="radio"/> weiß	148060	





E - A++




ENOLA\_B

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 2x 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
Ø: 6,7 cm H: 22 cm T: 8,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Enola\_B s. S. 022-031.



Zubehöreffungung	Art. Nr.	EUR
● Zierring	151840	

**LED Upgrade**

LED GU10 3,5W 40°  
2700K 260lm EEK=A+  
4kWh/1000h  
Art. Nr. 560122



Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz	151800	
○ weiß	151801	
● messing	151803	
● silbergrau/schwarz	151804	



A - A++



NEW

RETO  
LED

• Premium LED

**Leuchtmittelangaben**




LED 2x 4,4W 2700K CRI90



**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 365mA  
Systemleistung: 12W  
Material: Aluminium/Glas satiniert  
Ø: 12,5 cm H: 27,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**


Leuchtenfamilie Reto s. S. 022-031.



Coming soon: Januar 2017



E - A++




DENA 2

**Leuchtmittelangaben**

E14 C35 2x 40W max.  
 Ø: 5 max. L: 9,6 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QC35

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
 Material: Aluminium/Glas  
 B: 8 cm T: 10 cm



**LED Upgrade**

LED E14 4W  
 2700K 250lm EEC=A+  
 3kWh/1000h  
 Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
H: 10 cm 0,58 kg ● alu gebürstet	147519	
H: 30 cm 0,73 kg ● alu gebürstet	147529	



E - A++




ASTINA UP-DOWN

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 2x 50W max.  
 Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.  
 optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
 Material: Aluminium/Glas  
 B: 7 cm H: 20 cm T: 12,5 cm



**LED Upgrade**

LED GU10 6W 36°  
 2700K 370lm EEC=A+  
 6kWh/1000h  
 Art. Nr. 560532

Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	151901	



E - A++





BARRO WL-1

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 2x 50W max.  
 Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.  
 optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
 Material: Aluminium  
 Ø: 7 cm L: 17 cm B: 7 cm  
 H: 17 cm T: 12 cm




**LED Upgrade**

LED GU10 6W 36°  
 2700K 370lm EEC=A+  
 6kWh/1000h  
 Art. Nr. 560522

Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	151910	
● chrom	151914	





E - A++




ROX WALL OUT

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED


Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas  
B: 12,5 cm H: 16 cm T: 13 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Rox



LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°  
2700K 680lm EEK=A  
16kWh/1000h  
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
● alu gebürstet	229766	



E - A++




ROX UP-DOWN OUT

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 2x 50W max.  
optional: LED


Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas  
B: 12,5 cm H: 20,5 cm T: 13 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Rox



LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°  
2700K 680lm EEK=A  
16kWh/1000h  
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
● alu gebürstet	229776	



A - A++



NEW



**SUPROS 78**  
LED

- Premium LED
- Wechsellinsen

**Leuchtmittelangaben**




LED 2x 9W 3000K CRI>80




**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 250mA  
Systemleistung: 24W  
Material: Aluminium  
B: 7,6 cm H: 20,1 cm T: 13,3 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Supros s. S. 022-031.



**Zubehörempfehlung**

	Art. Nr.	EUR
Linse 20°	116302	
Linse 40°	116304	

**Variante**

Variante	Art. Nr.	EUR
Downlight: 700lm / Uplight: 700lm schwarz	116340	
Downlight: 700lm / Uplight: 700lm weiß	116341	



A - A++



NEW



**SUPROS**  
LED

- Premium LED
- Wechselreflektoren
- für den professionellen Einsatz


**Leuchtmittelangaben**



LED 2x 15,2W 3000K CRI>80


**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 1000mA  
Systemleistung: 33,5W  
Material: Aluminium  
B: 12,7 cm H: 23,5 cm T: 19 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Supros s. S. 022-031.



**Zubehörempfehlung**

	Art. Nr.	EUR
Reflektor 20°	114102	
Reflektor 40°	114104	

**Variante**

Variante	Art. Nr.	EUR
2750lm schwarz	114140	
2750lm weiß	114141	
2900lm schwarz	114190	
2900lm weiß	114191	



A - A++



**VISSARDO  
LED**

- 3fach optische Vergrößerung
- Premium LED



**Leuchtmittelangaben**

LED 1x 3000K CRI80



**Produktangaben**

100-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 5,8W  
Material: Stahl/Glas  
Ø: 22 cm L: 26 cm



A - A++



**VISSARDO  
LED**

- 3fach optische Vergrößerung
- Premium LED


**Leuchtmittelangaben**

LED 1x 3000K CRI80




**Produktangaben**

100-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 5,5W  
Material: Stahl/Glas  
Ø: 27 cm H: 40 cm



**Hinweis**

Eurostecker



Variante	Art. Nr	EUR
----------	---------	-----

130lm  
● chrom 149782

Variante	Art. Nr	EUR
----------	---------	-----

130lm  
● chrom 149792





A - A++



## TRUKKO LED

- Blendfreies Licht
- Premium LED

### Leuchtmittelangaben



LED 2x 4,3W 3000K CRI80

### Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA


Systemleistung: 9W

Material: Glas


B: 60 cm H: 80 cm T: 4 cm



30000



Variante	Art. Nr	EUR
250lm ○ klar	149752	



A - A++



VAYNISSA  
LED



Leuchtmittelangaben



LED 4x 4,4W 2700K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 22W  
Material: Stahl/Kunststoff  
B: 8 cm H: 50 cm T: 9,6 cm



A - A++



TRUKKO 60 / 90  
LED

- Premium LED



Leuchtmittelangaben



LED 1x 8,8W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Material: Stahl/Kunststoff  
B: 4 cm T: 5 cm



Variante	Art. Nr	EUR
1300lm ○ weiß	149701	
1300lm ● chrom	149702	

Variante	Art. Nr	EUR
8,8W 450lm H: 60 cm 0,75 kg ● chrom/weiß	149762	
11,4W 710lm H: 90 cm 0,8 kg ● chrom/weiß	149772	



A - A+



### Q-LINE WALL


- Verlängerbar
- High Efficient Leuchtmittel

#### Leuchtmittelangaben

G5 T16 35W

#### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
 Systemleistung: 38W  
 Material: Aluminium  
 B: 151 cm H: 5,7 cm T: 10,2 cm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
○ Längsverbinder	155051	
○ Längsverbinder	155052	
○ Eckverbinder	155062	

#### Leuchtmittlempfehlung

G5 35W  
 3000K 3650lm EEK=A+  
 38kWh/1000h  
 Art. Nr. 548035



Variante	Art. Nr.	EUR
○ weiß/chrom	155001	
● alu natur/anthrazit	155002	



A - A++



### GLENOS Spiegelleuchte, LED



#### Leuchtmittelangaben



LED 1x 12,6W 3000K CRI>80


#### Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 24V/DC  
 Systemleistung: 17W  
 Material: Aluminium/Acrylglas  
 L: 61,4 cm B: 8 cm H: 3,6 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Glenos s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr.	EUR
1000lm		
● schwarz	146800	€
1000lm		
○ weiß	146801	€
1000lm		
● silber	146804	€





### L-LINE 60


- High Output Leuchtmittel
- IP43 bei Lichtaustritt nach unten

#### Leuchtmittelangaben

G5 T16 24W


#### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
 Systemleistung: 27W  
 Material: Aluminium/Kunststoff PC  
 B: 60 cm H: 7 cm T: 7 cm



#### Hinweis

Mechanische Belastung max. 3kg.



#### Leuchtmittlempfehlung

G5 24W  
 3000K 1950lm EEK=A  
 26kWh/1000h  
 Art. Nr. 548024



Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	157414	



### L-LINE 120


- High Efficient Leuchtmittel
- IP43 bei Lichtaustritt nach unten

#### Leuchtmittelangaben

G5 T16 28W


#### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
 Systemleistung: 31,5W  
 Material: Aluminium/Kunststoff PC  
 B: 120 cm H: 7 cm T: 7 cm



#### Hinweis

Mechanische Belastung max. 3kg.



#### Leuchtmittlempfehlung

G5 28W  
 3000K 2900lm EEK=A+  
 44kWh/1000h  
 Art. Nr. 548028



Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	157424	



A - A++



L-LINE 60  
LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 12,9W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 14W  
Material: Aluminium/Kunststoff PC  
B: 61,8 cm H: 7 cm T: 7 cm



A - A++



L-LINE 120  
LED


Leuchtmittelangaben



LED 2x 12,9W 3000K CRI>80

Produktangaben

120-240V ~50-60Hz sek. 600mA  
Systemleistung: 24W  
Material: Aluminium/Kunststoff PC  
B: 117,8 cm H: 7 cm T: 7 cm



Variante	Art. Nr	EUR
700lm		
○ weiß	157431	€
700lm		
● silbergrau	157434	€
700lm		
● grau	157435	€

Coming soon: Januar 2017

Variante	Art. Nr	EUR
1200lm		
○ weiß	157441	€
1200lm		
● silbergrau	157444	€
1200lm		
● grau	157445	€


Coming soon: Januar 2017



A



A - A+



### BOWTOW GLASS


- High Output Leuchtmittel

#### Leuchtmittelangaben

G5 T16 24W

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Systemleistung: 27W  
Material: Stahl/Glas  
B: 64,5 cm H: 4,5 cm T: 10,5 cm



EEI  
A2

### FLAT 121


- High Efficient Leuchtmittel

#### Leuchtmittelangaben

G5 T16 21W

#### Produktangaben



100-277V 0/~50-60Hz  
Systemleistung: 21W  
Material: Aluminium/Glas



EEI  
A2

#### Hinweis

Mechanische Belastung max. 15kg.



#### Leuchtmittlempfehlung

G5 24W  
3000K 1950lm EEK=A  
26kWh/1000h  
Art. Nr. 548024



#### Leuchtmittlempfehlung


G5 21W  
3000K 1900lm EEK=A+  
23kWh/1000h  
Art. Nr. 548021




Variante	Art. Nr	EUR
● chrom	157472	

Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	157192	





A



### ARLINA T5 24


- High Output Leuchtmittel

#### Leuchtmittelangaben


G5 T16 24W

#### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
 Systemleistung: 27W  
 Material: Aluminium/Glas  
 L: 67 cm B: 6,5 cm H: 6 cm



2,2



A - A+



### ARLINA T5 28


- High Efficient Leuchtmittel

#### Leuchtmittelangaben


G5 T16 28W

#### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
 Systemleistung: 31,5W  
 Material: Aluminium  
 L: 128 cm B: 7,5 cm H: 6 cm



3,8



#### Leuchtmittlempfehlung

G5 24W  
 3000K 1950lm EEK=A  
 26kWh/1000h  
 Art. Nr. 548024





Variante	Art. Nr	EUR
● alu gebürstet	155206	

#### Leuchtmittlempfehlung

G5 28W  
 3000K 2900lm EEK=A+  
 44kWh/1000h  
 Art. Nr. 548028



Variante	Art. Nr	EUR
● alu gebürstet	155216	



A - A+



### SEDO 14



- High Efficient Leuchtmittel

#### Leuchtmittelangaben

G5 T16 14W

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Systemleistung: 18W  
Material: Aluminium/Glas  
B: 59,5 cm H: 4 cm T: 8,5 cm




#### Leuchtmittlempfehlung


G5 14W  
3000K 1200lm EEK=A+  
16kWh/1000h  
Art. Nr. 548014



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	151761	
● alu gebürstet	151762	



A - A+



### SEDO 21



- High Efficient Leuchtmittel

#### Leuchtmittelangaben

G5 T16 21W

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Systemleistung: 22W  
Material: Aluminium/Glas  
B: 89,5 cm H: 4 cm T: 8,5 cm






#### Leuchtmittlempfehlung

G5 21W  
3000K 1900lm EEK=A+  
23kWh/1000h  
Art. Nr. 548021



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	151771	
● alu gebürstet	151772	




A - A++



NEW



SEDO 14  
LED



A - A++



SEDO 21  
LED



Leuchtmittelangaben



LED 1x 17W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 19W  
Material: Aluminium/Glas  
B: 59,5 cm H: 4 cm T: 8,5 cm






Leuchtmittelangaben



LED 1x 22W 3000K CRI80

Produktangaben


100-277V ~50/60Hz sek. 48V DC  
Systemleistung: 33W  
Material: Aluminium/Glas  
B: 89,5 cm H: 4 cm T: 8,5 cm



Variante	Art. Nr	EUR
1200lm		
○ weiß	151781	€
1200lm		
● alu gebürstet	151786	€

Variante	Art. Nr	EUR
2100lm		
○ weiß	151791	
2100lm		
● alu gebürstet	151796	





E - A++




### CAMARA Single / Double

#### Leuchtmittelangaben

E14 C35 2x 15W max.  
L: 11,8 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QC35

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas satiniert  
B: 7 cm T: 9 cm



#### LED Upgrade

LED E14 4W  
2700K 250lm EEK=A+  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
H: 20,5 cm 0,58 kg 1 chrom/weiß	147532	
H: 39 cm 0,9 kg 1 chrom/weiß	147542	



A - A++



NEW

DEVIN  
Single / Double LED



A - A++



DEVIN  
Single / Double

Leuchtmittelangaben





LED 2x 8W 3000K CRI80

Leuchtmittelangaben

E14 A60 2x 12W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 16W  
Material: Stahl/Glas  
B: 6,6 cm T: 9,5 cm



Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Stahl/Glas  
B: 6,6 cm T: 9,5 cm



LED Upgrade

LED E14 4W  
2700K 250lm EEK=A+  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 560222 | 12,90 EUR

Variante	Art. Nr	EUR
430lm H: 24 cm 0,66 kg ● chrom/weiß	151543	€
890lm H: 46 cm 1,02 kg ● chrom/weiß	151553	€

Variante	Art. Nr	EUR
H: 24 cm 0,65 kg ● chrom/weiß	151542	
H: 46 cm 1,23 kg ● chrom/weiß	151552	









E - A++



WL 106  
Single/Double

**Leuchtmittelangaben**


E14 A60 2x 40W max.  
Ø: 3,6 max. L: 11 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl/Glas  
B: 9,5 cm T: 11 cm



IP 44



**LED Upgrade**

LED E14 4W  
2700K 250lm EEK=A+  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
H: 26 cm 0,59 kg ● chrom	149482	
H: 41 cm 1,04 kg ● chrom	149492	



D - A+



MIBO STRAIGHT


- Ideal geeignet zur einfachen Montage am Spiegel

**Leuchtmittelangaben**

G9 QT14 2x 25W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Messing/Glas  
B: 22 cm H: 3,3 cm T: 10 cm



IP 21

0,35

**Hinweis**

Materialstärke Einbaufäche: 3-6,5 mm

**LED Upgrade**

LED G9 2,5W  
2700K 180lm EEK=A+  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 560302

Variante	Art. Nr	EUR
● chrom	146390	



D - A+




MIBO WALL UP-DOWN

**Leuchtmittelangaben**

G9 QT14 2x 25W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas  
B: 4,0 cm H: 23 cm T: 8,5 cm



IP 21

0,4




**LED Upgrade**

LED G9 2,5W  
2700K 180lm EEK=A+  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 560302

Variante	Art. Nr	EUR
● chrom	151282	




RECHTECKIGE FORM - EINSTRALIG



RECHTECKIGE FORM - ZWEISTRALIG



RUNDE FORM



RUNDE FORM - EINSTRAHLIG



RUNDE FORM - ZWEISTRAHLIG



RUNDE FORM - DREISTRAHLIG



SPOTS - EINSTRAHLIG



LANGE FORM



QUADRATISCHE FORM









E - A++




TENORA CL-2

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Textil/PS/Stahl




2,7



90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tenora s. S. 022-031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	156000	
○ weiß	156001	



A - A++



TENORA CL-1


- Acrylabdeckung
- Flacher Korpus

Leuchtmittelangaben

E27 TC(...)SE 3x 23W max.  
L: 14,8 cm max.  
optional: LED

Produktangaben


230V ~50Hz  
Material: Textil/PS/Stahl  
Ø: 50 cm H: 17 cm



1,4

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tenora s. S. 022-031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	156050	
○ weiß	156051	



E - A++



SOPRANA CL-1


- Acrylabdeckung

Leuchtmittelangaben

E27 A60 3x 60W max.  
L: 16,5 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben


230V ~50Hz  
Material: Textil/PS/Stahl  
Ø: 50 cm H: 33 cm



1,9

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Soprana s. S. 022-031.



LED Upgrade

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	155372	
● beige	155373	

# SLV FENDA. MIX & MATCH.

MIX & MATCH



E - A++



## DECKENLEUCHTEN.



FENDA  
Deckenrosette

**SCHRITT 1** – Wählen Sie eine von 3 Rosettenfarben aus.

**SCHRITT 2** – Wählen Sie eine von 3 Leuchtschirmgrößen aus.




### Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 12 cm H: 9,5 cm



### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022–031.

**SCHRITT 3** – Wählen Sie eine Leuchtschirmfarbe aus.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abdeckung	155570	


### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz	155550	
○ weiß	155551	
● chrom	155552	





NEW



FENDA  
Ø 15 cm, rund

Produktangaben

Material: Textil/PS/Stahl  
Ø: 15 cm H: 40 cm




Serie in anderen Varianten erhältlich


Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022-031.

Hinweis

Max. 40W.



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	156140	€
○ weiß	156141	€
● beige	156143	€
● gelb	156144	€
● grün	156145	€
● weinrot	156146	€
● blau	156147	€
● pink	156149	€
● schwarz/kupfer	156152	€



FENDA  
Ø 30 cm, rund

Produktangaben

Material: Textil/PS/Stahl  
Ø: 30 cm H: 20 cm




Serie in anderen Varianten erhältlich


Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022-031.

Hinweis

Max. 60W.



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	155580	€
○ weiß	155582	€
● beige	155583	€
● gelb	155584	€
● grün	155585	€
● rot	155586	€
● blau	155587	€
● pink	155589	€
● schwarz/kupfer	155592	€



FENDA  
Ø 45 cm, rund

Produktangaben

Material: Textil/PS/Stahl  
Ø: 45,5 cm H: 28 cm




Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Fenda s. S. 022-031.

Hinweis

Max. 60W.  
Acrylglasabdeckung (156100), um den Schirm einseitig zu schließen, als Zubehör erhältlich.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Abdeckung	156100	€

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	156110	€
○ weiß	156111	€
● beige	156113	€
● gelb	156114	€
● grün	156115	€
● weinrot	156116	€
● blau	156117	€
● pink	156119	€
● schwarz/kupfer	156122	€



E - A++





KARDAMOD  
QPAR111

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 16 cm H: 18 cm



**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	117160	
○ weiß	117161	
● silber	117164	



E - A++





KARDAMOD  
QPAR111

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 2x 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
B: 31 cm H: 18 cm T: 16 cm



**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	117180	
○ weiß	117181	
● silber	117184	



D - A+



KARDAMOD  
QRB111



**Leuchtmittelangaben**

G53 QR111 50W max.  
optional: LED



**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 16 cm H: 18 cm



**Leuchtmittlempfehlung**

G53 35W 24°  
2900K 440lm EEK=B  
38kWh/1000h  
Art. Nr. 545522



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	117170	
○ weiß	117171	
● silber	117174	



D - A+



KARDAMOD  
QRB111



**Leuchtmittelangaben**

G53 QR111 2x 50W max.  
optional: LED



**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
B: 31 cm H: 18 cm T: 16 cm



**Leuchtmittlempfehlung**

G53 35W 24°  
2900K 440lm EEK=B  
38kWh/1000h  
Art. Nr. 545522



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	117190	
○ weiß	117191	
● silber	117194	





E - A++




KARDAMOD  
QPAR111

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
L: 15,5 cm B: 15,5 cm H: 15,5 cm



E - A++




KARDAMOD  
QPAR111

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 2x 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
L: 31,5 cm B: 15,5 cm H: 15,5 cm



**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	117100	
○ weiß	117101	
● silbergrau	117104	

**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	117110	
○ weiß	117111	
● silbergrau	117114	



E - A++



KARDAMOD  
QRB111


**Leuchtmittelangaben**

G53 QR111 50W max.  
optional: LED



**Produktangaben**

230V ~50Hz sek. 12V AC  
Material: Stahl  
L: 15,5 cm B: 15,5 cm H: 18 cm



E - A++



KARDAMOD  
QRB111


**Leuchtmittelangaben**

G53 QR111 2x 50W max.  
optional: LED



**Produktangaben**

230V ~50Hz sek. 12V AC  
Material: Stahl  
L: 31,5 cm B: 15,5 cm H: 18 cm



**Leuchtmittlempfehlung**

G53 35W 24°  
2900K 440lm EEK=B  
38kWh/1000h  
Art. Nr. 545522



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	117120	
○ weiß	117121	
● silbergrau	117124	

**Leuchtmittlempfehlung**

G53 35W 24°  
2900K 440lm EEK=B  
38kWh/1000h  
Art. Nr. 545522



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	117130	
○ weiß	117131	
● silbergrau	117134	



E - A++






ACRYLBOX  
QPAR111

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: PMMA  
L: 15 cm B: 15 cm H: 17,8 cm



**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz/transluzent	117231	



E - A++






ACRYLBOX  
QPAR111

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 2x 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: PMMA  
L: 29,4 cm B: 15 cm H: 17,8 cm



**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz/transluzent	117232	





D - A+






ACRYLBOX  
QRB111

**Leuchtmittelangaben**

G53 QR111 50W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz sek. 12V AC  
Material: PMMA  
L: 15 cm B: 15 cm H: 17 cm



D - A+






ACRYLBOX  
QRB111

**Leuchtmittelangaben**

G53 QR111 2x 50W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz sek. 12V AC  
Material: PMMA  
L: 29,3 cm B: 15 cm H: 17 cm



**LED Upgrade**

LED G53 11W 24°  
3000K 580lm EEK=A  
13kWh/1000h  
Art. Nr. 560263



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz/transluzent	117211	

**LED Upgrade**

LED G53 11W 24°  
3000K 580lm EEK=A  
13kWh/1000h  
Art. Nr. 560263



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz/transluzent	117212	



E - A++



### ALTRA DICE Spot 1

#### Leuchtmittelangaben


GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
L: 15 cm · H: 10 cm




0,5



350° 180°

#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Altra Dice s. S. 022-031.



#### LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°  
2700K 260lm EEC=A+  
4kWh/1000h  
Art. Nr. 560122



Variante	Art. Nr.	EUR
○ weiß	151521	
● silbergrau/schwarz	151524	





E - A++




## ENOLA\_B CL-1

### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.  
L: 8,5 cm max.  
optional: LED

### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
Ø: 6,7 cm H: 14 cm



0,28

### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola\_B s. S. 022-031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Zierring	151840	


### LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°  
2700K 260lm EEK=A+  
4kWh/1000h  
Art. Nr. 560122



Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz	151810	
○ weiß	151811	
● messing	151813	
● silbergrau/schwarz	151814	







A - A++



**SUPROS  
LED**

- Premium LED
- Wechselreflektoren
- Für den professionellen Einsatz


**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 28W CRI>80


**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 750mA  
Systemleistung: 34,8W  
Material: Aluminium/Glas  
Ø: 12,7 cm H: 20,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Supros s. S. 022–031.



A - A++



**NEW**



**SUPROS  
LED**

- Premium LED
- Wechselreflektoren
- Für den professionellen Einsatz


**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 33,5W CRI>80


**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 950mA  
Systemleistung: 37,5W  
Material: Aluminium/Glas  
Ø: 12,7 cm H: 20,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Supros s. S. 022–031.




Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor 20°	114102	
Reflektor 40°	114104	

Variante	Art. Nr.	EUR
4000K 2100lm ● schwarz	114180	
4000K 2100lm ○ weiß	114181	
3000K 2100lm ● schwarz	114130	
3000K 2100lm ○ weiß	114131	

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor 20°	114102	
Reflektor 40°	114104	

Variante	Art. Nr.	EUR
3000K 3150lm ● schwarz	118130	
3000K 3150lm ○ weiß	118131	
4000K 3150lm ● schwarz	118180	
4000K 3150lm ○ weiß	118181	



A - A++



NEW

### OCCULDAS 13 LED

- Design: David Morgan
- Indirekte Beleuchtung
- Premium LED


#### Leuchtmittelangaben

LED 1x 15W 3000K CRI>80




#### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 15W  
Material: Aluminium  
Ø: 12,8 cm T: 5,5 cm



0,7 Triac,C



25000

#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Occuldas s. S. 022-031.



A - A++



### OCCULDAS 23 LED

- Design: David Morgan
- Indirekte Beleuchtung
- Premium LED


#### Leuchtmittelangaben

LED 1x 22W 3000K CRI80




#### Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 26W  
Material: Aluminium/Stahl  
Ø: 23 cm H: 8,5 cm



1,8 Triac,C,L




120°

30000

#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Occuldas s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
810lm ○ weiß	117351	NEW

Variante	Art. Nr	EUR
1300lm ○ weiß	117321	





A - A++



NEW

## OCCULDAS 13 MOVE LED

- Design: David Morgan
- Direkte Beleuchtung, Spot schwenkbar
- Premium LED

### Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 6W 3000K CRI&gt;80




### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA

Systemleistung: 7,8W


Material: Aluminium/Stahl

Ø: 12,8 cm T: 6,6 cm




### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Occuldas s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
700lm ○ weiß	117361	



A - A++



MOLDI 32  
SMD LED


Leuchtmittelangaben






LED 1x 20W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 450mA  
Systemleistung: 22W  
Material: Aluminium/Kunststoff PC  
Ø: 32,5 cm H: 10 cm



0,7



A - A++



MOLDI 46  
SMD LED

- Premium LED


Leuchtmittelangaben





LED 1x 32W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 34W  
Material: Aluminium/Kunststoff PC  
Ø: 45,5 cm H: 12 cm




1,3



Variante	Art. Nr	EUR
1150lm ● alu gebürstet	134323	

Variante	Art. Nr	EUR
2010lm ● alu gebürstet	134333	



A - A++



E - A++



A - A++



NEW

**MOLDI 46**  
Sensor, LED

- Premium LED
- Bewegungsmelder mit MR (Microwellen-) Technik im Leuchtgehäuse integriert



**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 32W 3000K CRI80

**Produktangaben**

220-240V ~50Hz  
Systemleistung: 34W  
Material: Aluminium/Kunststoff PC  
Ø: 45,5 cm H: 12 cm





**CORONA CL-1**

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 60W max.  
L: 13,7 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl/Glas  
Ø: 30 cm H: 10 cm



**LED Upgrade**

LED E27 5,5W  
2700K 470lm EEK=A+  
6kWh/1000h  
Art. Nr. 560160

Variante	Art. Nr	EUR
2010lm		
● alu gebürstet	134343	€

Variante	Art. Nr	EUR
● chrom	155272	



NEW



**THALLIA**  
LED



**Leuchtmittelangaben**



LED 4x 3W 3000K CRI>80

**Produktangaben**

220-240V ~50Hz  
Systemleistung: 15W  
Material: Stahl/PMMA  
Ø: 30 cm H: 8,6 cm



Variante	Art. Nr	EUR
1200lm		
● chrom	155152	€
1200lm		
● metall gebürstet	155156	€





A - A++



**MEDO  
LED**

- Premium LED

**Leuchtmittelangaben**



LED 2x 18W 3000K CRI80




**Produktangaben**

120-240V~50-60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 22W  
Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas  
Ø: 38 cm H: 9,5 cm




1,83 1-10



120° 30000

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022-031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr.	EUR
1300lm		
● alu gebürstet	149276	



**MEDO PRO 40**  
2GX13


- Besonders stabiler Rahmen

**Leuchtmittelangaben**

2GX13 T16-R 40W

**Produktangaben**

220-240V 0/~50-60Hz  
Systemleistung: 41,36W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
Ø: 38 cm H: 8 cm



1,1




**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Medo T5 s. S. 022-031.

**Hinweis**

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.




Zubehörepfehlung	Art. Nr.	EUR
<input type="radio"/> Abhängeset	133811	
<input checked="" type="radio"/> Abhängeset	133814	

**Leuchtmittlempfehlung**

2GX13 40W  
3000K 3300lm EEK=A  
48kWh/1000h  
Art. Nr. 548240



Variante	Art. Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	133791	
<input checked="" type="radio"/> silbergrau	133794	



**MEDO 60**  
Square


- Besonders stabiler Rahmen
- High Output Leuchtmittel

**Leuchtmittelangaben**

G5 T16 4x 24W

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Systemleistung: 104W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
L: 60 cm B: 60 cm H: 11,5 cm



5,27




**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Medo Square T5 s. S. 022-031.

**Hinweis**

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.




Zubehörepfehlung	Art. Nr.	EUR
<input type="radio"/> Abhängeset	133831	

**Leuchtmittlempfehlung**


G5 24W  
4000K 1950lm EEK=A  
26kWh/1000h  
Art. Nr. 548124



Variante	Art. Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	133821	
<input checked="" type="radio"/> silber	133824	



A



## MEDO PRO 60 2G11


- Besonders stabiler Rahmen

### Leuchtmittelangaben

2G11 TC-LEL 2x 24W  
und  
G5 T16 2x 24W

### Produktangaben

230V ~50Hz  
Systemleistung: 105W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
Ø: 60 cm H: 11,5 cm



5,2

EEI  
A2

### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo T5 s. S. 022-031.

### Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
<input type="radio"/> Abhängeset	133811	
<input checked="" type="radio"/> Abhängeset	133814	


### Leuchtmittlempfehlung

G5 24W  
4000K 1950lm EEK=A  
26kWh/1000h  
Art. Nr. 548124  
und  
LED 2G11 24W  
4000K 1800lm EEK=A  
26kWh/1000h  
Art. Nr. 508441



Variante	Art. Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	133801	
<input checked="" type="radio"/> silbergrau	133804	





A - A+




**MEDO PRO 90**  
G5

**Leuchtmittelangaben**

G5 T16 2x 39W  
und  
G5 T16 4x 24W

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 182,85W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
Ø: 90 cm H: 11,5 cm




**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Medo T5 s. S. 022-031.

**Hinweis**

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.



Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
<input type="radio"/> Abhängeset	133811	
<input checked="" type="radio"/> Abhängeset	133814	

**Leuchtmittlempfehlung**

G5 24W  
4000K 1950lm EEK=A  
26kWh/1000h  
**Art. Nr. 548124**  
und  
LED G5 39W  
4000K 3500lm EEK=A+  
44kWh/1000h  
**Art. Nr. 548139**



Variante	Art. Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	133861	
<input checked="" type="radio"/> silber	133864	



A - A++



NEW



MEDO 30  
LED

- Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben



LED 1x 12W 3000K CRI>80



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 16W  
Material: Aluminium/Stahl/PMMA  
Ø: 28 cm H: 10,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022-031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.



A - A++



MEDO 40  
LED

- Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben





LED 4x 6W 3000K CRI80



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 31W  
Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas  
Ø: 38 cm H: 11 cm




Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022-031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Abhängeset	135250	
○ Abhängeset	135251	
● Abhängeset	135254	
● Abhängeset	135256	

Variante	Art. Nr.	EUR
1200lm ● schwarz	135020	€
1200lm ○ weiß	135021	€
1200lm ● silbergrau	135024	€
1200lm ● weinrot	135026	€

Coming soon: Januar 2017

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Abhängeset	133810	
○ Abhängeset	133811	
● Abhängeset	133814	
● Abhängeset	133816	

Variante	Art. Nr.	EUR
2125lm ● schwarz	135070	
2125lm ○ weiß	135071	
2125lm ● silbergrau	135074	
2125lm ● weinrot	135076	



A - A++



MEDO 60  
LED

- Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben




LED 6x 6W 3000K CRI80




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1000mA  
Systemleistung: 40W  
Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas  
Ø: 60 cm H: 13 cm



5,5 1-10




105° 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022-031.

Hinweis

Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.



Zubehöreempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Abhängeset	135250	
○ Abhängeset	135251	
● Abhängeset	135254	
● Abhängeset	135256	
Dimmer	470505	

Variante	Art. Nr.	EUR
3500lm		
● schwarz	135120	
3500lm		
○ weiß	135121	
3500lm		
● silbergrau	135124	
3500lm		
● weinrot	135126	



A - A++



NEW



MEDO 90  
LED

- Besonders stabiler Rahmen

Leuchtmittelangaben



LED 1x 120W 3000K CRI>80




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 2900mA  
Systemleistung: 119W  
Material: Aluminium/Stahl/PMMA  
Ø: 90 cm H: 12,5 cm



10,4 1-10



120° 20000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Medo LED s. S. 022-031.

Hinweis


Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

Zubehöreempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Abhängeset	135250	
○ Abhängeset	135251	
● Abhängeset	135254	
● Abhängeset	135256	

Variante	Art. Nr.	EUR
11000lm		
● schwarz	135170	
11000lm		
○ weiß	135171	
11000lm		
● silbergrau	135174	
11000lm		
● weinrot	135176	

Coming soon: Januar 2017





E - A++



**PLASTRA 105**  
E27


- Individuell gestaltbar

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 2x 25W max.  
Ø: 5 max. L: 14 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Gips/Stahl/Glas  
Ø: 31 cm H: 8 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022-031.



**Leuchtmittlempfehlung**

E27 15W  
2700K 900lm EEK=A  
15kWh/1000h  
Art. Nr. 508740

Variante	Art. Nr	EUR
<input type="radio"/> weiß	148001	



E - A++



**PLASTRA 104**  
E27


- Individuell gestaltbar

**Leuchtmittelangaben**

E27 A60 2x 25W max.  
Ø: 5 max. L: 14 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Gips/Stahl/Glas  
L: 25 cm B: 25 cm H: 9,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022-031.




**Leuchtmittlempfehlung**

E27 15W  
2700K 900lm EEK=A  
15kWh/1000h  
Art. Nr. 508740

Variante	Art. Nr	EUR
<input type="radio"/> weiß	148002	





D - A+





LOUISSE 1

Leuchtmittelangaben

R7s 118mm QT-DE12 200W max.  
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 40 cm H: 13,5 cm



LED Upgrade

LED R7s 118mm 6,5W  
3000K 806lm EEK=A++  
7kWh/1000h  
Art. Nr. 551893

Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	133901	



A - A++



INDIGLA WING  
SMD LED

- Asymmetrischer Doppelreflektor
- Ideal für blendfreie Beleuchtung Korridor



Leuchtmittelangaben



LED 2x 6,13W 3000K CRI80


Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 15W  
Material: Aluminium/Glas  
B: 23,5 cm H: 23,5 cm T: 7 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Indigla



Variante	Art. Nr	EUR
920lm ○ weiß	230891	
500lm ● silber	230894	



B - A++





CL 101  
GX53

**Leuchtmittelangaben**

GX53 TCR-TSE 11W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Kunststoff  
Ø: 14 cm H: 6 cm



A - A++



PL AUFBAUSTRALER 48  
LED

• Premium LED




**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 20W 3000K CRI80

**Produktangaben**

100-240V ~50/60Hz sek. 550mA  
Systemleistung: 21W  
Material: Aluminium/Stahl/Glas  
Ø: 25 cm H: 12,5 cm



**LED Upgrade**

LED GX53 3W 120°  
3000K 250lm EEK=A++  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	112281	
● silbergrau	112284	


Variante	Art. Nr	EUR
1800lm ○ weiß	161461	
1800lm ● silbergrau	161464	









A



A - A+



A - A+



**TRISTAN**  
T8



**KUNO**

**LONG GRILL**

- High Output Leuchtmittel

- High Output Leuchtmittel
- Blendfreies Licht durch Darklight-Raster - für einen optimal ausgeleuchteten Arbeitsplatz

**Leuchtmittelangaben**

G13 T26 2x 58W

**Leuchtmittelangaben**

G5 T16 2x 54W

**Leuchtmittelangaben**

G5 T16 2x 54W

**Produktangaben**


230V ~50Hz  
Material: Stahl  
L: 161 cm B: 18,5 cm H: 6 cm

**Produktangaben**


230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Acrylglas  
L: 119 cm B: 13,5 cm H: 3 cm

**Produktangaben**


230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 126 cm B: 23 cm H: 10,5 cm



5,3



2,5



5,1



**Hinweis**


Raster inkl.  
Hochglanzreflektor inkl.

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kuno s. S. 022-031.

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Long Grill s. S. 022-031.



119

**Leuchtmittlempfehlung**

G5 54W  
3000K 5000lm EEK=A+  
60kWh/1000h  
Art. Nr. 548054



**Leuchtmittlempfehlung**



G5 54W  
3000K 5000lm EEK=A+  
60kWh/1000h  
Art. Nr. 548054



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	160861	
● silbergrau	160864	

Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	160773	
● silbergrau	160774	

Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	157534	



E - A++




**BIG THEO**

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas  
L: 13 cm B: 13 cm H: 14 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Big Theo s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	149271	
● silbergrau	149274	



E - A++




**ALTRA DICE**

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 35W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
L: 7 cm B: 7 cm H: 10 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Altra Dice s. S. 022-031.




**LED Upgrade**

LED GU10 3,5W 40°  
2700K 260lm EEK=A+  
4kWh/1000h  
Art. Nr. 560122



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	151511	
● silbergrau/schwarz	151514	



A - A++



SKALUX  
LED

- Premium LED



Leuchtmittelangaben



LED 1x 18,7W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 18,7W  
Material: Aluminium/Kunststoff  
L: 15,6 cm B: 15,6 cm H: 9,1 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Skalux s. S. 022-031.



A - A++



SKALUX COMB  
LED

- Dunkel-Effekt durch Wabenabdeckung
- Premium LED



Leuchtmittelangaben



LED 1x 18,7W 3000K CRI80


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 18,7W  
Material: Aluminium/Kunststoff  
L: 15,6 cm B: 15,6 cm H: 9,1 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Skalux s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
1200lm ○ weiß	162641	
1200lm ● silber	162644	

Variante	Art. Nr	EUR
800lm ○ weiß	162631	
800lm ● silber	162634	








E - A++



E - A++



A - A++



ASTO TUBE 3



ROX CEILING  
QPAR111



ENOLA\_C  
LED




- Premium LED

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 3x 50W max.  
Ø: 6,4 max. L: 8,1 cm max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
Ø: 20 cm H: 17 cm



Zubehörimpfehlung	Art. Nr.	EUR
Leuchtmittelzange	470640	

**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr.	EUR
○ weiß	147414	
● alu gebürstet	147424	

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 50W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas  
Ø: 12,5 cm H: 12,5 cm




**Hinweis**

Für innen und außen geeignet.

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Rox s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642

Variante	Art. Nr.	EUR
● alu gebürstet	229756	



**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 9W 3000K CRI>80


**Produktangaben**

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 11,2W  
Material: Aluminium  
Ø: 10 cm H: 10,7 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Enola\_C s. S. 022-031.



Zubehörimpfehlung	Art. Nr.	EUR
● Zierring/Diffusor	152440	
○ Zierring/Diffusor	152441	
● Zierring/Diffusor	152444	

Variante	Art. Nr.	EUR
850lm		
○ weiß	152101	



E - A++




**BARRO**

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
 Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.  
 optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
 Material: Aluminium  
 Ø: 6,8 cm H: 9,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Barro s. S. 022-031.

**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
 2700K 245lm EEK=A+  
 5kWh/1000h  
 Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	116202	
● chrom	116204	



E - A++




**TIGLA  
 QPAR111**

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
 Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.  
 optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
 Material: Aluminium/Acrylglas




**LED Upgrade**

LED GU10 4,5W 36°  
 2700K 345lm EEK=A+  
 5kWh/1000h  
 Art. Nr. 560182

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 8,7 cm H: 11,7 cm ● alu gebürstet	114730	
L: 8 cm B: 8 cm H: 11 cm ● alu gebürstet	114740	





A - A++



TRILEDO ROUND CL  
LED



A - A++



TRILEDO SQUARE CL  
LED



Leuchtmittelangaben



LED 1x 6,2W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 8,2W  
Material: Aluminium  
Ø: 8,5 cm H: 9,5 cm





Leuchtmittelangaben



LED 1x 6,2W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 8,2W  
Material: Aluminium  
L: 8,5 cm B: 8,5 cm H: 9,5 cm



Variante	Art. Nr	EUR
625lm ○ weiß	113931	
625lm ● alu gebürstet	113936	
625lm ● schwarz matt	113930	☑

Variante	Art. Nr	EUR
625lm ○ weiß	113941	
625lm ● alu gebürstet	113946	
625lm ● schwarz matt	113940	☑







E - A++



### PLASTRA

- Individuell gestaltbar

#### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.  
optional: LED

#### Produktangaben


230V ~50Hz  
Material: Gips/Stahl  
L: 9 cm B: 9 cm H: 13,5 cm



1

#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022-031.



#### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°  
3000K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
<input type="radio"/> weiß	148004	



E - A++



### PLASTRA BOX 1 / 2 / 3


- Individuell gestaltbar

#### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.  
optional: LED


#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Gips/Stahl  
B: 13 cm H: 16,5 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Plastra s. S. 022-031.




#### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°  
3000K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
L: 13 cm 1,75 kg <input type="radio"/> weiß	148051	
L: 25 cm 3,1 kg <input type="radio"/> weiß	148052	
L: 35 cm 4,1 kg <input type="radio"/> weiß	148053	





E - A++



### SUN


- Mundgeblasener Glasschirm
- Jede Leuchte ist ein Unikat

#### Leuchtmittelangaben

E27 A60 75W max.  
 Ø: 7 max. L: 12 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QA60

#### Produktangaben



230V ~50Hz  
 Material: Aluminium/Glas  
 Ø: 19 cm H: 19,5 cm



1,1

#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sun s. S. 022-031.



E - A++



### BIG SUN


- Mundgeblasener Glasschirm
- Jede Leuchte ist ein Unikat

#### Leuchtmittelangaben

E27 A60 75W max.  
 Ø: 7 max. L: 17,5 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QA60

#### Produktangaben


230V ~50Hz  
 Material: Aluminium/Glas  
 Ø: 30 cm H: 30 cm



1,6

#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Big Sun s. S. 022-031.



#### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
 2700K 806lm EEK=A+  
 10kWh/1000h  
 Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
alu/weiß	134221	

#### LED Upgrade


LED E27 9,5W  
 2700K 806lm EEK=A+  
 10kWh/1000h  
 Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
alu/weiß	134301	



E - A++




### MALANG

#### Leuchtmittelangaben

E27 A60 2x 60W max.  
 Ø: 5,5 max. L: 13,5 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QA60

#### Produktangaben


230V ~50Hz  
 Material: Stahl/Glas  
 Ø: 32 cm H: 13,5 cm



2,1

#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Malang s. S. 022-031.




#### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
 2700K 806lm EEK=A+  
 10kWh/1000h  
 Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
weiß/chrom	146942	



A - A++



### RETO LED

• Premium LED


#### Leuchtmittelangaben

LED 1x 4,4W 2700K CRI90




#### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 365mA  
 Systemleistung: 12W  
 Material: Aluminium/Glas satiniert  
 Ø: 12,5 cm H: 18,5 cm



1,05

L



30000

#### Serie in anderen Varianten erhältlich


Leuchtenfamilie Reto s. S. 022-031.

Variante	Art. Nr	EUR
620lm		
grau/weiß	150654	

Coming soon: Januar 2017



RUNDE FORM







RECHTECKIGE FORM







SPOTS - EINSTRALIG

 270	 270	 271	 272	 273	 274	 277	 280
 281	 282	 283	 285	 287	 289	 291	 293
 294	 297	 310					

SPOTS - ZWEISTRALIG

 271	 273	 274	 277	 279	 279	 280	 281
 282	 287	 288	 289	 291	 293	 294	 297

SPOTS - DREISTRALIG

 273	 274	 277	 279	 287	 291	 293	 295
--	--	--	--	--	--	--	--

SPOTS - VIERSTRALIG


 274	 288	 295	 296	 296
--	--	--	--	---

LANGFORM

 312	 313	 313
--	--	--







A - A++



**AIR INDI 22**  
COB LED

- Indirekte Beleuchtung
- Premium LED


**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 9W 3000K CRI>80

**Produktangaben**



100-240V ~50/60Hz sek. 480mA  
Systemleistung: 11,3W  
Material: Stahl  
Ø: 22 cm H: 10 cm



0,95



3,2



A - A++



**AIR INDI 33**  
COB LED

- Premium LED


**Leuchtmittelangaben**



LED 18x 1W 3000K CRI>80

**Produktangaben**


220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 22W  
Material: Stahl  
Ø: 33 cm H: 12,5 cm



2,2



4



Variante	Art. Nr	EUR
750lm ○ weiß	133921	

Variante	Art. Nr	EUR
1300lm ○ weiß	133931	





E - A++



E - A++






SPOT 79  
230V

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
Ø: 8,5 cm L: 9,5 cm H: 2,5 cm



**LED Upgrade**

LED GU10 4,5W 36°  
2700K 345lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 560182

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	132020	
○ weiß	132021	
● silbergrau	132024	





INDA

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED

**Produktangaben**


230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
Ø: 6 cm L: 10,7 cm H: 13 cm



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
3000K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	147550	
○ weiß matt	147551	
● weinrot	147556	
● alu gebürstet	147559	



E - A++




### BARRO 1

#### Leuchtmittelangaben


GU10 QPAR51 50W max.  
 Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.  
 optional: LED

#### Produktangaben



230V ~50Hz  
 Material: Aluminium  
 B: 8 cm H: 7,5 cm T: 13,5 cm



0,4



340° 90°



E - A++




### BARRO 2

#### Leuchtmittelangaben


GU10 QPAR51 2x 50W max.  
 Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.  
 optional: LED

#### Produktangaben


230V ~50Hz  
 Material: Aluminium  
 B: 15,5 cm H: 7,5 cm T: 13,5 cm



0,65



340° 90°



#### LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°  
 2700K 260lm EEK=A+  
 4kWh/1000h  
 Art. Nr. 560122



Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	151912	

#### LED Upgrade

LED GU10 3,5W 40°  
 2700K 260lm EEK=A+  
 4kWh/1000h  
 Art. Nr. 560122



Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	151922	





E - A++



## N-TIC SPOT


230V

### Leuchtmittelangaben


GU10 QPAR51 50W max.  
 Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.  
 optional: LED

### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Stahl  
 L: 8 cm B: 9,5 cm H: 15,5 cm



0,6



350°

90°

### LED Upgrade

LED GU10 4,5W 36°  
 2700K 345lm EEC=A+  
 5kWh/1000h  
 Art. Nr. 560182

Variante	Art. Nr	EUR
● chrom matt	131108	







E - A++



### ASTO TUBE 1


- Einsatz von langen LED Leuchtmitteln

#### Leuchtmittelangaben


GU10 QPAR51 75W max.  
 Ø: 6,4 max. L: 8,1 cm max.  
 optional: LED

#### Produktangaben


230V ~50Hz  
 Material: Aluminium  
 Ø: 7 cm H: 17 cm




0,34



350° 90°



E - A++



### ASTO TUBE 2

- Einsatz von langen LED Leuchtmitteln

#### Leuchtmittelangaben


GU10 QPAR51 2x 75W max.  
 Ø: 6,4 max. L: 8,1 cm max.  
 optional: LED

#### Produktangaben


230V ~50Hz  
 Material: Aluminium  
 L: 25 cm H: 17 cm



0,75



350° 90°



E - A++



### ASTO TUBE 3


- Einsatz von langen LED Leuchtmitteln

#### Leuchtmittelangaben


GU10 QPAR51 3x 75W max.  
 Ø: 6,4 max. L: 8,1 cm max.  
 optional: LED

#### Produktangaben


230V ~50Hz  
 Material: Aluminium  
 L: 36 cm H: 17 cm



1,15



350° 90°



Zubehöreffungung	Art. Nr.	EUR
Leuchtmittelzange	470640	

#### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°  
 3000K 355lm EEK=A+  
 5kWh/1000h  
 Art. Nr. 560143



Variante	Art. Nr.	EUR
○ weiß	147411	
● alu gebürstet	147421	

Zubehöreffungung	Art. Nr.	EUR
Leuchtmittelzange	470640	

#### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°  
 4000K 390lm EEK=A+  
 5kWh/1000h  
 Art. Nr. 560144



Variante	Art. Nr.	EUR
○ weiß	147412	
● alu gebürstet	147422	

Zubehöreffungung	Art. Nr.	EUR
Leuchtmittelzange	470640	

#### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°  
 3000K 355lm EEK=A+  
 5kWh/1000h  
 Art. Nr. 560143



Variante	Art. Nr.	EUR
○ weiß	147413	
● alu gebürstet	147423	



E - A++



E - A++



### ASTO 1

### ASTO 2

#### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 75W max.  
optional: LED

#### Leuchtmittelangaben





GU10 QPAR51 75W max.  
optional: LED

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 12 cm B: 6,5 cm H: 10 cm

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 26 cm B: 6,5 cm H: 10 cm





#### Hinweis

Dekoring inkl.

#### Hinweis

Dekoring inkl.



#### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°  
3000K 355lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 560143



#### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°  
3000K 355lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 560143



Variante	Art. Nr	EUR
● alu gebürstet	147441	

Variante	Art. Nr	EUR
● alu gebürstet	147442	



E - A++




### ASTO 3

#### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 75W max.  
optional: LED


#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 45,5 cm B: 6,5 cm H: 10 cm



#### Hinweis

Dekoring inkl.



#### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°  
3000K 355lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 560143



Variante	Art. Nr	EUR
● alu gebürstet	147443	



E - A++




### ASTO 4

#### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 75W max.  
optional: LED


#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 63 cm B: 6,5 cm H: 10 cm



#### Hinweis

Dekoring inkl.



#### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 36°  
3000K 355lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 560143



Variante	Art. Nr	EUR
● alu gebürstet	147444	







E - A++





PURI 1

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
L: 8,6 cm B: 5,6 cm H: 8,6 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Puri



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	147360	
○ weiß matt	147361	
● silber	147364	
● weinrot	147366	



E - A++




PURI 2

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 2x 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
L: 24,5 cm B: 5,6 cm H: 8,6 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Puri



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	147370	
○ weiß matt	147371	
● silber	147374	
● weinrot	147376	



E - A++




PURI 3

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 3x 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
L: 40,5 cm B: 5,6 cm H: 8,6 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Puri



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	147380	
○ weiß matt	147381	
● silber	147384	
● weinrot	147386	







E - A++




ALTRA DICE  
Spot 2

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 2x 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
L: 22,5 cm B: 7 cm H: 10 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Altra Dice s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED GU10 3,5W 40°  
2700K 260lm EEK=A+  
4kWh/1000h  
Art. Nr. 560122



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	151531	
● silbergrau/schwarz	151534	



E - A++




ALTRA DICE 2

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 2x 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
L: 41 cm B: 7,7 cm H: 15,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Altra Dice s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED GU10 3,5W 40°  
2700K 260lm EEK=A+  
4kWh/1000h  
Art. Nr. 560122



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	151171	
● silbergrau/schwarz	151174	



E - A++




ALTRA DICE 3

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 3x 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
L: 61,8 cm B: 7,7 cm H: 15,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Altra Dice s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED GU10 3,5W 40°  
2700K 260lm EEK=A+  
4kWh/1000h  
Art. Nr. 560122



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	151181	
● silbergrau/schwarz	151184	



E - A++





ENOLA\_B  
Spot 1

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
Ø: 5 max. L: 6,7 cm max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
Ø: 6,7 cm L: 13,5 cm H: 12,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Enola\_B s. S. 022-031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Zierring	151840	

**LED Upgrade**

LED GU10 3,5W 40°  
2700K 260lm EEK=A+  
4kWh/1000h  
Art. Nr. 560122



Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz	152010	
○ weiß	152011	
● messing	152013	
● silbergrau/schwarz	152014	



E - A++




ENOLA\_B  
Spot 2

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 2x 50W max.  
Ø: 5 max. L: 6,7 cm max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
Ø: 6,7 cm L: 12 cm H: 14,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Enola\_B s. S. 022-031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Zierring	151840	

**LED Upgrade**

LED GU10 3,5W 40°  
2700K 260lm EEK=A+  
4kWh/1000h  
Art. Nr. 560122



Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz	152020	
○ weiß	152021	
● messing	152023	
● silbergrau/schwarz	152024	



E - A++




ENOLA\_B  
Spot single

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
L: 8 cm max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 14 cm B: 6,7 cm H: 14 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Enola\_B s. S. 022-031.

**Zubehörempfehlung** Art. Nr. EUR

● Zierring 151840

**LED Upgrade**

LED GU10 3,5W 40°  
2700K 260lm EEK=A+  
4kWh/1000h  
Art. Nr. 560122



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	151820	
○ weiß	151821	
● messing	151823	
● silbergrau/schwarz	151824	



E - A++




ENOLA\_B  
Spot double

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 2x 50W max.  
L: 8 cm max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
L: 21,5 cm B: 6,7 cm H: 14 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Enola\_B s. S. 022-031.

**Zubehörempfehlung** Art. Nr. EUR

● Zierring 151840

**LED Upgrade**

LED GU10 3,5W 40°  
2700K 260lm EEK=A+  
4kWh/1000h  
Art. Nr. 560122



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	151830	
○ weiß	151831	
● messing	151833	
● silbergrau/schwarz	151834	





E - A++




LIGHT EYE 1  
QPAR51

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 8,9 cm H: 14,2 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Light Eye s. S. 022-031.



Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
● Dekoring Ø 5,7	151040	
○ Dekoring Ø 5,7	151041	
◐ Dekoring Ø 5,7	151049	

**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz/chrom	149060	
○ weiß/chrom	149061	
◐ chrom	149062	
● farngrün-RAL6025	149065	
● kupfer	149069	



E - A++




LIGHT EYE 2  
QPAR51

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 2x 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
L: 21,1 cm B: 8,9 cm H: 15,9 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Light Eye s. S. 022-031.



Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
● Dekoring Ø 5,7	151040	
○ Dekoring Ø 5,7	151041	
◐ Dekoring Ø 5,7	151049	

**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz/chrom	149070	
○ weiß/chrom	149071	
◐ chrom	149072	
● farngrün-RAL6025	149075	
● kupfer	149079	



E - A++



## LIGHT EYE QPAR51

### Leuchtmittelangaben


GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED

### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl  
B: 15,5 cm H: 20 cm




0,77



350° 180°

### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye s. S. 022-031.



### LED Upgrade

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



Variante	Art. Nr.	EUR
1 chrom	149042	







A - A++



## DEBASTO

- Premium LED

### Leuchtmittelangaben



LED 1x 7W 3000K CRI&gt;80



### Produktangaben

230V ~50Hz  
Systemleistung: 8W  
Material: Aluminium/Stahl  
Ø: 6,2 cm H: 13,5 cm



0,37 L



### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Debasto s. S. 022-031.

13,5  
Ø 8 | I Ø 6,2  
2,5 / 9,2

Variante	Art. Nr	EUR
360lm ● schwarz	148500	
360lm ○ weiß	148501	
360lm ● silbergrau	148504	





A - A++



A - A++



A - A++



**BILAS 1**  
LED

- Design: Vincent de Smedt
- Hochvolt LED

**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 15W 2700K CRI80




**Produktangaben**

230V ~50/60Hz  
Systemleistung: 16W  
Material: Aluminium/Glas  
Ø: 10 cm H: 20 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Bilas s. S. 022-031.



**BILAS 2**  
LED

- Design: Vincent de Smedt
- Hochvolt LED

**Leuchtmittelangaben**




LED 2x 15W 2700K CRI80




**Produktangaben**

230V ~50/60Hz  
Systemleistung: 31W  
Material: Aluminium/Glas  
L: 29,5 cm B: 9,5 cm H: 20 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Bilas s. S. 022-031.



**BILAS 3**  
LED

- Design: Vincent de Smedt
- Hochvolt LED

**Leuchtmittelangaben**





LED 3x 15W 2700K CRI80




**Produktangaben**

230V ~50/60Hz  
Systemleistung: 45W  
Material: Aluminium/Glas  
L: 9,5 cm B: 51 cm H: 20 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Bilas s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
1000lm		
● schwarz matt	156420	
1000lm		
○ weiß matt	156421	

Variante	Art. Nr	EUR
2000lm		
● schwarz matt	156430	
2000lm		
○ weiß matt	156431	

Variante	Art. Nr	EUR
3000lm		
● schwarz matt	156440	
3000lm		
○ weiß matt	156441	





D - A+




### TEC KARDA 2

#### Leuchtmittelangaben

G53 QR111 2x 50W max.  
optional: LED

#### Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC  
Material: Aluminium  
B: 32 cm H: 17,5 cm T: 14 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tec Karda s. S. 022-031.

#### Hinweis

Die TEC KARDA Leuchten lassen sich mit dem optional erhältlichen Abhängeset zu Pendelleuchten umrüsten.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Abhängeset	149150	

#### LED Upgrade

LED G53 11W 24°  
3000K 580lm EEK=A  
13kWh/1000h  
Art. Nr. 560263



Variante	Art. Nr.	EUR
● silbergrau	149142	



D - A+




### TEC KARDA 4

#### Leuchtmittelangaben

G53 QR111 4x 50W max.

#### Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC  
Material: Aluminium  
L: 30,5 cm B: 32 cm H: 17,5 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tec Karda s. S. 022-031.

#### Hinweis

Die TEC KARDA Leuchten lassen sich mit dem optional erhältlichen Abhängeset zu Pendelleuchten umrüsten.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Abhängeset	149150	

#### LED Upgrade

LED G53 11W 24°  
3000K 580lm EEK=A  
13kWh/1000h  
Art. Nr. 560263



Variante	Art. Nr.	EUR
● silbergrau	149144	



E - A++



**KALU 2**  
1 Spot, QPAR111

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 50W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
B: 16 cm H: 20,5 cm T: 16 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



Variante	Art. Nr	EUR
● alu gebürstet	147706	



E - A++




**KALU 2**  
2 Spots, QPAR111

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 2x 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
B: 30,5 cm H: 20,5 cm T: 16 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



Variante	Art. Nr	EUR
● alu gebürstet	147716	





D - A+




**KALU**  
1 Spot, QRB111

#### Leuchtmittelangaben

G53 QR111 50W max.  
optional: LED


#### Produktangaben

230V ~50Hz sek. 12V AC  
Material: Aluminium  
B: 15 cm H: 19 cm T: 9 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022-031.



#### LED Upgrade

LED G53 11W 24°  
3000K 580lm EEC=A  
13kWh/1000h  
Art. Nr. 560263



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	147250	
○ weiß matt	147251	
● alu gebürstet	147256	





D - A+



**KALU**  
2 Spots, QRB111

**Leuchtmittelangaben**

G53 QR111 2x 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz sek. 12V AC  
Material: Aluminium  
B: 30 cm H: 19 cm T: 9 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022-031.



D - A+




**KALU**  
3 Spots, QRB111

**Leuchtmittelangaben**

G53 QR111 3x 50W max.


**Produktangaben**

230V ~50Hz sek. 12V AC  
Material: Aluminium  
B: 45 cm H: 19 cm T: 9 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED G53 11W 24°  
3000K 580lm EEK=A  
13kWh/1000h  
Art. Nr. 560263



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	147260	
○ weiß matt	147261	
● alu gebürstet	147266	

**Leuchtmittlempfehlung**

G53 35W 24°  
2900K 440lm EEK=B  
38kWh/1000h  
Art. Nr. 545522



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	147270	
○ weiß matt	147271	
● alu gebürstet	147276	





E - A++



**KALU**  
1 Spot, QPAR111


- Flache Bauweise, kein Trafo erforderlich

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 15 cm B: 9 cm H: 18 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß matt	147301	
● alu gebürstet	147306	



E - A++



**KALU**  
2 Spots, QPAR111

- Flache Bauweise, kein Trafo erforderlich

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 2x 75W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 30 cm B: 9 cm H: 18 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß matt	147311	
● alu gebürstet	147316	



E - A++



**KALU**  
3 Spots, QPAR111


- Flache Bauweise, kein Trafo erforderlich

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 3x 75W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 45 cm B: 9 cm H: 18 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß matt	147321	
● alu gebürstet	147326	





A - A++



KALU  
1 Spot, LED

Leuchtmittelangaben

LED 1x 10W 3000K CRI80




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 11W  
Material: Aluminium  
B: 13,1 cm H: 8,8 cm T: 16,5 cm



0,58 L



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022-031.



A - A++



KALU  
2 Spots, LED

Leuchtmittelangaben

LED 2x 10W 3000K CRI80




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 21W  
Material: Aluminium  
B: 28,1 cm H: 8,8 cm T: 16,5 cm




1,2 L



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
660lm		
● schwarz matt	147600	
660lm		
● schwarz/weiß	147601	

Variante	Art. Nr	EUR
1320lm		
● schwarz matt	147610	
1320lm		
● schwarz/weiß	147611	



A - A++



**KALU**  
3 Spots, LED

**Leuchtmittelangaben**



LED 3x 10W 3000K CRI80




**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 32W  
Material: Aluminium  
B: 43,1 cm H: 8,8 cm T: 16,5 cm



1,8 L



24°


40000

340°

180°

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022-031.



A - A++



**KALU**  
4 Spots, LED

**Leuchtmittelangaben**




LED 4x 10W 3000K CRI80




**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 42W  
Material: Aluminium  
B: 58 cm H: 8,8 cm T: 16,5 cm



2,4 L



24°


40000

340°

180°

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
1980lm		
● schwarz matt	147620	
1980lm		
● schwarz/weiß	147621	

Variante	Art. Nr	EUR
2640lm		
● schwarz matt	147630	
2640lm		
● schwarz/weiß	147631	



A - A++



**KALU**  
4 Spots, LED

**Leuchtmittelangaben**




LED 4x 10W 3000K CRI80




**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 42W  
Material: Aluminium  
B: 88 cm H: 8,8 cm T: 16,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022-031.



A - A++



**KALU**  
4 Spots, LED

**Leuchtmittelangaben**





LED 4x 10W 3000K CRI80




**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 42W  
Material: Aluminium  
B: 29 cm H: 28 cm T: 16,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
2640lm ● schwarz matt	147650	
2640lm ● schwarz/weiß	147651	

Variante	Art. Nr	EUR
2640lm ● schwarz matt	147640	
2640lm ● schwarz/weiß	147641	





A - A++



NEW



**KARPO**  
1 Spot, LED

- Premium LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 7,5W 3000K CRI>90

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 9,5W  
Material: Aluminium/Stahl  
B: 9 cm H: 12,5 cm T: 7,5 cm



0,27



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Karpo



A - A++



NEW



**KARPO**  
2 Spots, LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben



LED 2x 7,5W 3000K CRI>90



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 19W  
Material: Aluminium/Stahl  
B: 22 cm H: 14 cm T: 7,7 cm



0,53

Triac



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Karpo

Variante	Art. Nr	EUR
450lm		
● schwarz	152330	€
470lm		
○ weiß	152331	€

Variante	Art. Nr	EUR
900lm		
● schwarz	152350	€
940lm		
○ weiß	152351	€

Coming soon: Januar 2017





A - A++



A - A++



A - A++



LIPSY 30  
LED



LIPSY 40  
LED



LIPSY 50  
LED

Leuchtmittelangaben



LED 1x 12W 3000K CRI80

Leuchtmittelangaben



LED 1x 22W 3000K CRI80


Leuchtmittelangaben



LED 1x 30W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 12,98W  
Material: Stahl/PMMA  
Ø: 26 cm H: 9 cm




0,36




120°

20000



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 24W  
Material: Stahl/PMMA  
Ø: 35 cm H: 11 cm




0,7




120°

20000



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 30,4W  
Material: Stahl/PMMA  
Ø: 48,5 cm H: 13,5 cm




1,35



120°

20000



Variante	Art. Nr	EUR
1050lm ○ weiß	133733	

Variante	Art. Nr	EUR
1500lm ○ weiß	133743	

Variante	Art. Nr	EUR
2500lm ○ weiß	133753	







A - A++



LIPSY 36 M COLOR CONTROL Master, LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 39W 3000K CRI80

Produktangaben

230V ~50Hz  
Systemleistung: 41W  
Material: Acryl/Stahl




Serie in anderen Varianten erhältlich


Leuchtenfamilie Lipsy RGB s. S. 022-031.

Hinweis

Komplettsystem zur Farblichtsteuerung Kombi-  
nierbar mit allen Artikeln der Color Control Serie.  
Synchronisation durch integriertes eigenständiges  
WLAN Netzwerk Verschiedene statische und  
dynamische Farben sowie Farb- und Weißbetrieb  
einstellbar



A - A++



LIPSY 36 S COLOR CONTROL Slave, LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 39W 3000K CRI80

Produktangaben

230V ~50Hz  
Systemleistung: 41W  
Material: Acryl/Stahl




Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Lipsy RGB s. S. 022-031.

Hinweis

Komplettsystem zur Farblichtsteuerung Kombi-  
nierbar mit allen Artikeln der Color Control Serie.  
Synchronisation durch integriertes eigenständiges  
WLAN Netzwerk



Variante	Art. Nr	EUR
39W 2060lm Ø: 35 cm H: 11 cm 0,86 kg		
○ weiß, Slave	<b>133749</b>	
44W 3400lm Ø: 48,5 cm H: 13,5 cm 1,54 kg		
○ weiß, Slave	<b>133759</b>	

Variante	Art. Nr	EUR
39W 2060lm Ø: 35 cm H: 11 cm 0,86 kg		
○ weiß, Master	<b>133748</b>	
44W 3400lm Ø: 48,5 cm H: 13,5 cm 1,54 kg		
○ weiß, Master	<b>133758</b>	










E - A++



E - A++



A - A++



WL 104  
E27



MELAN  
E27



NEW




MARONA  
LED

**Leuchtmittelangaben**


E27 A60 60W max.  
L: 17 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl/Glas  
Ø: 35 cm T: 12 cm



1,7




**Leuchtmittelangaben**


E27 A60 60W max.  
Ø: 7 max. L: 16 cm max.  
optional: LED TC(...)SE QA60

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas  
Ø: 32 cm H: 10 cm



1,2



**Leuchtmittelangaben**




LED 4x 3W 3000K CRI>80



**Produktangaben**

220-240V ~50Hz  
Systemleistung: 15W  
Material: Stahl/PMMA  
Ø: 30 cm H: 8,6 cm



0,63

Triac



120°



30000

**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161



**LED Upgrade**

LED E27 9,5W  
2700K 806lm EEK=A+  
10kWh/1000h  
Art. Nr. 560161




Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	155250	

Variante	Art. Nr	EUR
● alu gebürstet	155236	

Variante	Art. Nr	EUR
1200lm		
● chrom	155152	€
1200lm		
● metall gebürstet	155156	€





E - A++




GLASSA

Leuchtmittelangaben


E27 A60 2x 60W max.  
 Ø: 4,8 max. L: 14,8 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: satiniertes Glas/Stahl  
 L: 39 cm B: 39 cm H: 8,4 cm




3,8



Leuchtmittlempfehlung

E27 20W  
 2700K 1200lm EEK=A  
 20kWh/1000h  
 Art. Nr. 508760

Variante	Art. Nr	EUR
○ transparent	155180	



A




XERXES

Leuchtmittelangaben


G24q-2 TC-DEL 2x 18W

Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: satiniertes Glas/Stahl  
 L: 30 cm B: 30 cm H: 6 cm



2,24



Leuchtmittlempfehlung

G24q-2 18W  
 3000K 1800lm EEK=B  
 32kWh/1000h  
 Art. Nr. 508220



Variante	Art. Nr	EUR
● chrom	155172	



A - A++



INDIGLA


Leuchtmittelangaben



LED 1x 6,13W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
 Systemleistung: 5W  
 Material: Aluminium/Glas  
 B: 23,5 cm H: 23,5 cm T: 7 cm  
 Umgebungstemperatur°C bis 40°C



IP 54

2,05




45°



25000

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Indigla s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
430lm		
○ weiß	230881	
430lm		
● silber	230884	







A - A++



**SENSER 6**  
LED

- Flache Aufbauleuchte zur Grundbeleuchtung
- Premium LED



**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 6W 3000K CRI80

**Produktangaben**

100-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 6,7W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
L: 12,1 cm B: 12,1 cm H: 3,6 cm



A - A++



**SENSER 10**  
LED

- Flache Aufbauleuchte zur Grundbeleuchtung
- Premium LED



**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 10W 3000K CRI80

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 14W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
L: 16,9 cm B: 16,9 cm H: 3,6 cm



A - A++



**SENSER 14**  
LED

- Flache Aufbauleuchte zur Grundbeleuchtung
- Premium LED


**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 14W 3000K CRI80

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 18W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
L: 21,5 cm B: 21,5 cm H: 4,8 cm




Variante	Art. Nr	EUR
230lm		
○ weiß	162963	
230lm		
● silbergrau	162993	

Variante	Art. Nr	EUR
500lm		
○ weiß	162973	
500lm		
● silbergrau	163003	

Variante	Art. Nr	EUR
840lm		
○ weiß	162983	
840lm		
● silbergrau	163013	







A - A++



**SENSER 6**  
LED

- Flache Aufbauleuchte zur Grundbeleuchtung
- Premium LED



**Leuchtmittelangaben**




LED 1x 6W 3000K CRI80

**Produktangaben**

100-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 6,7W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
Ø: 12,1 cm H: 3,6 cm



A - A++



**SENSER 10**  
LED

- Flache Aufbauleuchte zur Grundbeleuchtung
- Premium LED


**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 10W 3000K CRI80

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 14W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
Ø: 16,9 cm H: 3,6 cm



A - A++



**SENSER 14**  
LED

- Flache Aufbauleuchte zur Grundbeleuchtung
- Premium LED



**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 14W 3000K CRI80

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA  
Systemleistung: 18W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
Ø: 21,5 cm H: 4,8 cm



Variante	Art. Nr	EUR
230lm		
○ weiß	162903	
230lm		
● silbergrau	162933	

Variante	Art. Nr	EUR
500lm		
○ weiß	162913	
500lm		
● silbergrau	162943	

Variante	Art. Nr	EUR
840lm		
○ weiß	162923	
840lm		
● silbergrau	162953	



A - A++



NEW



PROFUNO

- Premium LED

Leuchtmittelangaben





LED 1x 16W 3000K CRI80



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
 Systemleistung: 18W  
 Material: Aluminium  
 B: 15,5 cm H: 16,3 cm T: 3,5 cm



A - A++



ZENIT 25  
LED

- Indirekte Beleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben






LED 1x 6W 3000K CRI80



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
 Systemleistung: 8,4W  
 Material: Aluminium/Stahl/Glas  
 B: 30 cm H: 25 cm T: 12,5 cm



A - A++



ZENIT 40  
LED

- Indirekte Beleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben





LED 1x 8,8W 3000K CRI80



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
 Systemleistung: 12W  
 Material: Aluminium/Stahl/Glas  
 B: 30 cm H: 41 cm T: 12,5 cm




Variante	Art. Nr	EUR
960lm ● schwarz	147390	€
960lm ○ weiß	147391	€
960lm ● silbergrau	147394	€

Variante	Art. Nr	EUR
450lm ● silbergrau	151884	

Variante	Art. Nr	EUR
700lm ● silbergrau	151894	



A



A - A++



**OPEN GRILL**


- Indirekte Beleuchtung
- High Output Leuchtmittel

**Leuchtmittelangaben**

G5 T16 4x 24W

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
 Material: Aluminium  
 L: 68 cm B: 68 cm H: 10 cm



3



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Open-Grill s. S. 022-031.

**OPEN GRILL LED**

- Premium LED
- 2 Drehbare Elemente


**Leuchtmittelangaben**



LED 8x 7,5W 3000K CRI>80

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
 Systemleistung: 58W  
 Material: Aluminium/Acrylglas  
 L: 73 cm B: 72 cm H: 10,5 cm



5



120°




30000



270°

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Open-Grill s. S. 022-031.



**Leuchtmittelempfehlung**

G5 24W  
 3000K 1950lm EEK=A  
 26kWh/1000h  
 Art. Nr. 548024



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	157381	

Variante	Art. Nr	EUR
4500lm		
● schwarz	157660	
4500lm		
○ weiß	157661	





A - A+



## SIGHT 120


- High Output Leuchtmittel

### Leuchtmittelangaben

G5 T16 54W

### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
 Systemleistung: 60W  
 Material: Aluminium/Acrylglas  
 L: 119 cm B: 4 cm H: 6 cm




1,25

EEI  
A2

### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sight s. S. 022-031.




### Leuchtmittlempfehlung


G5 54W  
 3000K 5000lm EEK=A+  
 60kWh/1000h  
 Art. Nr. 548054



Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	160212	
● alu gebürstet	160216	



A - A++



SIGHT 60  
LED


Leuchtmittelangaben



LED 2x 7,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 17W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
L: 58,2 cm B: 4,5 cm H: 6,5 cm




Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Sight s. S. 022-031.

Hinweis

Schalter inkl.

Variante	Art. Nr	EUR
1500lm		
● schwarz	160180	€
1500lm		
○ weiß	160181	€
1500lm		
● silbergrau	160184	€



A - A++



SIGHT 115  
LED


Leuchtmittelangaben



LED 4x 7,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 35W  
Material: Aluminium/Acrylglas  
L: 114 cm B: 4,5 cm H: 6,5 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich













Leuchtenfamilie Sight s. S. 022-031.

Variante	Art. Nr	EUR
3000lm		
● schwarz	160190	€
3000lm		
○ weiß	160191	€
3000lm		
● silbergrau	160194	€

# STROMSCHIENENSYSTEME.

Ein Hochvolt-Stromschienensystem garantiert ein Höchstmaß an Flexibilität und kann in der Kombination aus Grund- und Szenenbeleuchtung verwendet werden. Einmal installiert können nach Belieben Leuchten angebracht werden. Diese freie Positionierung erlaubt es Ihnen, mit einfachsten Mitteln aufwendige Beleuchtungskonzepte mit vielen Leuchten umzusetzen. Problemlos können auf einer Schiene unterschiedliche Leuchtenarten angebracht werden – Sie entscheiden, ob Pendelleuchten oder Spots. Nutzen Sie Hochvolt-Stromschienensysteme, um selbst verwinkelte Räume mit wenigen Stromanschlüssen auszuleuchten.

Für große Räume und lange Flure mit wenigen Stromanschlüssen sind Hochvolt-Stromschienensysteme eine elegante Möglichkeit, Beleuchtungskonzepte umzusetzen. Auf die entsprechende Schiene können zahlreiche Leuchten montiert werden, sodass auch der längste Tresen, Flur oder Esstisch mit einem einzelnen Stromanschluss punktgenau ausgeleuchtet werden kann. Einmal installiert, können Sie neben Spots auch moderne Pendelleuchten aus unserem SLV Produktportfolio für die Schiene oder das Seilsystem auswählen. Auch für Vitrinen haben wir die passende Niedervolt-Stromschienenlösung, sogar als Magnetschiene.

Produktserie	AUFBAU-SCHIENE EUTRAC®	AUFBAU-SCHIENE S-TRACK	AUFBAU-SCHIENE EASYTEC®	AUFBAU-SCHIENE EASYTEC®	VITRINEN-SCHIENE	MAGNET-SCHIENE
	<b>3Phasen-Stromschienensystem</b>	<b>3Phasen-Stromschienensystem</b>	<b>1Phasen-Stromschienensystem</b>	<b>Hochvolt-Stromschienensystem</b>	<b>Niedervolt-Stromschienensystem</b>	<b>Niedervolt-Stromschienensystem</b>
						
		 <b>NEW</b>				
Hochvolt	●	●	●	●	–	–
Niedervolt	–	–	–	–	●	●
Deckenmontage	●	●	●	●	–	–
Wandmontage	●	●	●	–	●	●
Aufbaumontage	●	●	●	●	●	●
Einbaumontage	●	–	●	–	–	–
Möbelmontage	–	–	–	–	●	●
Farben	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	chrom	schwarz
Kurzbeschreibung	Die klassische Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen für die Ein- und Aufbaumontage.	Die klassische Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen für die Aufbaumontage.	Die flache Schiene für die Auf- und Einbaumontage.	Das elegante, biegbare Schienensystem.	Die praktische Vitrinenschiene. Installation mit Clips oder zum Kleben.	Die ideale Schiene für die magnetische Befestigung verschiedener Leuchten.

 **SLV Konfiguratoren - Individuell, praktisch, schnell.**  
 Konfigurieren Sie mit den SLV Konfiguratoren Ihr persönliches Raum-Szenario für Stromschienen, LED-Profile, Pendelleuchten oder Profi-Einbaustrahler – ganz individuell nach Ihren Wünschen auf [www.slv.com](http://www.slv.com).

















## SPOTS FÜR STROMSCHIENENSYSTEME.

Das Angebot an Spots für Stromschienen deckt vielfältige Einsatzbereiche ab. Von Einzel-Spots mit erstklassiger LED-Technik und exklusiven Designs bis hin zu kompletten Strahlerfamilien für den professionellen Einsatz. Mit ihrem sehr hohen Lichtstrom sind die Spots ideal für den Austausch


von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Viele Varianten sind dimmbar und schwenkbar und als Wand-, Decken-, Schienen- und Einbauspots erhältlich – in den klassischen Farben und zu einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis.

Produktserie	DANCER	SUPROS	EUROSPOT	EURO CUBE	STRUCTEC	BILAS
						
						
Für 3Phasen-Schiene	•	•	•	•	•	•
Für 1Phasen-Schiene	-	•	•	-	•	•
Produktvarianten	-	Deckenleuchte Deckeneinbauleuchte Wandleuchte Pendelleuchte	-	-	-	Deckenleuchte Deckeneinbauleuchte Wandleuchte Pendelleuchte
LED (integriert)	•	•	•	•	-	•
Retrofit-Leuchtmittel geeignet	-	-	•	-	-	-
Lichtfarbe (nur bei LED)	3000K, 4000K	3000K, 4000K	2700K, 3000K, 4000K	3000K, 4000K	3000K, 4000K	2700K
Lumen (nur bei LED)	4300lm	700lm - 3150lm	610lm - 1350lm	1950lm - 2200lm	2220lm - 3400lm	1000lm - 3000lm
Abstrahlwinkel (nur bei LED)	15°, 40°, 60°	20°, 40°, 60°	15°, 24°, 36°, 60°	30°, 60°, 90°	36°, 60°	25°, 60°
CRI	>90	>80	>80	>90	>80	>80
Gehäusefarbe	schwarz/schwarz, schwarz/silbergrau	schwarz, weiß	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz matt, weiß matt
Kurzbeschreibung	Der Hightech-Spot mit extrem hohen Lichtstrom.	Der elegante Allrounder, ideal für Projekte.	Der variantenreiche Klassiker.	Der Shop-Spot mit excellenter Farbwiedergabe.	Der kompakte Schienen-Spot.	Der Design-Spot, ein Statement für das gehobene Ambiente.

Weitere Produkte finden Sie auf den folgenden Kapitelseiten.



STRAHLER - RUNDE FORM - EINSTRAHLIG



STRAHLER - ECKIG - EINSTRAHLIG



STRAHLER ZWEISTRAHLIG



STRAHLER VIERSTRAHLIG



LANGE FORM



BASISKOMPONENTEN - AUFBAU




PENDELLEUCHTEN



BASISKOMPONENTEN - EINBAU



 **SLV Konfiguratoren - Individuell, praktisch, schnell.**  
Konfigurieren Sie mit den SLV Konfiguratoren Ihr persönliches Raum-Szenario für Stromschienen, LED-Profile, Pendelleuchten oder Profi-Einbaustrahler – ganz individuell nach Ihren Wünschen auf [www.slv.com](http://www.slv.com).





E - A++



NEW



AVO

Leuchtmittelangaben


GU10 QPAR51 50W max.  
 Ø: 5 cm max.  
 optional: LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz  
 Material: Stahl  
 Ø: 6,2 cm L: 10,8 cm H: 12 cm



0,2



350° 90°

Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Avo.

LED Upgrade

LED GU10 6,5W 36°  
 3000K 520lm EEC=A+  
 7kWh/1000h  
 Art. Nr. 551273

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	152640	€
○ weiß	152641	€
● silver	152644	€



E - A++




## PURI

### Leuchtmittelangaben


GU10 QPAR51 50W max.  
Ø: 11 max. L: 7,8 cm max.

### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Kunststoff PC  
Ø: 3,6 cm L: 8,4 cm H: 9,9 cm



0,2



350°

85°

### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Puri.

### Hinweis

Dekoring inkl.

### LED Upgrade

LED GU10 7W 36°  
3000K 520lm EEK=A+  
7kWh/1000h  
Art. Nr. 551283



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	153560	
○ weiß	153561	
● silbergrau	153564	



D - A+



E - A++



### E27 SPOT

- Besonders stabiles Gelenk für schwerere Leuchtmittel

#### Leuchtmittelangaben


E27 A60 75W max.  
optional: LED QPAR20 QPAR30

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
Ø: 4,7 cm L: 6,3 cm H: 10,6 cm



0,23



340° 90°


### LIGHT EYE QPAR111

#### Leuchtmittelangaben


GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 15 cm H: 12 cm




0,51



350° 90°

#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye 150 s. S. 022-031.



#### LED Upgrade

LED E27 11,5W 38°  
3000K 760lm EEK=A+  
12kWh/1000h  
Art. Nr. 551933



#### LED Upgrade


LED GU10 17,5W 30°  
4000K 870lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551664



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	152200	
○ weiß	152201	
● silbergrau	152204	

Variante	Art. Nr	EUR
● chrom	153102	





E - A++






BIMA 1

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
 Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.  
 optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
 Material: Aluminium  
 Ø: 6 cm L: 8 cm H: 15 cm



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 36°  
 3000K 355lm EEK=A+  
 5kWh/1000h  
**Art. Nr. 560143**



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	152240	
○ weiß matt	152241	
● silbergrau	152242	



E - A++






BIMA 2

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 2x 50W max.  
 Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.  
 optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
 Material: Aluminium  
 Ø: 6 cm L: 8 cm H: 15 cm



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 36°  
 3000K 355lm EEK=A+  
 5kWh/1000h  
**Art. Nr. 560143**



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	152230	
○ weiß matt	152231	
● silbergrau	152232	



E - A++





**EURO SPOT**  
QPAR51

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 25W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas  
Ø: 8 cm L: 12,3 cm H: 17,2 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Euro Spot QPAR51.

**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 36°  
3000K 355lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 560143



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	153850	
○ weiß	153851	
● silber	153854	



E - A++





**EURO SPOT**  
QPAR111

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QR111 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
Ø: 12,5 cm L: 16,3 cm H: 24 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Euro Spot QPAR111.

**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
4000K 1140lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551644



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	153420	
○ weiß	153421	
● silbergrau	153424	





A - A+



A - A+



A - A+



EURO SPOT  
EVG



EURO SPOT  
EVG



EURO SPOT  
EVG

**Leuchtmittelangaben**

G12 HIT-CE 35W

**Leuchtmittelangaben**

G12 HIT-CE 50W

**Leuchtmittelangaben**

G12 HIT-CE 70W

**Produktangaben**




230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas  
Ø: 12,5 cm L: 30,5 cm H: 30 cm

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas  
Ø: 12,5 cm L: 30,5 cm H: 30 cm

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas  
Ø: 12,5 cm L: 30,5 cm H: 30 cm



**Leuchtmittlempfehlung**

G12 35W  
4200K 3300lm EEK=A  
41kWh/1000h  
Art. Nr. 507121

**Leuchtmittlempfehlung**

G12 70W  
4200K 6600lm EEK=A  
80kWh/1000h  
Art. Nr. 507131

Variante	Art. Nr	EUR
15°		
● schwarz	153860	
15°		
○ weiß	153861	
15°		
● silbergrau	153864	
60°		
● schwarz	153870	
60°		
○ weiß	153871	
60°		
● silbergrau	153874	

Variante	Art. Nr	EUR
15°		
● schwarz	153830	
15°		
○ weiß	153831	
15°		
● silbergrau	153834	
60°		
● schwarz	153840	
60°		
○ weiß	153841	
60°		
● silbergrau	153844	

Variante	Art. Nr	EUR
15°		
● schwarz	153880	
15°		
○ weiß	153881	
15°		
● silbergrau	153884	
60°		
● schwarz	153890	
60°		
○ weiß	153891	
60°		
● silbergrau	153894	





A - A++



**EURO SPOT  
LED**

**Leuchtmittelangaben**




LED 1x 20W 3000K CRI80



**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 21W  
Material: Aluminium  
Ø: 12,5 cm L: 17,3 cm H: 22,1 cm



36°


LED

40000


350°

90°

1,34 C,L



Variante	Art. Nr	EUR
1350lm ● schwarz	153810	
1350lm ○ weiß	153811	
1350lm ● silbergrau	153814	



A - A++



## EURO SPOT LED

- Premium LED


### Leuchtmittelangaben




LED 1x 9W 3000K CRI80

### Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 12W  
Material: Aluminium  
Ø: 8 cm L: 15,8 cm H: 19,2 cm



36° LED 30000 350° 90°



Variante	Art. Nr	EUR
620lm		
● schwarz	153800	
620lm		
○ weiß	153801	
620lm		
● silbergrau	153804	





E - A++




### ALTRA DICE

#### Leuchtmittelangaben


GU10 QPAR51 50W max.  
 Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.  
 optional: LED

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Aluminium  
 L: 7,7 cm B: 7,7 cm H: 16,5 cm




0,4



350° 180°

#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Altra Dice s. S. 022-031.



#### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°  
 3000K 245lm EEC=A+  
 5kWh/1000h  
 Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	152320	
○ weiß	152321	
● silbergrau/schwarz	152324	





D - A+



D - A+



D - A+



TEC 1  
QR111



TEC 2  
QR111



TEC 4  
QR111

**Leuchtmittelangaben**

G53 QR111 50W max.

**Leuchtmittelangaben**

G53 QR111 2x 50W max.

**Leuchtmittelangaben**

G53 QR111 4x 50W max.

**Produktangaben**


230V ~50Hz sek. 12V AC  
Material: Aluminium  
L: 14 cm B: 18 cm H: 19,5 cm

**Produktangaben**

230V ~50Hz sek. 12V AC  
Material: Aluminium  
L: 14 cm B: 31,5 cm H: 19,5 cm

**Produktangaben**

230V ~50Hz sek. 12V AC  
Material: Aluminium  
L: 30,5 cm B: 31,5 cm H: 19,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Tec.

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Tec.

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Tec.

**Leuchtmittlempfehlung**

G53 35W 24°  
2900K 440lm EEK=B  
38kWh/1000h  
Art. Nr. 545522



**Leuchtmittlempfehlung**

G53 35W 24°  
2900K 440lm EEK=B  
38kWh/1000h  
Art. Nr. 545522



**Leuchtmittlempfehlung**

G53 35W 24°  
2900K 440lm EEK=B  
38kWh/1000h  
Art. Nr. 545522



Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	153002	

Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	153012	

Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	153022	





E - A++



D - A+



A - A++



KALU TRACK  
QPAR111



KALU TRACK  
QR111




KALU TRACK  
LEDDISK

**Leuchtmittelangaben**


GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Kunststoff  
Ø: 12 cm L: 18 cm



0,29



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu QPAR111 s. S. 022-031.

**Leuchtmittelangaben**


G53 QR111 50W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz sek. 12V AC  
Material: Aluminium/Kunststoff  
Ø: 12 cm H: 18 cm




0,32



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu QR111 s. S. 022-031.



**Leuchtmittelangaben**




LED 1x 12W 3000K CRI>80



**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Systemleistung: 12W  
Material: Aluminium  
Ø: 13,5 cm H: 17 cm




0,5

L



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



**LED Upgrade**

LED G53 19,5W 30°  
2700K 1070lm EEK=A  
21kWh/1000h  
Art. Nr. 551402



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	152610	
○ weiß	152611	
● silber	152614	

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	153580	
○ weiß	153581	
● silber	153584	

Variante	Art. Nr	EUR
800lm		
● schwarz	152600	
800lm		
○ weiß	152601	
800lm		
● silber	152604	







A - A++



**SUPROS 78**  
LED

- Premium LED
- Wechsellinsen

**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 9W 3000K CRI>80

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 250mA  
Systemleistung: 12W  
Material: Aluminium  
B: 23,4 cm H: 19,2 cm T: 7,8 cm



0,87 Triac,C,L  
60° 25000 350° 190°

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Supros Mini 750 s. S. 022-031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Linse 20°	116302	€
Linse 40°	116304	€

Variante	Art. Nr.	EUR
700lm ● schwarz	152660	€
700lm ○ weiß	152661	€



A - A++



**SUPROS**  
LED

- Weitere Varianten auf Anfrage
- Wechselreflektoren
- Für den professionellen Einsatz


**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 28W 3000K CRI80

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 750mA  
Systemleistung: 34,8W  
Material: Aluminium  
Ø: 12,7 cm L: 24,5 cm H: 21,5 cm



1,54  
60° 50000 350° 190°

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Supros 3000 s. S. 022-031.

**Hinweis**

Weitere Leistungen, Farbtemperaturen, höherer Farbwiedergabeindex und CrispWhite-LED auf Anfrage.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor 20°	114102	
Reflektor 40°	114104	

Variante	Art. Nr.	EUR
3000K 2100lm ● schwarz	152620	
3000K 2100lm ○ weiß	152621	
4000K 2100lm ● schwarz	152680	€
4000K 2100lm ○ weiß	152681	€



A - A++



**SUPROS**  
LED

- Premium LED
- Wechselreflektoren
- Für den professionellen Einsatz


**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 33,5W 3000K CRI>80

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 950mA  
Systemleistung: 37,5W  
Material: Aluminium/Glas  
Ø: 12,7 cm L: 24,5 cm H: 21,5 cm



1,54  
60° 50000 350° 190°

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Supros 4000 s. S. 022-031.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Reflektor 20°	114102	
Reflektor 40°	114104	

Variante	Art. Nr.	EUR
3000K 3150lm ● schwarz	152800	€
3000K 3150lm ○ weiß	152801	€
4000K 3150lm ● schwarz	152810	€
4000K 3150lm ○ weiß	152811	€









A - A++



**DEBASTO**  
LED

- Premium LED

**Leuchtmittelangaben**




LED 1x 3000K CRI80




**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Systemleistung: 8W  
Material: Aluminium  
Ø: 6,2 cm H: 14 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Debasto s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
360lm ● schwarz	152950	
360lm ○ weiß	152951	
360lm ● silbergrau	152954	



A - A++



**ENOLA\_C**  
LED

- Premium LED


**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 9W 3000K CRI>80


**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 11,2W  
Material: Aluminium  
Ø: 10 cm L: 10,7 cm H: 17,3 cm




**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Enola\_C s. S. 022-031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Zierring/Diffusor	152440	
○ Zierring/Diffusor	152441	
● Zierring/Diffusor	152444	

Variante	Art. Nr	EUR
850lm 35° ● schwarz	152420	
850lm 35° ○ weiß	152421	
850lm 35° ● silbergrau	152424	
850lm 55° ● schwarz	152430	
850lm 55° ○ weiß	152431	
850lm 55° ● silbergrau	152434	



A - A+



**SIGHT 54**


- High Output Leuchtmittel
- Für den professionellen Einsatz

**Leuchtmittelangaben**

G5 T16 54W


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Systemleistung: 60W  
Material: Aluminium/Kunststoff  
L: 119 cm B: 4 cm H: 10 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Sight s. S. 022-031.



**Leuchtmittlempfehlung**

G5 54W  
4000K 5000lm EEK=A+  
60kWh/1000h  
**Art. Nr. 548154**



Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	153511	
● silber	153514	



A - A+



## D-RECTION

- Variable Abstrahlwinkel mit Wechselreflektoren

### Leuchtmittelangaben

G12 HIT-CE 70W

### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Systemleistung: 81W  
 Material: Aluminium  
 L: 26 cm B: 9,5 cm H: 22 cm



0,81



### Hinweis

Dekoring

Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
Reflektor	153741	
Reflektor	153742	
Reflektor	153743	
Reflektor	153746	

### Leuchtmittlempfehlung

GU6.5 35W  
 4200K 3400lm EEK=A  
 43kWh/1000h  
 Art. Nr. 507031

Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz	153730	
○ weiß	153731	
● silbergrau	153734	





A - A++



NEW

SPOT T  
LED


## Leuchtmittelangaben

LEDINSIDE

LED 1x 34W 3000K CRI&gt;90

## Produktangaben

120-240V~50/60Hz sek. 900mA  
 Systemleistung: 38W  
 Material: Aluminium/Kunststoff  
 L: 22 cm B: 10,4 cm H: 21,9 cm



Variante	Art. Nr	EUR
2560lm ● schwarz	153250	€
2560lm ○ weiß	153251	€



# Schmeck





A - A+



A - A+



A - A++



SDL PRO 70



SDL PRO 150



PROFUNO LED

• Premium LED

**Leuchtmittelangaben**

RX7s HIT-DE 70W

**Leuchtmittelangaben**

RX7s HIT-DE 150W


**Leuchtmittelangaben**

LED 1x 17W 3000K CRI80



**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Systemleistung: 89W  
Material: Aluminium  
L: 30 cm B: 27 cm H: 8 cm




1,8



360° 180°

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Systemleistung: 170W  
Material: Aluminium  
L: 30 cm B: 27 cm H: 8 cm



1,8




360° 180°

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
Systemleistung: 18W  
Material: Aluminium  
L: 15,5 cm B: 3,2 cm H: 15,6 cm




0,7 Triac,C,L



25000 350° 90°

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Profuno.



**Leuchtmittlempfehlung**

RX7s 70W  
4200K 6500lm EEK=A  
86kWh/1000h  
Art. Nr. 509071

Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	153621	
● silbergrau	153624	

**Leuchtmittlempfehlung**

RX7s 150W  
4200K 12500lm EEK=A  
165kWh/1000h  
Art. Nr. 509151

Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	153631	
● silbergrau	153634	

Variante	Art. Nr	EUR
1020lm 30° ● schwarz	152540	
1020lm 30° ○ weiß	152541	
1020lm 30° ● silbergrau	152544	
960lm 60° ● schwarz	152550	
960lm 60° ○ weiß	152551	
960lm 60° ● silbergrau	152554	





A - A++



### EURO CUBE LED

- Premium LED
- 3 Abstrahlwinkel erhältlich
- Hohe Farbwiedergabe



#### Leuchtmittelangaben



LED 1x 28,5W 3000K CRI90

#### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 28,5W  
Material: Aluminium  
L: 15 cm H: 21 cm



Variante	Art. Nr	EUR
2150lm 30° ● schwarz	152740	
2150lm 30° ○ weiß	152741	
2150lm 30° ● silbergrau	152744	
2100lm 60° ● schwarz	152750	
2100lm 60° ○ weiß	152751	
2100lm 60° ● silbergrau	152754	
1950lm 90° ● schwarz	152760	
1950lm 90° ○ weiß	152761	
1950lm 90° ● silbergrau	152764	





A - A++



**EURO CUBE  
LED**

- Premium LED
- 3 Abstrahlwinkel erhältlich
- Hohe Farbwiedergabe



**Leuchtmittelangaben**



LED 1x 28,5W 4000K CRI90

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 28,5W  
Material: Aluminium  
L: 15 cm H: 21 cm



Variante	Art. Nr	EUR
2200lm 30° ● schwarz	152770	
2200lm 30° ○ weiß	152771	
2200lm 30° ● silbergrau	152774	
2150lm 60° ● schwarz	152780	
2150lm 60° ○ weiß	152781	
2150lm 60° ● silbergrau	152784	
2050lm 90° ● schwarz	152790	
2050lm 90° ○ weiß	152791	
2050lm 90° ● silbergrau	152794	





A - A++



## BILAS LED

- Design: Vincent de Smedt
- Hochvolt LED

### Leuchtmittelangaben




LED 1x 15W 2700K CRI80




### Produktangaben

230V ~50/60Hz  
Systemleistung: 16W  
Material: Aluminium/Glas  
Ø: 10 cm H: 25 cm




0,95 Triac,C,L



50000 355° 90°

### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Bilas s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
1000lm 60° ● schwarz matt	152980	
1000lm 60° ○ weiß matt	152981	
1000lm 25° ● schwarz matt	152990	
1000lm 25° ○ weiß matt	152991	







A - A++



STRUCTEC  
LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 24W 3000K CRI90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
Systemleistung: 29W  
Material: Aluminium  
Ø: 9 cm L: 18 cm H: 16,5 cm



Variante	Art. Nr	EUR
3000K 2220lm 36° ● schwarz	176000	€
3000K 2220lm 36° ○ weiß	176001	€
3000K 2220lm 36° ● silber	176004	€
3000K 2360lm 60° ● schwarz	176010	€
3000K 2360lm 60° ○ weiß	176011	€
3000K 2360lm 60° ● silber	176014	€
4000K 2550lm 36° ● schwarz	176020	€
4000K 2520lm 36° ○ weiß	176021	€
4000K 2520lm 36° ● silber	176024	€
4000K 2555lm 60° ● schwarz	176030	€
4000K 2555lm 60° ○ weiß	176031	€
4000K 2555lm 60° ● silber	176034	€



A - A++



STRUCTEC  
LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 31W 4000K CRI90

Produktangaben

120-240V~50/60Hz sek. 900mA  
Systemleistung: 36W  
Material: Aluminium  
Ø: 9 cm L: 18 cm H: 16,5 cm



Variante	Art. Nr	EUR
3000K 2670lm 36° ● schwarz	176040	€
3000K 2670lm 36° ○ weiß	176041	€
3000K 2670lm 36° ● silber	176044	€
3000K 2920lm 60° ● schwarz	176050	€
3000K 2920lm 60° ○ weiß	176051	€
3000K 2920lm 60° ● silber	176054	€
4000K 3190lm 36° ● schwarz	176060	€
4000K 3190lm 36° ○ weiß	176061	€
4000K 3190lm 36° ● silber	176064	€
4000K 3270lm 60° ● schwarz	176070	€
4000K 3270lm 60° ○ weiß	176071	€
4000K 3270lm 60° ● silber	176074	€



A - A++



STRUCTEC  
LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 31W 3000K CRI>90

Produktangaben

120-240V~50/60Hz sek. 900mA  
Systemleistung: 36W  
Material: Aluminium  
Ø: 9 cm L: 18 cm H: 16,5 cm



Variante	Art. Nr	EUR
2460lm 36° ● schwarz	176080	€
2460lm 36° ○ weiß	176081	€
2460lm 36° ● silber	176084	€
2460lm 60° ● schwarz	176090	€
2460lm 60° ○ weiß	176091	€
2460lm 60° ● silber	176094	€

• Hohe Farbwiedergabeeigenschaft R9





A - A++



LYNAH  
LED

**Leuchtmittelangaben**




LED 2x 10W 3000K CRI80




**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 21W  
Material: Aluminium  
L: 45 cm B: 16,2 cm H: 12,5 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Lynah s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
1320lm		
● schwarz matt	152580	
1320lm		
○ weiß matt	152581	





A - A++



NEW



## DANCER LED

- Hoher Lichtstrom
- Premium LED



### Leuchtmittelangaben



LED 1x 48W 3000K CRI&gt;90

### Produktangaben

Systemleistung: 50W  
 Material: Aluminium/Glas  
 Ø: 13,2 cm L: 34 cm H: 26 cm



### Hinweis

60° Reflektor inkl.

Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
Reflektor 15°	152940	€
Reflektor 60°	152941	€
Reflektor 40°	152943	€

Variante	Art. Nr	EUR
3000K 3800lm ● schwarz	152920	€
4000K 4300lm ● schwarz	152930	€
3000K 3800lm ● silbergrau/schwarz	152924	€
4000K 4300lm ● silbergrau/schwarz	152934	€

Coming soon: Januar 2017



E - A++



NEW


## PHELIA

### Leuchtmittelangaben


GU10 QPAR51 35W max.  
 Ø: 5 max. L: 10,5 cm max.  
 optional: LED

### Produktangaben

230V ~50/60Hz  
 Material: Aluminium/Stahl  
 Ø: 10,5 cm L: 20 cm H: 19,5 cm



0,5



350° 90°

### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Phelia s. S. 022-031.

### LED Upgrade

LED GU10 6,5W 36°  
 3000K 520lm EEK=A+  
 7kWh/1000h  
 Art. Nr. 551273

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	152630	€



E - A++



## PARA CONE 14


- Warmes Licht durch Gold-Reflektor

### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.  
optional: LED

### Produktangaben


230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 13,3 cm H: 14 cm



0,33



150



### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 355lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 560142



Variante	Art. Nr	EUR
schwarz glänzend	153140	
weiß glänzend	153141	





E - A++




**LIGHT EYE  
QPAR111**

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 15 cm H: 12 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Light Eye 150 s. S. 022-031.

**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



Variante	Art. Nr	EUR
chrom	153112	



E - A++




## FORCHINI M

### Leuchtmittelangaben

E27 A60 24W max.  
 Ø: 6,8 max. L: 15,2 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QA60


### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Stahl/Aluminium  
 Ø: 40 cm H: 20 cm



### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Forchini.



### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
 2700K 806lm EEK=A+  
 10kWh/1000h  
 Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz/gold	153130	
● weiss/gold	153131	

Stromschiene



S-TRACK  
3Phasen Aufbauschiene, 1 m



S-TRACK  
3Phasen Aufbauschiene, 1 m



S-TRACK  
3Phasen Aufbauschiene, 1 m

Spannung prim.	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	silber
Länge	99,5cm	99,5cm	99,5cm
Breite	3,55cm	3,55cm	3,55cm
Höhe	3,6cm	3,6cm	3,6cm
Gewicht	0,9kg	0,9kg	0,9kg
Art.-Nr.	<b>175010</b>	<b>175011</b>	<b>175014</b>
EUR			



Stromschiene



S-TRACK  
3Phasen Aufbauschiene, 2 m



S-TRACK  
3Phasen Aufbauschiene, 2 m



S-TRACK  
3Phasen Aufbauschiene, 2 m

Spannung prim.	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	silber
Länge	199,5cm	199,5cm	199,5cm
Breite	3,55cm	3,55cm	3,55cm
Höhe	3,6cm	3,6cm	3,6cm
Gewicht	1,8kg	1,8kg	1,8kg
Art.-Nr.	<b>175020</b>	<b>175021</b>	<b>175024</b>
EUR			



Stromschiene



S-TRACK  
3Phasen Aufbauschiene, 3 m



S-TRACK  
3Phasen Aufbauschiene, 3 m



S-TRACK  
3Phasen Aufbauschiene, 3 m

Spannung prim.	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	silber
Länge	299,5cm	299,5cm	299,5cm
Breite	3,55cm	3,55cm	3,55cm
Höhe	3,6cm	3,6cm	3,6cm
Gewicht	2,7kg	2,7kg	2,7kg
Art.-Nr.	<b>175030</b>	<b>175031</b>	<b>175034</b>
EUR			





## ZUBEHÖR 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE

**Haken**

Kunststoff/Stahl  
 Ø: 2,56 cm H: 5,2 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175190	€
○ 1 Stk.	175191	€
● 1 Stk.	175194	€

**Längsverbinder**

16A max.  
 Kunststoff/Aluminium  
 L: 9,93 cm B: 3,52 cm H: 3,25 cm  
 Mit Einspeisemöglichkeit.



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175090	€
○ 1 Stk.	175091	€
● 1 Stk.	175094	€

**Isolierverbinder**

Kunststoff  
 L: 6,8 cm B: 3,1 cm H: 2,6 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175080	€
○ 1 Stk.	175081	€
● 1 Stk.	175084	€

**3P.-Adapter**

16A max.  
 Kunststoff/Aluminium  
 L: 8,4 cm B: 5,5 cm H: 3,3 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175200	€
○ 1 Stk.	175201	€
● 1 Stk.	175204	€

**Längsverbinder**

16A max.  
 Kunststoff/Aluminium  
 L: 6,8 cm B: 2,45 cm H: 2,6 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175070	€
○ 1 Stk.	175071	€
● 1 Stk.	175074	€

**Flexverbinder**

16A max.  
 Kunststoff/Aluminium  
 L: 16,15 cm B: 3,5 cm H: 3,25 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175100	€
○ 1 Stk.	175101	€
● 1 Stk.	175104	€

**Mechanischer Adapter**

Kunststoff/Aluminium  
 L: 6,6 cm B: 6,6 cm H: 3,1 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175210	€
○ 1 Stk.	175211	€
● 1 Stk.	175214	€

**L-Verbinder**

16A max.  
 Kunststoff/Aluminium  
 L: 6,74 cm B: 6,74 cm H: 3,25 cm  
 Erde links, mit Einspeisemöglichkeit.



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175110	€
○ 1 Stk.	175111	€
● 1 Stk.	175114	€
● 1 Stk.	175120	€
○ 1 Stk.	175121	€
● 1 Stk.	175124	€

**Stossstellenverbinder**

Aluminium  
 L: 18,2 cm B: 3,25 cm H: 2,05 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175180	€
○ 1 Stk.	175181	€
● 1 Stk.	175184	€

**Einspeiser**

16A max.  
 Kunststoff/Aluminium  
 L: 6,5 cm B: 3,52 cm H: 3,25 cm  
 Erde links.



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175040	€
○ 1 Stk.	175041	€
● 1 Stk.	175044	€

**X-Verbinder**

16A max.  
 Kunststoff/Aluminium  
 L: 9,95 cm B: 9,95 cm H: 3,25 cm  
 2 Stromkreise.



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175150	€
○ 1 Stk.	175151	€
● 1 Stk.	175154	€

**Drahtseilabhängung**

Kunststoff/Aluminium/Stahl  
 L: 500 cm B: 6 cm H: 4 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175170	€
○ 1 Stk.	175171	€
● 1 Stk.	175174	€

**Einspeiser**

16A max.  
 Kunststoff/Aluminium  
 L: 6,5 cm B: 3,52 cm H: 3,25 cm  
 Erde rechts.



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175050	€
○ 1 Stk.	175051	€
● 1 Stk.	175054	€

**T-Verbinder**

16A max.  
 Kunststoff/Aluminium  
 L: 9,95 cm B: 6,74 cm H: 3,25 cm  
 Erde links, mit Einspeisemöglichkeit.



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175130	€
○ 1 Stk.	175131	€
● 1 Stk.	175134	€

**Pendelabhängung**

Kunststoff/Aluminium  
 L: 6 cm B: 6 cm H: 4 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175160	€
○ 1 Stk.	175161	€
● 1 Stk.	175164	€

**T-Verbinder**

16A max.  
 Kunststoff/Aluminium  
 L: 9,95 cm B: 6,74 cm H: 3,25 cm  
 Erde rechts, mit Einspeisemöglichkeit.





Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	175140	€
○ 1 Stk.	175141	€
● 1 Stk.	175144	€

**Endkappe**

Kunststoff  
 L: 3,5 cm B: 3,25 cm H: 3,15 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	175060	€
○ 2 Stk.	175061	€
● 2 Stk.	175064	€



Stromschiene



EUTRAC®  
3Phasen Aufbauschiene, 1m



EUTRAC®  
3Phasen Aufbauschiene, 1m



EUTRAC®  
3Phasen Aufbauschiene, 1m

Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	silber eloxiert
Länge	100cm	100cm	100cm
Breite	3,6cm	3,6cm	3,6cm
Höhe	3,2cm	3,2cm	3,2cm
Gewicht	1kg	1kg	1kg
Art.-Nr.	<b>145100</b>	<b>145101</b>	<b>145102</b>
EUR			

Stromschiene



EUTRAC®  
3Phasen Aufbauschiene, 2m



EUTRAC®  
3Phasen Aufbauschiene, 2m



EUTRAC®  
3Phasen Aufbauschiene, 2m

Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	silber eloxiert
Länge	200cm	200cm	200cm
Breite	3,6cm	3,6cm	3,6cm
Höhe	3,2cm	3,2cm	3,2cm
Gewicht	2kg	2kg	2kg
Art.-Nr.	<b>145200</b>	<b>145201</b>	<b>145202</b>
EUR			

Stromschiene



EUTRAC®  
3Phasen Aufbauschiene, 3m



EUTRAC®  
3Phasen Aufbauschiene, 3m



EUTRAC®  
3Phasen Aufbauschiene, 3m

Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	silber eloxiert
Länge	300cm	300cm	300cm
Breite	3,6cm	3,6cm	3,6cm
Höhe	3,2cm	3,2cm	3,2cm
Gewicht	3kg	3kg	3kg
Art.-Nr.	<b>145300</b>	<b>145301</b>	<b>145302</b>
EUR			





## ZUBEHÖR 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE

### Einspeiser

230V ~50Hz  
16A max.  
Kunststoff  
L: 11,2 cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm  
Erde links.



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145510	
○ 1 Stk.	145511	
● 1 Stk.	145514	

### Einspeiser

230V ~50Hz  
16A max.  
Kunststoff  
L: 11,2 cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm  
Erde rechts.



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145520	
○ 1 Stk.	145521	
● 1 Stk.	145524	

### Mitteinspeiser

230V ~50Hz  
16A max.  
Kunststoff  
L: 13 cm B: 3,6 cm H: 3,6 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145530	
○ 1 Stk.	145531	
● 1 Stk.	145534	

### Längsverbinder

230V ~50Hz  
16A max.  
Kunststoff  
L: 5,8 cm B: 1,5 cm H: 2,6 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145560	
○ 1 Stk.	145561	
● 1 Stk.	145564	

### Längsverbinder

230V ~50Hz 16A max.  
Kunststoff  
L: 26 cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm  
Mit Einspeisemöglichkeit.



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145660	
○ 1 Stk.	145661	
● 1 Stk.	145664	

## ZUBEHÖR 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE

## T-Verbinder


230V ~50Hz 16A max.  
Kunststoff  
L: 26 cm B: 18,5 cm H: 3,2 cm  
Erde links, mit Einspeisemöglichkeit.



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145630	
○ 1 Stk.	145631	
● 1 Stk.	145634	

## Stoßstellenverbinder

Aluminium  
L: 10 cm B: 3,6 cm H: 1,9 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145600	
○ 1 Stk.	145601	
● 1 Stk.	145604	

## Pendelabhängung 120 cm

Kunststoff/Stahl  
Ø: 7 cm L: 120 cm H: 122 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145710	
○ 1 Stk.	145711	
● 1 Stk.	145714	

## T-Verbinder


230V ~50Hz  
16A max.  
Kunststoff  
L: 26 cm B: 18,5 cm H: 3,2 cm  
Erde rechts, mit Einspeisemöglichkeit.



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145640	
○ 1 Stk.	145641	
● 1 Stk.	145644	

## Flex-Verbinder

230V ~50Hz  
16A max.  
Kunststoff  
L: 22 cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145580	
○ 1 Stk.	145581	
● 1 Stk.	145584	

## Pendelabhängung 60 cm

Kunststoff/Stahl  
Ø: 7 cm L: 60 cm H: 63,5 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145720	
○ 1 Stk.	145721	
● 1 Stk.	145724	

## L-Verbinder

230V ~50Hz  
16A max.  
Kunststoff  
L: 15 cm B: 15 cm H: 3,2 cm  
Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit.



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145670	
○ 1 Stk.	145671	
● 1 Stk.	145674	

## Steckdose


230V ~50Hz  
16A max.  
Kunststoff  
L: 9,6 cm B: 6,5 cm H: 9 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145700	
○ 1 Stk.	145701	

## Pendelclip

Aluminium  
L: 5 cm B: 3,6 cm H: 1,9 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145730	
○ 1 Stk.	145731	
● 1 Stk.	145734	

## L-Verbinder

230V ~50Hz  
16A max.  
Kunststoff  
L: 15 cm B: 15 cm H: 3,2 cm  
Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit.



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145680	
○ 1 Stk.	145681	
● 1 Stk.	145684	

## Punktauslass

230V ~50Hz  
n.vA max.  
Kunststoff  
Ø: 11,9 cm H: 3,1 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145830	
○ 1 Stk.	145831	
● 1 Stk.	145834	

## Drahtseilabhängung

Aluminium/Stahl



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk. 150 cm	145800	
● 1 Stk. 300 cm	145810	
● 1 Stk. 620 cm	145820	

## X-Verbinder

230V ~50Hz  
16A max.  
Kunststoff  
L: 26 cm B: 26 cm H: 3,2 cm  
2 Stromkreise.




Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	145690	
○ 1 Stk.	145691	
● 1 Stk.	145694	

## Endkappe

Kunststoff  
L: 3,6 cm B: 1,7 cm H: 3,2 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	145590	
○ 2 Stk.	145591	
● 2 Stk.	145594	







Einbauschiene




EUTRAC®  
3Phasen Einbauschiene, 2m



EUTRAC®  
3Phasen Einbauschiene, 2m

	 	 
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Farbe	weiß	weiß
Länge	200cm	300cm
Breite	5,9cm	5,9cm
Höhe	4,1cm	4,1cm
Einbau-B	4cm	4cm
Gewicht	2,6kg	3,9kg
<b>Art.-Nr.</b>	<b>145211</b>	<b>145311</b>
<b>EUR</b>		





## ZUBEHÖR 3PHASEN-EINBAUSCHIENE

**Einspeiser**

230V ~50Hz  
16A max.  
Kunststoff  
L: 12,2 cm B: 6 cm H: 3,4 cm  
Erde links.



0,1

Variante	Art. Nr.	EUR
<input type="checkbox"/> 1 Stk.	145541	

**L-Verbinder**

230V ~50Hz  
16A max.  
Kunststoff  
L: 16 cm B: 16 cm H: 3,2 cm  
Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit.



0,24

Variante	Art. Nr.	EUR
<input type="checkbox"/> 1 Stk.	145761	

**Federclip**

Stahl  
L: 2 cm B: 1 cm H: 2,5 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
<input type="checkbox"/> 6 Stk.	145551	

**Einspeiser**

230V ~50Hz  
16A max.  
Kunststoff  
Erde rechts.



0,1

Variante	Art. Nr.	EUR
<input type="checkbox"/> 1 Stk.	145771	

**Endkappe**

Kunststoff/Stahl  
L: 2,7 cm B: 6 cm H: 3,2 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
<input type="checkbox"/> 2 Stk.	145621	

**L-Verbinder**

230V ~50Hz  
16A max.  
Kunststoff  
L: 11,5 cm B: 16 cm H: 0,2 cm  
Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit.



0,24

Variante	Art. Nr.	EUR
<input type="checkbox"/> 1 Stk.	145751	

**Längsverbinder**

230V ~50Hz  
16A max.  
Stahl/Kunststoff  
L: 6,2 cm B: 2,5 cm H: 2,7 cm















Variante	Art. Nr.	EUR
<input type="checkbox"/> 1 Stk.	145571	

# STROMSCHIENENSYSTEME.

Ein Hochvolt-Stromschienensystem garantiert ein Höchstmaß an Flexibilität und kann in der Kombination aus Grund- und Szenenbeleuchtung verwendet werden. Einmal installiert können nach Belieben Leuchten angebracht werden. Diese freie Positionierung erlaubt es Ihnen, mit einfachsten Mitteln aufwendige Beleuchtungskonzepte mit vielen Leuchten umzusetzen. Problemlos können auf einer Schiene unterschiedliche Leuchtenarten angebracht werden – Sie entscheiden, ob Pendelleuchten oder Spots. Nutzen Sie Hochvolt-Stromschienensysteme, um selbst verwinkelte Räume mit wenigen Stromanschlüssen auszuleuchten.

Für große Räume und lange Flure mit wenigen Stromanschlüssen sind Hochvolt-Stromschienensysteme eine elegante Möglichkeit, Beleuchtungskonzepte umzusetzen. Auf die entsprechende Schiene können zahlreiche Leuchten montiert werden, sodass auch der längste Tresen, Flur oder Esstisch mit einem einzelnen Stromanschluss punktgenau ausgeleuchtet werden kann. Einmal installiert, können Sie neben Spots auch moderne Pendelleuchten aus unserem SLV Produktportfolio für die Schiene oder das Seilsystem auswählen. Auch für Vitrinen haben wir die passende Niedervolt-Stromschienenlösung, sogar als Magnetschiene.













Produktserie	AUFBAU-SCHIENE EUTRAC®	AUFBAU-SCHIENE S-TRACK	AUFBAU-SCHIENE	AUFBAU-SCHIENE EASYTEC®	VITRINEN-SCHIENE	MAGNET-SCHIENE
	<b>3Phasen-Stromschienensystem</b>	<b>3Phasen-Stromschienensystem</b>	<b>1Phasen-Stromschienensystem</b>	<b>Hochvolt-Stromschienensystem</b>	<b>Niedervolt-Stromschienensystem</b>	<b>Niedervolt-Stromschienensystem</b>
						
						
Hochvolt	●	●	●	●	–	–
Niedervolt	–	–	–	–	●	●
Deckenmontage	●	●	●	●	–	–
Wandmontage	●	●	●	–	●	●
Aufbaumontage	●	●	●	●	●	●
Einbaumontage	●	–	●	–	–	–
Möbelmontage	–	–	–	–	●	●
Farben	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	chrom	schwarz
Kurzbeschreibung	Die klassische Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen für die Ein- und Aufbaumontage.	Die klassische Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen für die Aufbaumontage.	Die flache Schiene für die Auf- und Einbaumontage.	Das elegante, biegbare Schienensystem.	Die praktische Vitrinenschiene. Installation mit Clips oder zum Kleben.	Die ideale Schiene für die magnetische Befestigung verschiedener Leuchten.

Weitere Produkte finden Sie auf den folgenden Kapitelseiten.

## SPOTS FÜR STROMSCHIENENSYSTEME.

Das Angebot an Spots für Stromschienen deckt vielfältige Einsatzbereiche ab. Von Einzel-Spots mit erstklassiger LED-Technik und exklusiven Designs bis hin zu kompletten Strahlerfamilien für den professionellen Einsatz. Mit ihrem sehr hohen Lichtstrom sind die Spots ideal für den Austausch

von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Viele Varianten sind dimmbar und schwenkbar und als Wand-, Decken-, Schienen- und Einbauspots erhältlich – in den klassischen Farben und zu einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis.

Produktserie	DANCER	SUPROS	EUROSPOT	EURO CUBE	STRUCTEC	BILAS
						
						
Für 3Phasen-Schiene	•	•	•	•	•	•
Für 1Phasen-Schiene	-	•	•	-	•	•
Produktvarianten	-	Deckenleuchte Deckeneinbauleuchte Wandleuchte Pendelleuchte	-	-	-	Deckenleuchte Deckeneinbauleuchte Wandleuchte Pendelleuchte
LED (integriert)	•	•	•	•	-	•
Retrofit-Leuchtmittel geeignet	-	-	•	-	-	-
Lichtfarbe (nur bei LED)	3000K, 4000K	3000K, 4000K	2700K, 3000K, 4000K	3000K, 4000K	3000K, 4000K	2700K
Lumen (nur bei LED)	4300lm	700lm - 3150lm	610lm - 1350lm	1950lm - 2200lm	2220lm - 3400lm	1000lm - 3000lm
Abstrahlwinkel (nur bei LED)	15°, 40°, 60°	20°, 40°, 60°	15°, 24°, 36°, 60°	30°, 60°, 90°	36°, 60°	25°, 60°
CRI	>90	>80	>80	>90	>80	>80
Gehäusefarbe	schwarz/schwarz, schwarz/silbergrau	schwarz, weiß	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz, weiß, silbergrau	schwarz matt, weiß matt
Kurzbeschreibung	Der Hightech-Spot mit extrem hohen Lichtstrom.	Der elegante Allrounder, ideal für Projekte.	Der variantenreiche Klassiker.	Der Shop-Spot mit excellenter Farbwiedergabe.	Der kompakte Schienen-Spot.	Der Design-Spot, ein Statement für das gehobene Ambiente.

Weitere Produkte finden Sie auf den folgenden Kapitelseiten.





## STRAHLER - RUNDE FORM



## STRAHLER - ECKIGE FORM



## STRAHLER - ZWEISTRAHLIG



## PENDELLEUCHTEN



## SETS



## ZUBEHÖR









E - A++




## 1PHASEN-HOCHVOLT Set, LED

- Vollständiges Set- kein weiteres Zubehör notwendig

### Leuchtmittelangaben

GU10 LED GU10 51mm 3x 4,3W

### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium

### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Puri s. S. 022-031.

### Hinweis

2x 1m Hochvoltschiene [143011/-2], 1x Längsverbinder [143101/-2], 1x 2 Endkappen [143131/-2], 3x Leuchtenkopf PURI [143391/-2], 3x LED GU10 Leuchtmittel [551252], 3x Dekoring für GU10



### LED Upgrade INKLUSIVE

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	143190	
○ weiß	143191	
● silbergrau	143194	



E - A++



NEW





AVO

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
 Ø: 5 max. cm max.  
 optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50/60Hz  
 Material: Stahl  
 L: 13 cm B: 6,2 cm H: 8 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Avo



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
 2700K 245lm EEC=A+  
 5kWh/1000h  
 Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	144200	NEW
○ weiß	144201	NEW
● silbergrau	144204	NEW



E - A++





PURI  
QPAR51

#### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Kunststoff PC  
Ø: 3,6 cm L: 8,3 cm H: 7,4 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich


Leuchtenfamilie Puri

#### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°  
3000K 245lm EEC=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	143390	
○ weiß	143391	
● silbergrau	143392	





E - A++




## PURIA

### Leuchtmittelangaben


GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED

### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas satiniert  
Ø: 6,4 cm L: 12,5 cm H: 10,9 cm



0,18



340°

85°

### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°  
3000K 245lm EEC=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	143450	
○ weiß	143451	
● silbergrau	143454	



E - A++




AERO  
QPAR51

#### Leuchtmittelangaben


GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Kunststoff  
L: 7 cm B: 7 cm H: 11 cm



0,13



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Aero

#### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°  
3000K 245lm EEC=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	143301	
● silbergrau	143307	



E - A++




**LIGHT EYE**  
QPAR51

**Leuchtmittelangaben**


GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50/60Hz  
Material: Stahl  
Ø: 8,9 cm L: 12,2 cm H: 10 cm




0,2



350° 90°

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Light Eye 90 s. S. 022-031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Dekoring Ø 5,7	151040	
○ Dekoring Ø 5,7	151041	
■ Dekoring Ø 5,7	151049	

**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
3000K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz/chrom	144010	
○ weiß/chrom	144011	
● messing	144013	
● farngrün-RAL6025	144015	
● kupfer	144019	





E - A++




BIMA 1

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
H: 16 cm L: 8 cm Ø: 6 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Bima



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
3000K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	143440	
○ weiß matt	143441	
● silbergrau	143442	



E - A++





BIMA 2

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 2x 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
H: 14 cm L: 8 cm Ø: 6 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**


Leuchtenfamilie Bima



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
3000K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	143430	
○ weiß matt	143431	
● silbergrau	143432	



E - A++




**EURO SPOT  
QPAR51**

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 25W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas  
Ø: 8 cm L: 12,3 cm H: 15,2 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Euro Spot QPAR51



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
3000K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
○ weiß	143811	
● silbergrau	143814	



E - A++





## EURO SPOT QPAR111

### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED


### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 14,5 cm H: 20 cm Ø: 12,5 cm



### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Euro Spot QPAR111



### LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°  
2700K 680lm EEK=A  
16kWh/1000h  
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr.	EUR
○ weiß	143801	
● silbergrau	143804	







E - A++



D - A+



D - A+



ALTRA DICE  
QPAR51

TEC 1  
QR111

TEC 2  
QR111

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
Ø: 5 max. L: 5,7 cm max.  
optional: LED

**Leuchtmittelangaben**

G53 QR111 50W max.  
optional: LED

**Leuchtmittelangaben**

G53 QR111 2x 50W max.  
optional: LED

**Produktangaben**





230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 7,7 cm H: 14,7 cm

**Produktangaben**

230V ~50Hz sek. 12V AC  
Material: Aluminium  
L: 14 cm B: 18 cm H: 16 cm

**Produktangaben**

230V ~50Hz sek. 12V AC  
Material: Aluminium  
L: 14 cm B: 31,5 cm H: 16 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**


Leuchtenfamilie Altra Dice s. S. 022-031.

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Tec s. S. 022-031.

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Tec s. S. 022-031.



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
3000K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	143350	
○ weiß	143351	
● silbergrau/schwarz	143354	

**LED Upgrade**

LED G53 11W 24°  
3000K 580lm EEK=A  
13kWh/1000h  
Art. Nr. 560263



Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	143512	

**LED Upgrade**

LED G53 11W 24°  
3000K 580lm EEK=A  
13kWh/1000h  
Art. Nr. 560263



Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	143522	







E - A++



D - A+



A - A++



KALU TRACK  
QPAR111



KALU TRACK  
QR111



KALU TRACK

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED

**Leuchtmittelangaben**

G53 QR111 50W max.  
optional: LED

**Leuchtmittelangaben**




LED 1x 12W 3000K CRI>80




**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Kunststoff  
Ø: 12 cm H: 15,5 cm



0,24




350° 90°

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
Material: Aluminium/Kunststoff  
Ø: 12 cm H: 18 cm




0,3



350° 90°

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 12W  
Material: Aluminium  
L: 12 cm H: 15 cm



0,49


L



85° 25000


**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu QPAR111 s. S. 022-031.



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu QR111 s. S. 022-031.



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Kalu LED s. S. 022-031.

**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



**LED Upgrade**

LED G53 19,5W 30°  
2700K 1070lm EEK=A  
21kWh/1000h  
Art. Nr. 551402



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	143540	
○ weiß	143541	
● silber	143544	

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	143460	
○ weiß	143461	
● silber	143464	

Variante	Art. Nr	EUR
800lm		
○ weiß	143731	
800lm		
● silbergrau	143734	



A - A++



## DEBASTO

- Premium LED

### Leuchtmittelangaben




LED 1x 7W 3000K CRI80



### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Systemleistung: 8W  
 Material: Aluminium  
 Ø: 6,2 cm H: 12 cm



### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Debasto s. S. 022-031.

Variante	Art. Nr	EUR
360lm		
● schwarz	143570	
360lm		
○ weiß	143571	
360lm		
● silbergrau	143574	



A - A++



## ENOLA\_C

- Premium LED

## Leuchtmittelangaben



LED 1x 9W 3000K CRI&gt;80


## Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA


Systemleistung: 11,2W

Material: Aluminium/Glas

L: 10,5 H: 14,8 Ø: 10 cm



0,66




40000

35°

90°

## Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola\_C s. S. 022-031.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Zierring/Diffusor	152440	
○ Zierring/Diffusor	152441	
● Zierring/Diffusor	152444	

Variante	Art. Nr.	EUR
850lm 35°		
○ weiß	143941	
850lm 35°		
● silbergrau	143944	
850lm 55°		
○ weiß	143951	
850lm 55°		
● silbergrau	143954	





A - A++



LYNAH  
LED

**Leuchtmittelangaben**



LED 2x 10W 3000K CRI80




**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 21W  
Material: Aluminium  
L: 45 cm B: 16,2 cm H: 10 cm



1,8 C,L




24°

40000 180°

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Lynah s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
1320lm		
● schwarz	143770	
1320lm		
○ weiß matt	143771	



A - A++



## PROFUNO

- Premium LED

### Leuchtmittelangaben



LED 1x 16W 3000K CRI80



### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA


Systemleistung: 18W

Material: Aluminium

L: 15,5 cm H: 13,4 cm




0,67 C,L



### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Profuno



Variante	Art. Nr	EUR
1020lm 30° ● schwarz	144050	
1020lm 30° ○ weiß	144051	
1020lm 30° ● silbergrau	144054	
960lm 60° ● schwarz	144060	
960lm 60° ○ weiß	144061	
960lm 60° ● silbergrau	144064	



A - A++



NEW



## STRUCTEC

### Leuchtmittelangaben



LED 1x 24W 3000K CRI90

### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA  
 Systemleistung: 29W  
 Material: Aluminium  
 Ø: 9 cm H: 14 cm L: 16,8 cm




1,1



### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Structec



Variante	Art. Nr	EUR
2220lm ● schwarz	144100	€
2220lm ○ weiß	144101	€
2220lm ● silber	144104	€
2360lm ● schwarz	144110	€
2360lm ○ weiß	144111	€
2360lm ● silber	144114	€





A - A++



## BILAS

- Design: Vincent de Smedt
- Hochvolt LED

### Leuchtmittelangaben

LED INSIDE

LED 1x 15W 2700K CRI80




### Produktangaben

230V ~50/60Hz  
 Systemleistung: 16W  
 Material: Aluminium/Glas  
 Ø: 10 cm H: 20 cm




0,9 C,L



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Bilas s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
1000lm 25°		
● schwarz matt	143550	
1000lm 25°		
○ weiß matt	143551	
1000lm 60°		
● schwarz matt	143560	
1000lm 60°		
○ weiß matt	143561	



B - A++




## COMMO

### Leuchtmittelangaben

GX53 TCR-TSE 13W max.  
optional: LED

### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Stahl/Glas  
Ø: 10 cm H: 25 cm




### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Commo

### Hinweis

Pendelleuchten-Adapter schwarz [143900] /  
weiß [143901] / silbergrau [143904]



### LED Upgrade

LED GX53 3W 120°  
3000K 250lm EEC=A++  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
chrom/klar +schwarz	143900	
chrom/klar +weiß	143901	
chrom/klar +silbergrau	143904	



E - A++



## PARA CONE 14



- Warmes Licht durch Gold-Reflektor

### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 35W max.  
optional: LED

### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 13,3 cm H: 14 cm



### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 355lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 560142



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz glänzend	143990	
● weiß glänzend	143991	





E - A++



## TONGA 4


- Besonderes Material: Keramikschirm

### Leuchtmittelangaben

E14 C35 60W max.  
 Ø: 5 max. L: 13 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QC35

### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Keramik  
 Ø: 15 cm H: 22 cm



### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Tonga

### Hinweis

Pendelleuchten-Adapter silbergrau

### LED Upgrade

LED E14 4W  
 2700K 250lm EEK=A+  
 3kWh/1000h  
 Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
<input type="radio"/> weiß	143594	



E - A++




## ENOLA\_B

### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED

### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Stahl



0,62




150

### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Enola\_B s. S. 022-031.

### Hinweis

Pendelleuchten-Adapter schwarz [143960/-3] /  
weiß [143961] / silbergrau [143964]



### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°  
3000K 245lm EEC=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	143960	
○ weiß	143961	
● messing	143963	
● silbergrau/schwarz	143964	



E - A++




## FORCHINI M

### Leuchtmittelangaben

E27 A60 24W max.  
 Ø: 6,8 max. L: 15,2 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QA60

### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Stahl/Aluminium  
 Ø: 40 cm H: 20 cm




### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Forchini

### Hinweis

Pendelleuchten-Adapter silbergrau [143930] /  
 weiß [143931] / schwarz [143932]



### LED Upgrade

LED E27 9,5W  
 2700K 806lm EEK=A+  
 10kWh/1000h  
 Art. Nr. 560161



Variante	Art. Nr	EUR
schwarz/gold	143930	
weiss/gold	143931	
schwarz/gold	143932	





A - A++



## WAVE PENDANT

- Pendellänge einstellbar
- Premium LED

### Leuchtmittelangaben



LED 1x 8,6W 3000K CRI80




### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA  
 Systemleistung: 12W  
 Material: Aluminium/Kunststoff  
 L: 26,5 cm B: 11,4 cm H: 7,2 cm



Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Wave s. S. 022-031.



Variante	Art. Nr	EUR
720lm		
● schwarz	144000	
880lm		
○ weiß	144001	
780lm		
● messing	144003	
860lm		
● alu/weiß	144006	



E - A++



**LIGHT EYE**  
QPAR111

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 15 cm H: 12 cm



0,54



150

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Light Eye 150 s. S. 022-031.



132670/-1/-2



132670/-1/-2

**Zubehörempfehlung**

Art. Nr.

EUR

● Haken Decke	132670	€
○ Haken Decke	132671	€
■ Haken Decke	132672	€
● Haken Kabel	132680	€
○ Haken Kabel	132681	€
■ Haken Kabel	132682	€

**LED Upgrade**

LED GU10 15,5W 30°  
2700K 680lm EEK=A  
16kWh/1000h  
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
● chrom	143620	
○ weiß/chrom	143621	
● messing	143623	
● farngrün-RAL6025	143625	
● weinrot-RAL3005	143626	
● kupfer	143629	





A - A++




**LIGHT EYE**  
QPAR51

**Leuchtmittelangaben**

GU10 LED GU10 51mm 5W max.

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 8,9 cm H: 9,4 cm



0,27



150

**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Light Eye 90 s. S. 022-031.



132670/-1/-2



132670/-1/-2

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
● Dekoring Ø 5,7	151040	
○ Dekoring Ø 5,7	151041	
■ Dekoring Ø 5,7	151049	
● Haken Decke	132670	€
○ Haken Decke	132671	€
■ Haken Decke	132672	€
● Haken Kabel	132680	€
○ Haken Kabel	132681	€
■ Haken Kabel	132682	€

**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
3000K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h

Art. Nr. 551253

Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz/chrom	144020	
○ weiß/chrom	144021	
● messing	144023	
● farngrün-RAL6025	144025	
● kupfer	144029	








Einbauschiene

1PHASEN-EINBAUSCHIENE

Spannung prim.	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A
Material	Aluminium
Farbe	weiß
Länge	200cm
Breite	5,5cm
Höhe	1,8cm
Einbau-B	4cm
Gewicht	1,16kg
<b>Art.-Nr.</b>	<b>143221</b>
<b>EUR</b>	

**Hinweis** Materialstärke Decke: 14 mm max. [Angaben: Montage in solider Decke.]  
Bei Montage in Hohldecken wird der Haltebügel [143230] benötigt – in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 4 cm!



ZUBEHÖR 1PHASEN-EINBAUSCHIENE

**Deckenabhängung**

Stahl  
Benötigt zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen der Längsverbinder inkl. Stabilisator (143271). Optional zur Verstärkung bei Eckmontage der Stabilisator Eckverbinder lang (143152)

Variante	Art. Nr.	EUR
<input type="radio"/> 1 Stk.	<b>143141</b>	

**Eckverbinder**

16A max.  
Kunststoff  
L: 11,2 cm B: 11,2 cm H: 2 cm  
Erde außen

Variante	Art. Nr.	EUR
<input type="radio"/> 1 Stk.	<b>143251</b>	

**Abdeckung**

Kunststoff  
L: 100 cm B: 1,8 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
<input type="radio"/> 1 Stk.	<b>143291</b>	

**Haltebügel**

Stahl  
L: 7,5 cm B: 1,5 cm H: 4 cm  
Benötigt zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen der Längsverbinder inkl. Stabilisator (143271). Optional zur Verstärkung bei Eckmontage der Stabilisator Eckverbinder lang (143152)

Variante	Art. Nr.	EUR
<input checked="" type="radio"/> 1 Stk.	<b>143230</b>	

**Eckverbinder**

16A max.  
Kunststoff  
L: 11,2 cm B: 11,2 cm H: 2 cm  
Erde innen

Variante	Art. Nr.	EUR
<input type="radio"/> 1 Stk.	<b>143261</b>	

**Stabilisator Eckverbinder**

Stahl  
L: 11,5 cm B: 11,5 cm H: 0,5 cm  
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (143140/-1/-2)

Variante	Art. Nr.	EUR
<input checked="" type="radio"/> 1 Stk.	<b>143152</b>	

**Einspeiser**

16A max.  
Kunststoff  
L: 10,8 cm B: 5,5 cm H: 2 cm  
Erde links

Variante	Art. Nr.	EUR
<input type="radio"/> 1 Stk.	<b>143231</b>	

**Längsverbinder**

Kunststoff/Stahl  
L: 6,5 cm B: 1,8 cm H: 1,7 cm  
Der Verbinder wird in der Schiene montiert, der Stabilisator auf der Rückseite der Schiene.

Variante	Art. Nr.	EUR
<input checked="" type="radio"/> 1 Stk.	<b>143271</b>	

**Adapter**

6A max.  
Kunststoff PC  
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 7,4 cm  
Für Pendelleuchten, die über eine zusätzliche mechanische Abhängung verfügen.

Variante	Art. Nr.	EUR
<input checked="" type="radio"/> 1 Stk.	<b>143170</b>	
<input type="radio"/> 1 Stk.	<b>143171</b>	
<input checked="" type="radio"/> 1 Stk.	<b>143172</b>	

**Einspeiser**

16A max.  
Kunststoff  
L: 10,8 cm B: 5,5 cm H: 2 cm  
Erde rechts

Variante	Art. Nr.	EUR
<input type="radio"/> 1 Stk.	<b>143241</b>	

**Endkappe**

Kunststoff  
L: 2,7 cm B: 5,5 cm H: 1,8 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
<input type="radio"/> 2 Stk.	<b>143281</b>	

**Pendelleuchtenadapter**

6A max.  
Kunststoff PC  
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 4,2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
<input checked="" type="radio"/> 1 Stk.	<b>143120</b>	
<input type="radio"/> 1 Stk.	<b>143121</b>	
<input checked="" type="radio"/> 1 Stk.	<b>143124</b>	



Hochvoltschiene

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz matt	weiß	silbergrau
Länge	100cm	100cm	100cm
Breite	3,5cm	3,5cm	3,5cm
Höhe	1,8cm	1,8cm	1,8cm
Gewicht	0,67kg	0,67kg	0,67kg
Art.-Nr.	<b>143010</b>	<b>143011</b>	<b>143012</b>
EUR			



Hochvoltschiene

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarzgrau	weiß	silbergrau
Länge	200cm	200cm	200cm
Breite	3,5cm	3,5cm	3,5cm
Höhe	1,8cm	1,8cm	1,8cm
Gewicht	1,34kg	1,34kg	1,34kg
Art.-Nr.	<b>143020</b>	<b>143021</b>	<b>143022</b>
EUR			



## ZUBEHÖR 1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

## Einspeiser

16A max.  
Kunststoff PC  
L: 10,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm  
Erde links



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143030	
○ 1 Stk.	143031	
● 1 Stk.	143032	

## T-Verbinder

16A max.  
Kunststoff PC  
L: 17,2 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm  
Erde links



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143070	
○ 1 Stk.	143071	
● 1 Stk.	143072	

## Stabilisator X-Verbinder

Stahl  
L: 19,7 cm B: 19,7 cm H: 0,5 cm  
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (143140/-1/-2).



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143169	

## Einspeiser

16A max.  
Kunststoff PC  
L: 10,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm  
Erde rechts



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143040	
○ 1 Stk.	143041	
● 1 Stk.	143042	

## T-Verbinder

16A max.  
Kunststoff PC  
L: 17,2 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm  
Erde recht



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143080	
○ 1 Stk.	143081	
● 1 Stk.	143082	

## Deckenrosette

6A max.  
Kunststoff PC  
Ø: 12,1 cm H: 2,5 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143380	
○ 1 Stk.	143381	
● 1 Stk.	143382	

## Eckverbinder

16A max.  
Kunststoff PC  
L: 10,4 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm  
Erde außen



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143050	
○ 1 Stk.	143051	
● 1 Stk.	143052	

## Flexverbinder

16A max.  
Kunststoff PC  
L: 16,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143110	
○ 1 Stk.	143111	
● 1 Stk.	143112	

## Adapter

6A max.  
Kunststoff PC  
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 7,4 cm  
Für Pendelleuchten, die über eine zusätzliche mechanische Abhängung verfügen.



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143170	
○ 1 Stk.	143171	
● 1 Stk.	143172	

## Eckverbinder

16A max.  
Kunststoff PC  
L: 10,4 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm  
Erde innen



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143060	
○ 1 Stk.	143061	
● 1 Stk.	143062	

## Endkappe

Kunststoff PC  
L: 0,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 2 Stk.	143130	
○ 2 Stk.	143131	
● 2 Stk.	143132	

## Pendelleuchtenadapter

6A max.  
Kunststoff PC  
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 4,2 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143120	
○ 1 Stk.	143121	
● 1 Stk.	143124	

## Längsverbinder

16A max.  
Kunststoff PC  
L: 6,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143090	
○ 1 Stk.	143091	
● 1 Stk.	143092	

## Deckenabhängung

Stahl



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143140	
○ 1 Stk.	143141	
● 1 Stk.	143142	

## Stabilisator Längsverbinder

Stahl  
L: 19,7 cm B: 3,2 cm H: 1,3 cm  
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (143141/-2)



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143151	

## Längsverbinder

16A max.  
Kunststoff PC  
L: 17,2 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143100	
○ 1 Stk.	143101	
● 1 Stk.	143102	

## X-Verbinder

16A max.  
Kunststoff PC  
L: 9,5 cm B: 17,2 cm H: 1,8 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	143160	
○ 1 Stk.	143161	
● 1 Stk.	143162	





EASYTEC® II - STRAHLER - EINSTRAHLIG



EASYTEC® II - STRAHLER - ZWEISTRAHLIG



EASYTEC® II - PENDELLEUCHTEN







E - A++






### BIMA 1

#### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 50W max.  
 Ø: 5,1 max. L: 5,7 cm max.  
 optional: LED

#### Produktangaben


230V ~50Hz  
 Material: Aluminium  
 Ø: 6 cm L: 8 cm H: 15,5 cm



#### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°  
 2700K 245lm EEK=A+  
 5kWh/1000h  
 Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	184450	€
○ weiß	184451	€
● chrom/schwarz	185450	
● silbergrau	184452	



E - A++






### BIMA 2

#### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 2x 50W max.  
 Ø: 5,1 max. L: 5,7 cm max.  
 optional: LED

#### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Aluminium  
 Ø: 6 cm L: 8 cm H: 15,5 cm



#### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°  
 2700K 245lm EEK=A+  
 5kWh/1000h  
 Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	184440	€
○ weiß	184441	€
● silbergrau	184442	
● chrom/schwarz	185440	



E - A++



E - A++



**KANO**

**ANILA  
QPAR51**

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
Ø: 5,1 max. L: 5,7 cm max.  
optional: LED

**Leuchtmittelangaben**






GU10 QPAR51 50W max.  
Ø: 5,1 max. L: 5,7 cm max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas  
Ø: 6,5 cm L: 18 cm H: 11cm

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas  
Ø: 7,6 cm L: 10 cm H: 11 cm



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
● silbergrau	184071	

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	184630	
○ weiß	184631	
■ chrom	185632	
● silbergrau	184634	



E - A++





## SIENA

### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 75W max.  
optional: QPAR111 LED


### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
Ø: 4,4 cm L: 7 cm H: 11 cm



### Hinweis

Dekorring



Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
● Dekorring	151051	

### LED Upgrade

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz	184090	
○ weiß	184091	
■ chrom	185092	
● silbergrau	184092	





E - A++




LIGHT EYE  
QPAR51

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
Ø: 5,1 max. L: 5,7 cm max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 9 cm L: 10 cm H: 24 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Light Eye 90 s. S. 022–031.



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	184690	€
○ weiß	184691	€
● chrom	185692	



E - A++





LIGHT EYE  
QPAR111

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 14,5 cm L: 12 cm H: 23 cm



**Serie in anderen Varianten erhältlich**

Leuchtenfamilie Light Eye 150 s. S. 022–031.



**LED Upgrade**

LED GU10 15,5W 30°  
2700K 680lm EEK=A  
16kWh/1000h  
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	184580	€
○ weiß	184581	€
● chrom	185582	
● chrom/schwarz	185580	



E - A++






YOKI

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 8,5 cm H: 21 cm



**LED Upgrade**

LED GU10 15,5W 30°  
2700K 680lm EEK=A  
16kWh/1000h  
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	184620	€
○ weiß	184621	€
● chrom	185622	
● silbergrau	184624	



B - A++






GX53

**Leuchtmittelangaben**

GX53 TCR-TSE 13W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Stahl  
Ø: 9 cm L: 8 cm H: 16 cm



**LED Upgrade**

LED GX53 3W 120°  
3000K 250lm EEK=A++  
3kWh/1000h  
Art. Nr. 551372

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	184740	€
○ weiß	184741	€



E - A++



### TONGA 4

#### Leuchtmittelangaben

E14 C35 60W max.  
 Ø: 5 max. L: 13 cm max.  
 optional: LED TC(...)SE QC35


#### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Keramik weiß  
 Ø: 15 cm L: 22 cm H: 181 cm



#### Hinweis

Pendelleuchten-Adapter und Kabel in verschiedenen Farben erhältlich



#### LED Upgrade

LED E14 4W  
 2700K 250lm EEK=A+  
 3kWh/1000h  
 Art. Nr. 560222

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	184530	€
○ weiß	184531	€
● silbergrau	184534	



E - A++




### LIGHT EYE

#### Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR111 75W max.  
 optional: LED


#### Produktangaben

230V ~50Hz  
 Material: Stahl  
 Ø: 14,5 cm L: 12 cm H: 172 cm



#### Serie in anderen Varianten erhältlich

Leuchtenfamilie Light Eye 150 s. S. 022-031.



#### LED Upgrade

LED GU10 15,5W 30°  
 2700K 680lm EEK=A  
 16kWh/1000h  
 Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	184590	€
○ weiß	184591	€
● chrom/schwarz matt	185590	
● chrom	185592	





## Schiene

	EASYTEC® II Schiene 2m, inkl. Endkappen	EASYTEC® II Schiene 2m, inkl. Endkappen	EASYTEC® II Schiene 2m, inkl. Endkappen	EASYTEC® II Schiene 2m, inkl. Endkappen
	 		 	
Spannung prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A	16A
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz	schwarz/chrom	weiß	silbergrau
Länge	200cm	200cm	200cm	200cm
Breite	3cm	3cm	3cm	3cm
Höhe	1cm	1cm	1cm	1cm
Gewicht	1kg	1kg	1kg	1kg
Art.-Nr.	<b>184020</b>	<b>185020</b>	<b>184021</b>	<b>184022</b>
EUR				

## Einspeiser

16A max.  
Aluminium/Glas  
L: 7,5 cm B: 7,5 cm H: 6 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	<b>184004</b>	
○ 1 Stk.	<b>184001</b>	
⦿ 1 Stk.	<b>185002</b>	
● 1 Stk.	<b>184002</b>	

## Deckenabhängung

Aluminium  
L: 18-26 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	<b>184060</b>	
○ 1 Stk.	<b>184061</b>	
⦿ 1 Stk.	<b>185062</b>	
● 1 Stk.	<b>184062</b>	

## Flexverbinder

16A max.  
Aluminium/Gummi  
L: 21,5 cm B: 3 cm H: 4 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	<b>184300</b>	
○ 1 Stk.	<b>184301</b>	
⦿ 1 Stk.	<b>185302</b>	
● 1 Stk.	<b>184302</b>	

## Shortbox

16A max.  
Aluminium/Stahl  
B: 22 cm H: 10,5 cm T: 6 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	<b>184010</b>	
○ 1 Stk.	<b>184011</b>	
⦿ 1 Stk.	<b>185012</b>	
● 1 Stk.	<b>184012</b>	

## Endkappe

Kunststoff



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	<b>184140</b>	
○ 1 Stk.	<b>184141</b>	
⦿ 2 Stk.	<b>185142</b>	
● 2 Stk.	<b>184142</b>	

## flexibler Deckenhalter

Aluminium  
L: 23-31 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	<b>184332</b>	
● 1 Stk.	<b>184330</b>	
○ 1 Stk.	<b>184331</b>	

## Längsverbinder

16A max.  
Aluminium



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	<b>184030</b>	
○ 1 Stk.	<b>184031</b>	
⦿ 1 Stk.	<b>185032</b>	
● 1 Stk.	<b>184032</b>	

## Isolierverbinder

Aluminium



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	<b>184170</b>	
○ 1 Stk.	<b>184171</b>	
⦿ 1 Stk.	<b>185172</b>	
● 1 Stk.	<b>184172</b>	

## Biegemaschine

für Kreis Ø >50cm



Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	<b>184000</b>	

## Deckenabhängung

Aluminium  
L: 10 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	<b>184040</b>	
○ 1 Stk.	<b>184041</b>	
⦿ 1 Stk.	<b>185042</b>	
● 1 Stk.	<b>184042</b>	

## Pendelleuchtenadapter

3A max.  
Aluminium/Kunststoff  
L: 13 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	<b>184290</b>	
○ 1 Stk.	<b>184291</b>	
⦿ 1 Stk.	<b>185294</b>	
● 1 Stk.	<b>184292</b>	











M-TRACK



GLU TRAX / MINI ALU TRACK



DISPLAYLEUCHTEN



SEILSYSTEM





**NEW**

## M-TRACK Spot

- Magnetischer Spot auf M-Track Schiene frei positionierbar

### Leuchtmittelangaben

LED 1x3,7W 3000K CRI80

### Produktangaben

12V DC

Material: Aluminium/Kunststoff PC

L: 5,5 cm B: 3 cm H: 6 cm



0,09



## M-TRACK Stromschiene, 2m

**NEW**

Material	Aluminium
Farbe	schwarz
Länge	200cm
Breite	3cm
Höhe	1,35cm
Gewicht	1,05kg

Art.-Nr.	188500
EUR	

### Hinweis

Schiene für magnetischen Spot.  
Magnetischer Spot frei positionierbar.

### Einspeiser

ABS/Kunststoff PC  
L: 3,6 cm B: 3 cm H: 1,6 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	188510	<b>NEW</b>

### Endkappe

ABS/Kunststoff PC  
L: 3 cm B: 1,35 cm H: 0,5 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	188520	<b>NEW</b>

Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz	188530	<b>NEW</b>

Coming soon: Januar 2017







C - A+




SOLO 90°

Leuchtmittelangaben

GX5.3 QR-C51 35W max.  
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz  
Material: Messing  
Ø: 2,2 cm H: 3 cm



A - A++



POWER-LED SPOT


Leuchtmittelangaben



LED 1x 1W 3000K CRI80

Produktangaben

12V ~50-60Hz  
Material: Aluminium/Kunststoff PC  
Ø: 2,7 cm H: 6,35 cm



Hinweis

Betrieb nur mit konventionellem Trafo!



A - A++



MINI ALU TRACK


Leuchtmittelangaben



LED 1x 1,5W 3000K CRI80

Produktangaben

12V ~50-60Hz  
Material: Aluminium/Kunststoff PC  
Ø: 2,3 cm H: 4,5 cm



Hinweis

Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

LED Upgrade

LED GU5.3 5W 38°  
2700K 300lm EEK=A+  
6kWh/1000h

Art. Nr. 551862

empfohlener Transformator:  
227140

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	186272	

Variante	Art. Nr	EUR
80lm silbergrau	186042	

Variante	Art. Nr	EUR
80lm chrom	186562	







Schiene

	GLU-TRAX® Schiene, 1,5m	MINI ALU TRACK Schiene, 1,5m
Spannung prim. Strombelastung max. Material Farbe Länge Breite Höhe Gewicht	12V AC 20A Kunststoff PC transparent 150cm 1cm 0,5cm 0,2kg	12V ~50Hz 12,5A Aluminium/Kunststoff PC chrom 100cm 1,1cm 0,85cm 0,15kg
Art.-Nr. EUR	186015	186502

ZUBEHÖR GLU-TRAX®

ZUBEHÖR MINI ALU TRACK

flexibler Längsverbinder

20A max.  
L: 7,3 cm B: 1,4 cm H: 0,8 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	186772	

Einspeiser

12,5A max.  
L: 1,4 cm B: 2,2 cm H: 1,7 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
■ 1 Stk.	186512	

Lampenhalter schwenkbar

GX5.3  
Stahl/Kunststoff  
L: 3 cm B: 2,2 cm H: 3 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
■ 1 Stk.	186762	

Einspeiser/Längsverbinder

20A max.  
L: 1,5 cm B: 1,4 cm H: 0,8 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
● 1 Stk.	186952	

Längsverbinder

12,5A max.  
L: 1,8 cm B: 1,1 cm H: 0,8 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
■ 1 Stk.	186522	

Montageclips

Kunststoff PC  
L: 2,5 cm B: 1,5 cm H: 1,1 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
○ 10 Stk.	186530	

Montageclips

Kunststoff PC  
Ø: 1,7 cm H: 0,8 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
○ 10 Stk.	186020	

Doppelseitiges Klebeband

L: 300 cm B: 0,9 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	220000	

Durchführung

Acryl  
Ø: 2,2 cm L: 1,3 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
○ 2 Stk.	186540	

Doppelseitiges Klebeband

L: 300 cm B: 0,9 cm



Variante	Art. Nr.	EUR
1 Stk.	220000	



### DISPLAYLEUCHE Halter

#### Produktangaben

Material: Aluminium  
Ø: 3 cm H: 6,6 cm



0,03



1,4

6

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	188200	€



A - A++



NEW

DISPLAYLEUCHTE  
Spot down

Leuchtmittelangaben



LED 1x 3,7W 3000K CRI80

Produktangaben

350mA  
Material: Aluminium/Kunststoff PC  
L: 14 cm B: 3 cm H: 24,5 cm



0,09



35°

Hinweis

Displayleuchte Halter benötigt (Art. Nr.: 188200)

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464107	

Variante	Art. Nr.	EUR
210lm ● schwarz	188210	



A - A++



NEW

DISPLAYLEUCHTE  
Stick straight

Leuchtmittelangaben



LED 1x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

350mA  
Material: Aluminium/Kunststoff PC  
L: 1 cm B: 1 cm H: 19,5 cm



0,03



110°

Hinweis

Displayleuchte Halter benötigt (Art. Nr.: 188200)

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464107	

Variante	Art. Nr.	EUR
210lm ● schwarz	188220	



A - A++



NEW

DISPLAYLEUCHTE  
Stick down

Leuchtmittelangaben



LED 1x 3W 3000K CRI80

Produktangaben

350mA  
Material: Aluminium/Kunststoff PC  
L: 1 cm B: 1 cm H: 29 cm



0,04



110°

Hinweis

Displayleuchte Halter benötigt (Art. Nr.: 188200)

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
LED Treiber	464107	

Variante	Art. Nr.	EUR
375lm ● schwarz	188230	





D - A+




## SEILLEUCHE QR111

### Leuchtmittelangaben

G53 QR111 50W max.  
optional: LED

### Produktangaben

12V ~50Hz  
Material: Kunststoff/Messing  
Ø: 14 cm



0,1

15,5

### LED Upgrade

LED G53 15W 30°  
2700K 810lm EEK=A  
16kWh/1000h  
Art. Nr. 551602

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	186462	



C - A+



TELESKOP

- Variable Länge durch Teleskopstab

Leuchtmittelangaben

GX5.3 QR-C51 20W max.  
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz  
Material: Kunststoff/Messing  
B: 4,5 cm H: 25,5 cm T: 1 cm



C - A+




COMET  
QR-CBC51

Leuchtmittelangaben

GU5.3 QR-C51 50W max.  
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz  
Material: Aluminium/Glas  
Ø: 6 cm H: 13 cm



LED Upgrade

LED GU5.3 5,5W 36°  
2700K 390lm EEK=A  
6kWh/1000h  
Art. Nr. 560192

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	186492	



C - A+



SALUNA

Leuchtmittelangaben

GX5.3 QR-C51 35W max.  
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz  
Material: Aluminium  
Ø: 5,5 cm L: 12,5 cm



LED Upgrade

LED GU5.3 3,8W 40°  
2700K 225lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551242

Variante	Art. Nr	EUR
alu natur	181180	









C - A+



**SEILLEUCHTE**  
QR-CBC51

**Leuchtmittelangaben**

GX5.3 QR-C51 35W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

12V ~50Hz  
L: 60 cm



**LED Upgrade**

LED GU5.3 3,8W 40°  
2700K 225lm EEC=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551242

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz/chom	139162	



C - A+




**COSMIC**

**Leuchtmittelangaben**

GX5.3 QR-C51 35W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

12V ~50Hz



**LED Upgrade**

LED GU5.3 5W 38°  
2700K 300lm EEC=A+  
6kWh/1000h  
Art. Nr. 551862  
empfohlener Transformator:  
227140

Variante	Art. Nr	EUR
schwarz/chom, 2Stk.	181080	



C - A+



**SYROS**

**Leuchtmittelangaben**

GX5.3 QR-C51 50W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

12V ~50Hz  
Material: Aluminium  
Ø: 2,5 cm L: 9 cm B: 17 cm



**LED Upgrade**

LED GU5.3 3,8W 40°  
2700K 225lm EEC=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551242

Variante	Art. Nr	EUR
chrom	181212	





Niedervolt-Seil

	Niedervolt-Seil 25A max. 4mm <sup>2</sup> , 20m	Niedervolt-Seil 25A max. 4mm <sup>2</sup> , 20m	Niedervolt-Seil 25A max. 4mm <sup>2</sup> , 20m	Niedervolt-Seil 25A max. 4mm <sup>2</sup> , 20m
Spannung prim.	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC
Strombelastung max.	25A	25A	25A	25A
Material	Kupfer/Kunststoff PVC	Kupfer/Kunststoff PVC	Kupfer/Kunststoff PVC	Kupfer/Kunststoff PVC
Durchmesser	0,04cm	0,05cm	0,04cm	0,05cm
Länge	200cm	200cm	1000cm	1000cm
Gewicht	0,89kg	1,25kg	4,61kg	6,03kg
Art.-Nr.	<b>139024</b>	<b>139026</b>	<b>139004</b>	<b>139006</b>
EUR				

**Seilspanner**  
L: 9 –12,5 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	<b>181532</b>	

**Umlenker**  
Ø: 5 cm L: 6 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	<b>186332</b>	

**Isolierverbinder**  
L: 6 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	<b>186362</b>	

**Wandhalter**  
Ø: 5 cm L: 3 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	<b>186302</b>	

**Umlenker**  
Ø: 5 cm L: 16 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	<b>186342</b>	

**Deckenumlenker**  
Ø: 5 cm L: 16,2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	<b>186642</b>	

**Wandhalter**  
Ø: 5 cm L: 10 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	<b>186312</b>	

**Einspeiser**  
25A max.  
L: 2 cm

Variante	Art. Nr.	EUR
2 Stk.	<b>186352</b>	





RUNDE FORM - EINSTRAHLIG - SCHWENKBAR






RUNDE FORM - EINSTRAHLIG - STARR



RUNDE FORM - ZWEISTRAHLIG - SCHWENKBAR




RECHTECKIGE FORM - EINSTRAHLIG - SCHWENKBAR



RECHTECKIGE FORM - ZWEISTRAHLIG - SCHWENKBAR



RECHTECKIGE FORM - DREISTRAHLIG - SCHWENKBAR











E - A++




**NEW TRIA 1**  
QPAR51, Blattfedern, Hochvolt

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
H: 11,5 cm



**Hinweis**

Blattfedern  
Materialstärke Einbaufäche: 20 mm



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 9,3 cm 0,15 kg		
● schwarz	111710	
Ø: 9,3 cm 0,15 kg		
○ weiß	111711	
Ø: 9,3 cm 0,15 kg		
● alu gebürstet	111716	



E - A++




**NEW TRIA 1**  
QPAR51, Blattfedern, Hochvolt

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
H: 11 cm



**Hinweis**

Blattfedern  
Materialstärke Einbaufäche: 20 mm



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
L: 9 cm B: 9 cm 0,16 kg		
● schwarz	111720	
L: 9 cm B: 9 cm 0,16 kg		
○ weiß	111721	
L: 9 cm B: 9 cm 0,16 kg		
● alu gebürstet	111726	





E - A++



**NEW TRIA 1**  
QPAR51, Clipfedern, Hochvolt

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
H: 11 cm



**Hinweis**

Clipfedern  
Materialstärke Einbaufäche: 18 mm



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 9,3 cm 0,14 kg		
● schwarz	<b>113490</b>	
Ø: 9,3 cm 0,14 kg		
○ weiß	<b>113510</b>	
Ø: 9,3 cm 0,14 kg		
● alu gebürstet	<b>111360</b>	



E - A++




**NEW TRIA 1**  
QPAR51, Clipfedern, Hochvolt

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
H: 11 cm



**Hinweis**

Clipfedern  
Materialstärke Einbaufäche: 18 mm



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
L: 9 cm B: 9 cm 0,16 kg		
● schwarz	<b>113491</b>	
L: 9 cm B: 9 cm 0,16 kg		
○ weiß	<b>113511</b>	
L: 9 cm B: 9 cm 0,16 kg		
● alu gebürstet	<b>111361</b>	





C - A+




**NEW TRIA 1**  
MR16, Blattfedern, Niedervolt

**Leuchtmittelangaben**

GX5.3 QR-C51 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

12V ~50Hz  
Material: Aluminium  
H: 11 cm



**Hinweis**

Blattfedern  
Materialstärke Einbauffläche: 20 mm  
Nicht für Coolbeam Lampen geeignet.



Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

**LED Upgrade**

LED GU5.3 6,5W 36°  
2700K 390lm EEK=A  
7kWh/1000h  
Art. Nr. 560172



Variante	Art. Nr.	EUR
Ø: 9,3 cm 0,14 kg		
● schwarz	111690	
Ø: 9,3 cm 0,14 kg		
○ weiß	111691	
Ø: 9,3 cm 0,14 kg		
● alu gebürstet	111696	



C - A+




**NEW TRIA 1**  
MR16, Blattfedern, Niedervolt

**Leuchtmittelangaben**

GX5.3 QR-C51 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

12V ~50Hz  
Material: Aluminium  
H: 11 cm



**Hinweis**

Blattfedern  
Materialstärke Einbauffläche: 20 mm  
Nicht für Coolbeam Lampen geeignet.



Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

**LED Upgrade**

LED GU5.3 6,5W 36°  
2700K 390lm EEK=A  
7kWh/1000h  
Art. Nr. 560172



Variante	Art. Nr.	EUR
L: 9 cm B: 9 cm 0,15 kg		
● schwarz	111700	
L: 9 cm B: 9 cm 0,15 kg		
○ weiß	111701	
L: 9 cm B: 9 cm 0,15 kg		
● alu gebürstet	111706	



C - A+




**NEW TRIA 1**  
MR16, Clipfedern, Niedervolt

**Leuchtmittelangaben**

GX5.3 QR-C51 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

12V ~50Hz  
Material: Aluminium  
H: 11 cm



**Hinweis**

Clipfedern  
Materialstärke Einbaufäche: 18 mm  
Nicht für Coolbeam Lampen geeignet.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

**LED Upgrade**

LED GU5.3 6,5W 36°  
2700K 390lm EEK=A  
7kWh/1000h

Art. Nr. 560172



Variante	Art. Nr.	EUR
Ø: 9,3 cm		
● schwarz	113480	
○ weiß	113500	
● alu gebürstet	111274	



C - A+




**NEW TRIA 1**  
MR16, Clipfedern, Niedervolt

**Leuchtmittelangaben**

GX5.3 QR-C51 50W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

12V ~50Hz  
Material: Aluminium  
H: 11 cm



**Hinweis**

Clipfedern  
Materialstärke Einbaufäche: 18 mm  
Nicht für Coolbeam Lampen geeignet.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

**LED Upgrade**

LED GU5.3 6,5W 36°  
2700K 390lm EEK=A  
7kWh/1000h

Art. Nr. 560172



Variante	Art. Nr.	EUR
L: 9 cm B: 9 cm 0,14 kg		
● schwarz	113481	
○ weiß	113501	
● alu gebürstet	111351	





D - A+




**NEW TRIA 1**  
QR111, Blattfedern, Niedervolt

**Leuchtmittelangaben**

G53 QR111 75W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

12V ~50Hz  
Material: Aluminium  
H: 12,5 cm



**Hinweis**

Blattfedern  
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm



Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

**LED Upgrade**

LED G53 11W 45°  
2800K 470lm EEK=A  
12kWh/1000h  
Art. Nr. 570042



Variante	Art. Nr.	EUR
Ø: 16,5 cm 0,3 kg ● schwarz matt	113520	
Ø: 16,5 cm 0,3 kg ○ weiß matt	113530	
Ø: 16,5 cm 0,3 kg ● alu eloxiert	111370	



D - A+




**NEW TRIA 1**  
QR111, Blattfedern, Niedervolt

**Leuchtmittelangaben**

G53 QR111 75W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

12V ~50Hz  
Material: Aluminium  
H: 12,5 cm



**Hinweis**

Blattfedern  
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm



Zubehöreffahrung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

**LED Upgrade**

LED G53 11W 45°  
2800K 470lm EEK=A  
12kWh/1000h  
Art. Nr. 570042



Variante	Art. Nr.	EUR
L: 16,5 cm B: 16,5 cm 0,35 kg ● schwarz matt	113800	
L: 16,5 cm B: 16,5 cm 0,35 kg ○ weiß matt	113531	
L: 16,5 cm B: 16,5 cm 0,35 kg ● alu gebürstet	111371	





E - A++




**NEW TRIA 1**  
QPAR111, Blattfedern, Hochvolt

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
H: 12,5 cm



**Hinweis**

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm



**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



Variante	Art. Nr	EUR
Ø: 16,5 cm 0,33 kg		
● schwarz matt	<b>113550</b>	
Ø: 16,5 cm 0,33 kg		
○ weiß matt	<b>113540</b>	
Ø: 16,5 cm 0,33 kg		
● alu eloxiert	<b>111380</b>	



E - A++




**NEW TRIA 1**  
QPAR111, Blattfedern, Hochvolt

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR111 75W max.  
optional: LED


**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
H: 12,5 cm



**Hinweis**

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm



**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



Variante	Art. Nr	EUR
L: 16,5 cm B: 16,5 cm 0,38 kg		
● schwarz matt	<b>113830</b>	
L: 16,5 cm B: 16,5 cm 0,38 kg		
○ weiß matt	<b>113541</b>	
L: 16,5 cm B: 16,5 cm 0,38 kg		
● alu gebürstet	<b>111381</b>	





E - A++



C - A+



**NEW TRIA 2**  
QPAR51, Clipfedern, Hochvolt



**NEW TRIA 2**  
MR16, Clipfedern, Niedervolt

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 2x 50W max.  
optional: LED

**Leuchtmittelangaben**


GX5.3 QR-C51 2x 50W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 17 cm B: 9 cm H: 12 cm

**Produktangaben**

12V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 17 cm B: 9 cm H: 12 cm





**Hinweis**

Clipfedern  
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm

**Hinweis**

Clipfedern  
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm  
Nicht für Coolbeam Lampen geeignet.



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

**LED Upgrade**

LED GU5.3 6,5W 36°  
2700K 390lm EEK=A  
7kWh/1000h  
Art. Nr. 560172



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	113492	
○ weiß	113512	
● alu gebürstet	111362	

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	113482	
○ weiß	113502	
● alu gebürstet	111352	

Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	







D - A+



E - A++



**NEW TRIA 2**  
QR111, Clipfedern, Niedervolt



**NEW TRIA 2**  
QPAR111, Clipfedern, Hochvolt

**Leuchtmittelangaben**

G53 QR111 2x 75W max.  
optional: LED

**Leuchtmittelangaben**



GU10 QPAR111 2x 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

12V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 31,5 cm B: 16,5 cm H: 12,5 cm

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 31,5 cm B: 16,5 cm H: 12,5 cm





**Hinweis**

Clipfedern  
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm

**Hinweis**

Clipfedern  
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

**LED Upgrade**

LED G53 11W 45°  
2800K 470lm EEK=A  
12kWh/1000h  
Art. Nr. 570042



**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz matt	113810	
○ weiß matt	113811	
● alu gebürstet	111372	

Variante	Art. Nr.	EUR
● schwarz matt	113840	
○ weiß matt	113841	
● alu gebürstet	111382	









E - A++




**NEW TRIA 3**  
QPAR51, Clipfedern, Hochvolt

**Leuchtmittelangaben**

GU10 QPAR51 3x 50W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 25 cm B: 9 cm H: 12 cm




0,5



7,8/23,5 12,5 360° 30°

**Hinweis**

Clipfedern  
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm



**LED Upgrade**

LED GU10 4,3W 40°  
2700K 245lm EEK=A+  
5kWh/1000h  
Art. Nr. 551252

Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz	113493	
○ weiß	113513	
● alu gebürstet	111363	



D - A+




**NEW TRIA 3**  
QR111, Clipfedern, Niedervolt

**Leuchtmittelangaben**


G53 QR111 3x 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

12V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 46,5 cm B: 16,5 cm H: 12,5 cm




1



15,5/45 12,5 360° 40°

**Hinweis**

Clipfedern  
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm



Zubehörempfehlung	Art. Nr.	EUR
Transformator	461157	

**LED Upgrade**

LED G53 11W 45°  
2800K 470lm EEK=A  
12kWh/1000h  
Art. Nr. 570042



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	113820	
○ weiß matt	113821	
● alu gebürstet	111373	



E - A++




**NEW TRIA 3**  
QPAR111, Clipfedern, Hochvolt

**Leuchtmittelangaben**


GU10 QPAR111 3x 75W max.  
optional: LED

**Produktangaben**

230V ~50Hz  
Material: Aluminium  
L: 46,5 cm B: 16,5 cm H: 12,5 cm




1,05



15,5/45 12,5 360° 30°

**Hinweis**

Clipfedern  
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm



**LED Upgrade**

LED GU10 17,5W 30°  
2700K 880lm EEK=A  
18kWh/1000h  
Art. Nr. 551642



Variante	Art. Nr	EUR
● schwarz matt	113850	
○ weiß matt	113851	
● alu gebürstet	111383	